Catalogo 2016

NOVA EDIL

Gronde

Finestre Velux

Lucernai a cupola

Linea vita

Coperture

Guaine

Isolanti

Sistema cappotto

Pitture

Cartongesso

Vetromattoni

Controtelai

Tubi in PVC

Pozzetti

Canne fumarie

Premiscelati

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

1. Gronde
2. Finestre Velux
3. Lucernai a cupola
4. Linea vita
5. Coperture
6. Guaine
7. Isolanti
8. Sistema cappotto
9. Pitture
10. Cartongesso
11. Vetromattoni
12. Controtelai
13. Tubi in PVC
14. Pozzetti
15. Canne fumarie
16. Premiscelati

1. Gronde

Gronde in rame semitonde	1
Gronde in rame sagomate	2
Scossaline in rame	2
Profili su disegno di nostra realizzazione	3
Accessori gronde rame semitonde	4
Accessori gronde rame sagomate	5
Bandelle per staffe a disegno	5
Pluviali in rame elettrosaldati	6
Fermatubi e bocchelli	6
Bocchette e curve in rame	7
Braghe in rame	8
Raccordi in rame	9
Goal, spostamenti, imbuti e accessori in rame	10/12
Fissaggi lattoneria rame	13
Utensili per lattoneria	14/15
Terminali e pedoni in rame e ghisa	16
Gronde in alluminio “Vestis” K2	17
Scossaline in alluminio “Vestis” K2	18
Accessori in alluminio “Vestis” K2	18/20
Gronde in alluminio testa di moro	21
Scossaline in alluminio testa di moro	22
Accessori in alluminio testa di moro	22
Gronde in lamiera zincata	23
Accessori in lamiera zincata	24/25
Gronde in PVC a parete doppia	26
Accessori gronde in PVC	27/28

Gronde

Nota informativa: i prezzi di profili, pluviali e curve in rame sono soggetti a variazioni in base alle quotazioni di borsa. Si invita la clientela a richiedere preventivo in merito.

Gronde in rame semitonde

Barre standard da 2 e 4 mt. - Su ordinazione disponibili fino a 6,40 mt.

	Descrizione articolo	Codice	Misure cm
	Gronda sv 25 sp. 6/10	CU2506	13x7
	Gronda sv 28 sp. 6/10 Gronda sv 28 sp. 5/10 *	CU2806 CU2805	15x8 15x8
	Gronda sv 33 sp. 6/10 Gronda sv 33 sp. 5/10 *	CU3306 CU3305	19x10 19x10
	Gronda sv 25+3 sp. 6/10 Gronda sv 25+3 sp. 5/10 *	CU25306 CU25305	13x7 13x7
	Gronda sv 28+5 sp. 6/10 Gronda sv 28+5 sp. 5/10 *	CU28506 CU28505	15x8 15x8
	Gronda sv 33+5 sp. 6/10	CU33506	19x10

A richiesta si realizzano profili in rame 6/10 su disegno
** Disponibile su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Gronde in rame sagomate

Barre standard da 2 e 4 mt - Su ordinazione.disponibili fino a 6,40 mt

Descrizione articolo	Codice	Misure cm
Gronda sv 33 quad. sp. 6/10	**CU3306Q**	**10x10x10**
Gronda sv 45 sp. 6/10	**CU4506**	**16,5x10,5x12**
Gronda sv 50 sp. 6/10	**CU5006**	**14x12x11**
Gronda profilata sv 38 sp. 6/10 *Disponibile su ordinazione di qualsiasi lunghezza. Possibilità di profilatura sul posto.*	**CU3806**	**11x10x10**
Gronda profilata sv 45 sp. 6/10 *Disponibile su ordinazione di qualsiasi lunghezza. Possibilità di profilatura sul posto.*	**CU4506P**	**15x11x11**











Scossaline in rame

Barre standard da 2 e 4 mt. - Su ordinazione disponibili fino a 6,40 mt.

Descrizione articolo	Codice	Misure cm
Scossalina sv 25 sp. 6/10	**CUSC2506**	**10x9**
Scossalina sv 33 sp. 6/10	**CUSC3306**	**15,5**
Scossalina sv 33 sp. 5/10*	**CUSC3305**	**15,5**

A richiesta si realizzano profili in rame 6/10 su disegno
** Disponibile su ordinazione*



Nota informativa: i prezzi di profili, pluviali e curve in rame sono soggetti a variazioni in base alle quotazioni di borsa. Si invita la clientela a richiedere preventivo in merito.

Profili su disegno di nostra realizzazione



Gronda sv 38 sp. 6/10



Scossalina sv 33 sp. 6/10



Scossalina sv 38 sp. 6/10



Scossalina sv 45 sp. 6/10



Conversa sv 33 sp. 6/10



Conversa sv 38 sp. 6/10



Conversa sv 50 sp. 6/10

A richiesta si realizzano profili in rame 6/10 su disegno
** Disponibile su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Accessori gronde rame semitonde

Descrizione articolo	SV.25 cm	SV.28 cm	SV.33 cm	SV.25+3 cm	SV.28+5 cm	SV.33+5 cm
Staffa esterna nervata 15/10	STERN25	STERN28	STERN33	STERN25	STERN28	STERN33
Staffa esterna a croce 20x4	STERC25	STERC28	STERC33	STERC25	STERC28	STERC33
Staffa esterna forgiata 20x4	STERF25	STERF28	STERF33	STERF25	STERF28	STERF33
Staffa esterna a piega 20x4	STERP25	STERP28	STERP33	STERP25	STERP28	STERP33
Tirante universale 15/10 nervato	TIR	TIR	TIR	TIR	TIR	TIR
Testata destra-sinistra	TES25CU	TES28CU	TES33CU	TES25CU	TES28CU	TES33CU
Angolo interno 30X30	AR25I	AR28I	AR33I	AR253I	AR285I	AR335I
Angolo esterno 30x30	AR25E	AR28E	AR33E	AR253E	AR285E	AR335E
Giunto a bocchello Ø 80	GT25CU8	GT28CU8	GT33CU8	GT25CU8	GT28CU8	GT33CU8
Giunto a bocchello Ø 100		GT28CU10	GT33CU10		GT28CU10*	GT33CU10*
Giunto ad incastro	GT25CU	GT28CU	GT33CU	GT25CU	GT28CU*	GT33CU*

** Privi di aletta*

Accessori gronde rame sagomate

Descrizione articolo	SV.38 cm P.	SV.45 cm P.	SV.33 cm Q.	SV.45 cm	SV.50 cm
Staffa esterna nervata 20/10 con tirante	STD38CUP	STD45CUP	STERN33Q (senza tirante)	STD45CUS	STD50CU
Staffa esterna a croce 20x4	STERC38	STERC45P	STERC33Q	STERC45	
Staffa esterna a piega 20x4			STERP33Q		
Tirante interno 20/10 a scomparsa	TIR38CU	TIR45CU			TIR50CU
Tirante universale 15/10 nervato			TIR		
Testate destra - sinistra	TES38CUX	TES45CUPX	TES33CUQ	TES45CUX	TES50CUX
Angolo interno 30x30	AR38I	AR45PI	AR33QI	AR45I	AR50I
Angolo esterno 30x30	AR38E	AR45PE	AR33QE	AR45E	AR50E

Bandelle per staffe a disegno

Descrizione articolo	Codice
Bandella rame 20x4 da 4 mt	PIATTOCU204
Tirante rame 20x4 interno da 50 cm	STIR20
Bandella nervata a disegno piccola 50 cm	STERNDP
Bandella nervata a disegno media 60 cm	STERNDM
Bandella nervata a disegno grande 75 cm	STERNDG
Bandella nervata a disegno grande 90 cm	STERN90

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Pluviali in rame elettrosaldati

Descrizione articolo	Misure mm	Codice	Confezione
Pluviale barre da 1/2 mt	Ø60	PLV6 1/2CU	5 da 1 mt = 5 mt
Pluviale barre da 1/2/3/4 mt	Ø80	PLV8 1/2/3/4CU	5 da 2 mt = 10 mt
Pluviale barre da 1/2/3/4 mt	Ø100	PLV10 1/2/3/4CU	5 da 3 mt = 15 mt
Pluviale barre da 1/2/3/4 mt	Ø120	PLV12 1/2/3/4CU	5 da 4 mt = 20 mt
Pluviale barre da 1/2/3 mt	80x80	PLV88 1/2/3CU	4 da 1 mt = 4 mt 4 da 2 mt = 8 mt 4 da 3 mt = 12 mt
Pluviale barre da 1/2/3 mt	100x100	PLV1010 1/2/3CU	

Frematubi

Descrizione articolo	Misure mm	Codice	Confezione
Fermatubo completo	Ø60	FMT6CU	bustina 2 pz
Fermatubo completo	Ø80	FMT8CU	bustina 2 pz
Fermatubo completo	Ø100	FMT10CU	bustina 2 pz
Fermatubo completo	Ø120	FMT12CU	bustina 2 pz
Fermatubo completo	80x80	FMT88CU	bustina 2 pz
Fermatubo completo	100x100	FMT1010CU	bustina 2 pz

Bocchelli

Descrizione articolo	Misure mm	Codice
Bocchello piano/sagomato	Ø60	BC6CU P/S
Bocchello piano/sagomato	Ø80	BC8CU P/S
Bocchello piano/sagomato	Ø100	BC10CU P/S
Bocchello piano/sagomato	Ø120	BC12CU P/S
Bocchello	80x80	BC88CU
Bocchello	100x100	BC1010CU

Accessori in rame

Bocchette svizzere

Descrizione articolo	Diametro mm	Codice
Bocchetta svizzera sv 25	Ø80	BC8CUS25
Bocchetta svizzera sv 28	Ø80	BC8CUS28
Bocchetta svizzera sv 33	Ø80	BC8CUS33
Bocchetta svizzera sv 28	Ø100	BC10CUS28
Bocchetta svizzera sv 33	Ø100	BC10CUS33

Curve

Descrizione articolo	Misure mm	Codice	Confezione
Curva 40° F1	Ø60	CV6CUAA	10 pz
Curva 40° F1	Ø80	CV8CUAA	10 pz
Curva 40° F1	Ø100	CV10CUAA	10 pz
Curva 40° F1	Ø120	CV12CUAA	10 pz
Curva aperta 72° F2	Ø60	CV6CUA	10 pz
Curva aperta 72° F2	Ø80	CV8CUA	10 pz
Curva aperta 72° F2	Ø100	CV10CUA	10 pz
Curva aperta 72° F2	Ø120	CV12CUA	10 pz
Curva chiusa 87° F3	Ø60	CV6CUC	10 pz
Curva chiusa 87° F3	Ø80	CV8CUC	10 pz
Curva chiusa 87° F3	Ø100	CV10CUC	10 pz
Curva chiusa 87° F3	Ø120	CV12CUC	10 pz
Curva aperta 67° F2	80x80	CV88CUA	10 pz
Curva aperta 67° F2	100x100	CV1010CUA	10 pz
Curva chiusa 87° F3	80x80	CV88CUC	10 pz
Curva chiusa 87° F3	100x100	CV1010CUC	10 pz

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Accessori in rame

Braghe

Descrizione articolo	Misure mm	Codice
Braga a 67° Y	Ø60	BG6CU67
Braga a 67° Y	Ø80	BG8CU67
Braga a 67° Y	Ø100	BG10CU67
Braga a 67° Y	Ø120	BG12CU67
Braga a 67° Y	80x80	BG88CU67
Braga a 67° Y	100x100	BG1010CU67
Braga a 87° T	Ø60	BG6CU87
Braga a 87° T	Ø80	BG8CU87
Braga a 87° T	Ø100	BG10CU87
Braga a 87° T	Ø120	BG12CU87
Braga a 87° T	80x80	BG88CU87
Braga a 87° T	100x100	BG1010CU87
Braga ridotta a 67°Y	da Ø80 a Ø60	BG8CURID
Braga ridotta a 67°Y	da Ø100 a Ø60	BG10CURID
Braga ridotta a 67°Y	da Ø100 a Ø80	BG10CURID
Braga ridotta a 67°Y	da Ø120 a Ø80	BG12CURID
Braga ridotta a 67°Y	da Ø120 a Ø100	BG12CURID

Accessori in rame
Raccordi Torniti

Descrizione articolo	Misure mm	Codice
Riduzione	da Ø80 a Ø60	RID8CU
Riduzione	da Ø100 a Ø60 e da Ø100 a Ø80	RID10CUR
Riduzione	da Ø120 a Ø80 e da Ø120 a Ø100	RID12CUR
Aumento	da Ø60 a Ø80	AUM8CU
Aumento	da Ø80 a Ø100	AUM10CU
Aumento	da Ø100 a Ø120	AUM12CU
Bicchiere	Ø80	BIC8CU
Bicchiere	Ø100	BIC10CU
Raccordo	da 80x80 a Ø80	RAC88CU
Raccordo	da 100x100 a Ø100	RAC100CU
Raccordo	da 100x100 a Ø80	RAC100RCU
Raccordo	da 100x100 a 80x80	RAC1010RCU

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Accessori in rame

Descrizione articolo	Diametro mm	Codice	Misure mm
Gomito allungabile M	Ø80	GOAL8M	800/1500 aggraffato
Gomito allungabile L	Ø80	GOAL8L	1000/1900 aggraffato
Gomito allungabile M	Ø100	GOAL10M	800/1500 aggraffato
Gomito allungabile L	Ø100	GOAL10L	1000/1900 aggraffato
Spostamento	Ø80	SPO8CU	
Spostamento	Ø100	SPO10CU	
Imbuto Palermo	Ø80	IMB8CUPA	
Imbuto Palermo	Ø100	IMB10CUPA	
Imbuto Catania	Ø80	IMB8CUCT	
Imbuto Catania	Ø100	IMB10CUCT	
Imbuto centrale o laterale	Ø80	IMB8CUC/L	
Imbuto centrale o laterale	Ø100	IMB10CUC/L	
Cappello cinese	Ø80	CAP80	
Cappello cinese	Ø100	CAP100	
Cappello cinese	Ø120	CAP120	
Spargiacqua	Ø80	SPA8CU	
Spargiacqua	Ø100	SPA10CU	
Parafoglie universale		PARARAME	



Accessori in rame

Descrizione articolo	Diametro mm	Codice	Misure mm
Rosone	Ø60-180	ROS6CU	
Rosone	Ø80-180	ROS8CU	
Rosone	Ø100-180	ROS10CU	
Copricollare	Ø80	COP8CU	
Copricollare	Ø100	COP10CU	
Collare Copricollare	Ø80	COLLCOP8CU	
Collare Copricollare	Ø100	COLLCOP10CU	
Gocciolatoio	Ø80	GOC8CU	
Gocciolatoio	Ø100	GOC10CU	
Rete di rame stirata Q6		RETERAME	h. 1000
Foglia piccola		FOGLIACUP	
Foglia grande		FOGLIACUG	
Drago o serpente	Ø60	DRAGO6/SERPE60	
Drago o serpente	Ø80	DRAGO8/SERPE88	
Drago o serpente	Ø100	DRAGO10/SERPE100	
Imbocco collo di cigno	Ø80	IMBOCCO80	standard
Imbocco collo di cigno	Ø100	IMBOCCO100	standard
Collo di cigno	Ø80	CIGNO80CU	900/1000
Collo di cigno	Ø100	CIGNO100CU	900/1000
Piedino rame	Ø80-125	PIEDINO80CU	
Piedino rame	Ø100-125	PIEDINO100CU	

Su ordinazione: Imbocco collo di cigno a 1 o 2 anelli

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Accessori in rame

Descrizione articolo	Misure mm	Codice	Confezione
Griglia di areazione	Ø80	GRA8CU	
Griglia di areazione	Ø100	GRA10CU	
Griglia di areazione	Ø120	GRA12CU	
Griglia di areazione	Ø140	GRA14CU	
Griglia di areazione	Ø160	GRA16CU	
Griglia di areazione	Ø200	GRA20CU	
Griglia di areazione	150x150	GRA1414CU	
Griglia di areazione	150x260	GRA1425CU	
Griglia di areazione	150x360	GRA1436CU	
Griglia di areazione	150x415	GRA150415CU	
Griglia di areazione	230x230	GRA2323CU	
Catena stampata piccola	Ø42	CATENASP	
Catena stampata grande	Ø86	CATENASG	
Catena rame filo anello tondo 40 mm*		CATENAFILO	
Chiuditegola in rame		CHIUDITEGCU	
Ornamento rame ang. piccolo		ORNCUAP	
Ornamento rame ang. grande		ORNCUAG	
Rivetto rame/ottone	3,2x7	RIV327	bustina 100 pz
Rivetto rame/ottone	3,8x9	RIV389	bustina 100 pz
Rivetto rame/ottone	3,8x14	RIV3914	bustina 100 pz

*Disponibile su ordinazione

Accessori in rame

Descrizione articolo	Misure mm	Codice	Confezione
Tassello rapido	6x40	TASS40	bustina 200 pz
Tassello rapido	6x50	TASS50	bustina 100 pz
Tassello rapido	6x60	TASS60	bustina 100 pz
Vite c/guarnizione	5,3x35	VITECU35	bustina 200 pz
Vite c/guarnizione	5,3x45	VITECU45	bustina 200 pz
Vite c/guarnizione	5,3x60	VITECU60	bustina 100 pz
Vite c/guarnizione	5,3x80	VITECU80	bustina 100 pz
Borchietta/cappellotto rame		BORCHIETTACU	bustina 100 pz
Chiodo in rame	4,20x30	CHCU330	conf. 2,5 kg
Chiodo in rame	4,20x40	CHCU440	conf. 2,5 kg
Chiodo in rame	4,20x50	CHCU450	conf. 1 kg
Distanziatore ottone	da cm 1	DISTOTT1	bustina 50 pz
Distanziatore ottone	da cm 2	DISTOTT2	bustina 50 pz
Distanziatore ottone	da cm 3	DISTOTT3	bustina 50 pz
Distanziatore ottone	da cm 4	DISTOTT4	bustina 50 pz
Distanziatore ottone	da cm 5	DISTOTT5	bustina 50 pz
Filo di rame		FILO	450 gr. a matassina
Bullone di ottone+vite	20x5	BULLOTT	bustina 100 pz
Dado di ottone		DADOTT	bustina 100 pz
<u>Viti a legno in acciaio:</u> *Colori bianco-grigio, testa di moro, ramato, acciaio*			
Con rondella da 15	45x25	VITEA4525RP	bustina 200 pz
Con rondella da 20	45x25	VITEA4525RG	bustina 200 pz
Con rondella da 15	45x45	VITEA4545RP	bustina 200 pz
Con rondella da 20	45x45	VITEA4545RG	bustina 200 pz
Con rondella da 20	45x60	VITEA4560RG	bustina 200 pz

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Utensili per lattoneria

Descrizione articolo	Codice	Confezione
Roditrice	RIVITRODITRICE	
Cesoia scantonatrice 30	RIVITSCANTONATRICE	
Pinza stringitubo 5 denti	RIVITPINZASTRINGITUBO	
Cesoia Malco taglio dritto	RIVITCESOIA	
Cesoia rivit panciuta taglio dx/sx	RIVITCESOIAP	
Mazzetta rame per perkeo 300 gr	RIVITMAZZETTA	
Saldatore perkeo senza mazzetta	RIVITPERKEO	
Punta widia Ø 3,5	WIDIA35	10 pz
Punta widia Ø 4,0	WIDIA40	10 pz
Silicone per lattoneria Color rame/testa di moro/trasparente/grigio	SILIMTX	24 pz
Stagno 33% per saldare piombo	STAGNO33	
Stagno 50% per saldare rame	STAGNO50	
Acido per saldare	ACIDO	

Utensili per lattoneria

Descrizione articolo	Diametro mm	Codice
Pistola per silicone professionale		PISTEC
Rivettatrice rossa R1V2		RIVETTA
Rivettatrice snodabile CLAP		RIVETTAS
Rivettatrice grigia RIV1		RIVETTAG
Rivettatrice flipper		RIVETTAFLIPPER
Sega a tazza	Ø60	SEGA6
Sega a tazza	Ø80	SEGA8
Sega a tazza	Ø100	SEGA10
Sega a tazza	Ø120	SEGA12
Albero per sega a tazza		ALBERO
Bicchieratrice	Ø60	BICCHIERA60
Bicchieratrice	Ø80	BICCHIERA80
Bicchieratrice	Ø100	BICCHIERA100
Bicchieratrice	Ø120	BICCHIERA120

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Terminali e Pedoni

Terminali in rame

Descrizione articolo	Diametro mm	Codice	Misure mm
Terminale rame dritto	Ø80	TRM8CU150D	H 1500
Terminale rame curvo	Ø80	TRM8CU150C	H 1500
Terminale rame dritto	Ø80	TRM8CU200D	H 2000
Terminale rame curvo	Ø80	TRM8CU200C	H 2000
Terminale rame dritto	Ø100	TRM10CU150D	H 1500
Terminale rame curvo	Ø100	TRM10CU150C	H 1500
Terminale rame dritto	Ø100	TRM10CU200D	H 2000
Terminale rame curvo	Ø100	TRM10CU200C	H 2000

Pedoni in ghisa

Descrizione articolo	Diametro mm	Codice	Misure mm
Pedone ghisa dritto	Ø80	PD80150D	H 1500
Pedone ghisa curvo	Ø80	PD80150C	H 1500
Pedone ghisa dritto	Ø80	PD80200D	H 2000
Pedone ghisa curvo	Ø80	PD80200C	H 2000
Pedone ghisa dritto	Ø100	PD10150D	H 1500
Pedone ghisa curvo	Ø100	PD10150C	H 1500
Pedone ghisa dritto	Ø100	PD10200D	H 2000
Pedone ghisa curvo	Ø100	PD10200C	H 2000
Fermatubo per pedoni in ghisa	Ø80	FMT8GH	
Fermatubo per pedoni in ghisa	Ø100	FMT10GH	



Gronde in alluminio "Vestis" K2

Barre standard da 2 a 4 mt - disponibili fino a 6,40 mt

RESISTENTI AL SOLE
Resistenti al sole, anche in alta quota.
Più resistenti delle normali superfici agli agenti atmosferici. Più durevoli nel tempo.

RESISTENTI AL GRAFFIO
Resistenti al graffio, per facilitare l'operatore che lavora e ottenere un miglior risultato estetico per il proprio cliente.

...e in più Vestis

FACCIA B RESISTENTE AL SOLE
La faccia B è resistente al sole anche ad alta quota.

Vestis

Con superfici di ultima generazione

40 anni GARANZIA MATERIALE DI BASE*
40 anni GARANZIA COLORE**

* Garanzia relativa alla non corrosione del materiale di base
** Garanzia relativa all'invecchiamento uniforme del colore



Descrizione articolo	Misure	Codice	Codice	Codice	Codice
Colore: rameroof - verderoof grigioroof* - grigio dolomiti 3D*		*grigio dolomiti 3D* NEW	*rameroof*	*verderoof**	*grigioroof**
Gronda alluminio Vestis 8/10	**sv 25**	**AL2508GD**	**AL2508RO**	**AL2508RO**	**AL2508RO**
Gronda alluminio Vestis 8/10 con aletta	**sv 25+3**		**AL25308RO**	**AL25308RO**	**AL25308RO**
Gronda alluminio Vestis 8/10	**sv 28**		**AL2808RO**	**AL2808RO**	**AL2808RO**
Gronda alluminio Vestis 8/10 con aletta	**sv 28+5**	**AL28508GD**	**AL28508RO**	**AL28508RO**	**AL28508RO**
Gronda alluminio Vestis 8/10	**sv 33**		**AL3308RO**	**AL3308RO**	**AL3308RO**
Gronda alluminio Vestis 8/10 con aletta	**sv 33+5**	**AL33508GD**	**AL33508RO**	**AL33508RO**	**AL33508RO**
Gronda profilata 8/10 *possibilità profilatura su posto (varie misure)*	**sv 38**	**AL3808GD**	**AL3808RO**	**AL3808RO**	**AL3808RO**
Gronda profilata 8/10 *possibilità profilatura su posto (varie misure)*	**sv 45**	**AL4508GD**	**AL4508RO**	**AL4508RO**	**AL4508RO**
Gronda per tetto ventilato 8/10	**sv 55**		**AL5508RO**	**AL5508RO**	**AL5508RO**

** Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Scossaline in alluminio “Vestis”

Barre standard da 2 a 4 mt. - Su ordinazione disponibili fino a 6,40 mt.

Descrizione articolo	Misure	Codice	Codice	Codice	Codice
Colore: rameroof - verderoof grigioroof* - grigio dolomiti 3D*		*grigio dolomiti 3D* NEW	*rameroof*	*verderoof**	*grigioroof**
Scossalina 8/10	**sv 25**	**ALSC2508GD**	**ALSC2508RO**	**ALSC2508RO**	**ALSC2508RO**
Scossalina 8/10	**sv 38**	**ALSC3808GD**	**ALSC3808RO**	**ALSC3808RO**	**ALSC3808RO**
Rete alluminio Vestis foro 5 6/10 H 25mm *su ordinazione: H 100 - 200 - 300 - 400 - 1000 mm*			**RETEVESTIS**	**RETEVESTISVR**	**RETEVESTISGR**



A richiesta si realizzano profili in alluminio 8/10 su disegno

Accessori in alluminio “Vestis”

Descrizione articolo	Misure	Codice	Codice	Codice	Codice
Colore: rameroof - verderoof grigioroof* - grigio dolomiti 3D*		*grigio dolomiti 3D* NEW	*rameroof*	*verderoof**	*grigioroof**
Staffa doppia	**sv 25**	**STD25ALGD**	**STD25ALRO**	**STD25ALVR**	**STD25ALGR**
Staffa doppia	**sv 28**	**STD28ALGD**	**STD28ALRO**	**STD28ALVR**	**STD28ALGR**
Staffa doppia a croce	**sv 28**		**STD28CRALRO**	**STD28CRALVR**	**STD28CRALGR**
Staffa doppia	**sv 33**	**STD33ALGD**	**STD33ALRO**	**STD33ALVR**	**STD33ALGR**
Staffa doppia a croce	**sv 33**		**STD33CRALRO**	**STD33CRALVR**	**STD33CRALGR**
Staffa doppia 20/10	**sv 38**	**STD38ALGD**	**STD38ALRO**	**STD38ALVR**	**STD38ALGR**
Staffa doppia 20/10 a croce	**sv 38**		**STD38CRALRO**	**STD38CRALVR**	**STD38CRALGR**
Staffa doppia 20/10	**sv 45**	**STD45ALGD**	**STD45ALRO**	**STD45ALVR**	**STD45ALGR**
Staffa doppia 20/10 a croce	**sv 45**		**STD45CRALRO**	**STD45CRALVR**	**STD45CRALGR**
Tirante interno 20/10 a scomparsa	**sv 38**	**TIR38ALGD**	**TIR38ALRO**	**TIR38ALVR**	**TIR38ALGR**
Tirante interno 20/10 a scomparsa	**sv 45**	**TIR45ALGD**	**TIR45ALRO**	**TIR45ALVR**	**TIR45ALGR**
Testata destra/sinistra	**sv 25**	**TES25ALGD**	**TES25ALRO**	**TES25ALVR**	**TES25ALGR**
Testata destra/sinistra	**sv 28**	**TES28ALGD**	**TES28ALRO**	**TES28ALVR**	**TES28ALGR**
Testata destra/sinistra	**sv 33**	**TES33ALGD**	**TES33ALRO**	**TES33ALVR**	**TES33ALGR**
Testata destra/sinistra	**sv 38**	**TES38ALGD**	**TES38ALRO**	**TES38ALVR**	**TES38ALGR**
Testata destra/sinistra	**sv 45**	**TES45ALGD**	**TES45ALRO**	**TES45ALVR**	**TES45ALGR**

** Disponibili su ordinazione*

Accessori in alluminio “Vestis”

Descrizione articolo	Misure	Codice	Codice	Codice	Codice
Colore: rameroof - verderoof grigioroof* - grigio dolomiti 3D*		*grigio dolomiti 3D* NEW	*rameroof*	*verderoof**	*grigioroof**
Angolo interno/esterno (lavorazione artigianale)	sv 25	AAL25GD	AAL25RO	AAL25VR	AAL25GR
Angolo interno/esterno (lavorazione con aggraffatura)	sv 25+3		AAL253RO	AAL253VR	AAL253GR
Angolo interno/esterno (lavorazione artigianale)	sv 28	AAL28GD	AAL28RO	AAL28VR	AAL28GR
Angolo interno/esterno (lavorazione con aggraffatura)	sv 28+5	AAL285GD	AAL285RO	AAL285VR	AAL285GR
Angolo interno/esterno (lavorazione artigianale)	sv 33	AAL33GD	AAL33RO	AAL33VR	AAL33GR
Angolo interno/esterno (lavorazione con aggraffatura)	sv 33+5	AAL335GD	AAL335RO	AAL335VR	AAL335GR
Angolo interno/esterno	sv 38		AAL38RO	AAL38VR	AAL38GR
Angolo interno/esterno	sv 45		AAL45RO	AAL45VR	AAL45GR
Bicchiere	Ø80		BIC8ALRO	BIC8ALVR	BIC8ALGR
Bicchiere	Ø100		BIC10ALRO	BIC10ALVR	BIC10ALGR
Riduzione	da Ø100 a Ø80		RID10ALRO	RID10ALVR	RID10ALGR
Aumento	da Ø80 a Ø100		AUM80ALRO	AUM80ALVR	AUM80ALGR
Bocchello	Ø80 sagomato	BC8ALGDS	BC8ALROS	BC8ALVRS	BC8ALGRS
Bocchello	Ø80 piano	BC8ALGD	BC8ALRO	BC8ALVR	BC8ALGR
Bocchello	Ø100 sagomato	BC10ALGDS	BC10ALROS	BC10ALVRS	BC10ALGRS
Bocchello	Ø100 piano	BC10ALGD	BC10ALRO	BC10ALVR	BC10ALGR

Descrizione articolo	Confezione	Codice	Codice	Codice	Codice
Colore: rameroof - verderoof grigioroof* - grigio dolomiti 3D*		*grigio dolomiti 3D* NEW	*rameroof*	*verderoof**	*grigioroof**
Pluviale barre da 1/2/3 mt Ø80 4 mt su ordinazione	5 da 1 mt = 5 mt 5 da 2 mt = 10 mt	PLV8 1/2/3 ALGD	PLV8 1/2/3 ALRO	PLV8 1/2/3 ALVR	PLV8 1/2/3 ALGR
Pluviale barre da 1/2/3 mt Ø100 4 mt su ordinazione	5 da 3 mt = 15 mt	PLV10 1/2/3 ALGD	PLV10 1/2/3 ALRO	PLV10 1/2/3 ALVR	PLV10 1/2/3 ALGR
Frematubo completo Ø80	bustina 2 pz.	FMT8ALGD	FMT8ALRO	FMT8ALVR	FMT8ALGR
Frematubo completo Ø100	bustina 2 pz.	FMT10ALGD	FMT10ALRO	FMT10ALVR	FMT10ALGR

** Disponibile su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Accessori in alluminio “Vestis”

Descrizione articolo	Confezione	Codice	Codice	Codice	Codice
Colore: rameroof - verderoof grigioroof* - grigio dolomiti 3D*		*grigio dolomiti 3D* NEW	*rameroof*	*verderoof**	*grigioroof**
Curva aperta Ø80	10 pz	CV8AALGD	CV8AALRO	CV8AALVR	CV8AALGR
Curva chiusa Ø80	10 pz	CV8CALGD	CV8CALRO	CV8CALVR	CV8CALGR
Curva aperta Ø100	10 pz	CV10AALGD	CV10AALRO	CV10AALVR	CV10AALGR
Curva chiusa Ø100	10 pz	CV10CALGD	CV10CALRO	CV10CALVR	CV10CALGR
Braga 67° Ø80		BG8ALGD67	BG8ALRO67	BG8ALVR67	BG8ALGR67
Braga 67° Ø100		BG10ALGD67	BG10ALRO67	BG10ALVR67	BG10ALGR67
Braga 87° Ø80		BG8ALGD87	BG8ALRO87	BG8ALVR87	BG8ALGR87
Braga 87° Ø100		BG10ALGD87	BG10ALRO87	BG10ALVR87	BG10ALGR87
Imbuto laterale Ø80		IMBUTO8ALGDL	MBUTO8ALROL	IMBUTO8ALVRL	MBUTO8ALGRL
Imbuto laterale Ø100		IMBUTO10ALGDL	MBUTO10ALROL	IMBUTO10ALVRL	MBUTO10ALGR
Imbuto centrale Ø80		IMBUTO8ALGD	MBUTO8ALRO	IMBUTO8ALVR	MBUTO8ALGR
Imbuto centrale Ø100		IMBUTO8ALGD	MBUTO10ALRO	IMBUTO10ALVR	MBUTO10ALGR
Spargiacqua Ø80			SPA8ALRO	SPA8ALVR	SPA8ALGR
Spargiacqua Ø100			SPA10ALRO	SPA10ALVR	SPA10ALGR
Catena stampata grande Ø86			CATENASGALRO	CATENASGALVR	CATENASGALGR
Catena stampata piccola Ø42			CATENASPALRO	CATENASPALVR	CATENASPALGR
Rivetto alluminio 3,2x7	bustina 100 pz		RIVALRG	RIVALVR	RIVALGR
Rivetto alluminio 3,8x9	bustina 100 pz		RIVALRO389	RIVALVR389	RIVALGR389
Silicone per metallo	310 ml			SILIMTX	
Borchietta		BORCHIETTAALGD	BORCHIETTAALRO	BORCHIETTAALVR	BORCHIETTAALGR
Bocchetta svizzera Ø 80	sv 25		BC8VES25	BC8VES25VR	BC8VES25GR
Bocchetta svizzera Ø 80	sv 28		BC8VES28	BC8VES28VR	BC8VES28GR
Bocchetta svizzera Ø 80	sv 33		BC8VES33	BC8VES33VR	BC8VES33GR
Bocchetta svizzera Ø 100	sv 28		BC10VES28	BC10VES28VR	BC10VES28GR
Bocchetta svizzera Ø 100	sv 33		BC10VES33	BC10VES33VR	BC10VES33GR
Copricollare Ø 80			COP8ALRO	COP8ALVR	COP8ALGR
Copricollare Ø 100			COP10ALRO	COP10ALVR	COP10ALGR
Spostamento Ø 80			SPO8ALRO	SPO8ALVR	SPO8ALGR
Spostamento Ø 100			SPO10ALRO	SPO10ALVR	SPO10ALGR
Gomito allungabilie M Ø 80			GOAL8LALRO	GOAL8LALVR	GOAL8LALGR
Gomito allungabilie M Ø 100			GOAL10LALRO	GOAL10LALVR	GOAL10LALGR
Rosone 80/180			ROS8ALRO	ROS8ALVR	ROS8ALGR
Rosone 100/180			ROS10ALRO	ROS10ALVR	ROS10ALGR
Piedino 80/125			PIED8ALRO	PIED8ALVR	PIED8ALGR
Piedino 100/130			PIED10ALRO	PIED10ALVR	PIED10ALGR

** Disponibile su ordinazione*

Gronde in alluminio testa di moro

Barre standard da 2 e 4 mt - Su ordinazione disponibili in varie misure



Descrizione articolo	Misure	Codice
Gronda alluminio 8/10	**sv 25**	**AL2508TM**
Gronda alluminio 8/10 con aletta	**sv 25+3**	**AL25308TM**
Gronda alluminio 8/10	**sv 28**	**AL2808TM**
Gronda alluminio 8/10 con aletta	**sv 28+5**	**AL28508TM**
Gronda alluminio 8/10	**sv 33**	**AL3308TM**
Gronda alluminio 8/10 con aletta	**sv 33+5**	**AL33508TM**
Staffa doppia 20/10	**sv 25**	**STD25ALTM**
Staffa doppia 20/10	**sv 28**	**STD28ALTM**
Staffa doppia 20/10	**sv 33**	**STD33ALTM**
Testata destra/sinistra	**sv 25**	**TES25ALTM**
	sv 28	**TES28ALTM**
	sv 33	**TES33ALTM**
Angolo interno/esterno *(disponibile solo con aletta)*	**sv 25 + 3**	**AAL253TM**
	sv 28 + 5	**AAL285TM**
	sv 33 + 5	**AAL335TM**
Colore disponibile testa di moro		
Gronda profilata 8/10	**sv 38**	**AL3808**
Staffa doppia 20/10	**sv 38**	**STD38ALTM**
Tirante interno 20/10 a scomparsa	**sv 38**	**TIR38ALTM**
Testata destra/sinistra	**sv 38**	**TES38ALTMX**
Angolo interno/esterno	**sv 38**	**AAL38TMX**
Gronda profilata 8/10	**sv 45**	**AL4508**
Staffa doppia 20/10	**sv 45**	**STD45ALTM**
Tirante interno 20/10 a scomparsa	**sv 45**	**TIR45ALTM**
Testata destra/sinistra	**sv 45**	**TES45ALTM**
Angolo interno/esterno	**sv 45**	**AAL45TM**

Queste gronde si possono realizzare direttamente in cantiere con PROFILATURA a piè d'opera.





** Disponibile su ordinazione anche nel colore SILVER RAL 9006*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Scossaline in alluminio

Barre standard da 2 a 4 mt. - Su ordinazione disponibili fino a 6,40 mt.

Descrizione articolo	Misure	Codice
Scossalina 8/10	sv 25	ALSC2508
Scossalina 8/10	sv 38	ALSC3808



A richiesta si realizzano profili in alluminio 8/10 su disegno

Accessori

Descrizione articolo	Misure mm	Codice	Confezione
Bocchello piano	Ø80	BC8ALTM	
Bocchello piano	Ø100	BC10ALTM	
Bocchello sagomato	Ø80	BC8ALTMS	
Bocchello sagomato	Ø100	BC10ALTMS	
Pluviale barre da 1/2/3 mt	Ø80	PLV8 1/2/3 ALTM	5 da 1 mt = 5 mt 5 da 2 mt = 10 mt 5 da 3 mt = 15 mt
Pluviale barre da 1/2/3 mt	Ø100	PLV10 1/2/3 ALTM	
Fermatubo completo	Ø80	FMT8ALTM	bustina 2 pz
Fermatubo completo	Ø100	FMT10ALTM	bustina 2 pz
Curva aperta	Ø80	CV8AALTM	10 pz
Curva chiusa	Ø80	CV8CALTM	10 pz
Curva aperta	Ø100	CV10AALTM	10 pz
Curva chiusa	Ø100	CV10CALTM	10 pz
Braga 67°/87°	Ø80	BG8ALTM67/87	
Braga 67°/87°	Ø100	BG10ALTM67/87	
Imbuto centrale	Ø80	IMB8ALTMC	
Imbuto laterale	Ø80	IMB8ALTML	
Imbuto centrale	Ø100	IMB10ALTMC	
Imbuto laterale	Ø100	IMB10ALTML	
Rivetto alluminio	3,2x7	RIVALTM	bustina 100 pz
Rivetto alluminio	3,8x9	RIVALTM389	bustina 100 pz
Borchietta/Cappellotto T.M.		BORCHIETTAAL	
Riduzione	Ø100 Ø80	RID10ALTM	
Gomito allungabile	Ø80/800	GOAL8ALTM	
Gomito allungabile	Ø100/800	GOAL10ALTM	

Gronde in lamiera zincata

Barre standard da 2 a 4 mt. - disponibili fino a 6,40 mt.*



Descrizione articolo	Misure	Codice naturale	Codice testa di moro
Gronda lamiera zincata 6/10*	sv 25	LZ2506	LZ2506TM
Gronda lamiera zincata 6/10 con aletta*	sv 25+3	LZ25306	LZ25306TM
Gronda lamiera zincata 6/10*	sv 28	LZ2806	LZ2806TM
Gronda lamiera zincata 6/10 con aletta*	sv 28+5	LZ28506	LZ28506TM
Gronda lamiera zincata 6/10*	sv 33	LZ3306	LZ3306TM
Gronda lamiera zincata 6/10 con aletta*	sv 33+5	LZ33506	LZ33506TM
Gronda lamiera zincata 6/10*	sv 33 QUADRA	LZ3306Q	LZ3306TMQ
Gronda lamiera zincata 6/10 con aletta*	sv 33+5 QUADRA	LZ33506Q	LZ33506TMQ
Gronda lamiera zincata 6/10*	sv 50 F1	LZ5006S	LZ5006TMS

Gronde idonee per termocopertura



Descrizione articolo	Misure	Misure mt	Codice
Colori disponibili: testa di moro, rosso			
Gronda chiudigreca in lamiera 6/10	sv 50	2,10 - 3,10 - 4,10	LZ5006
Testata per gronda in lamiera	sv 50		TSZ
Scossalina chiudigreca in lamiera 6/10	sv 20	2,00 - 3,00 - 4,00	LZ2006

** Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Accessori in lamiera zincata

Descrizione articolo	Misure mm	Codice naturale	testa di moro
Staffa doppia lamiera	sv 25	STD25Z	STD25ZTM
Staffa doppia lamiera	sv 28	STD28Z	STD28ZTM
Staffa doppia lamiera	sv 33	STD33Z	STD33ZTM
Staffa doppia lamiera	sv 33 QUADRA	STD33ZQ	STD33ZTMQ
Staffa doppia lamiera	sv 50 F1	STD50Z	STD50ZTM
Testata destra/sinistra lamiera	sv 25	TES25Z	TES25ZTM
Testata destra/sinistra lamiera	sv 28	TES28Z	TES28ZTM
Testata destra/sinistra lamiera	sv 33	TES33Z	TES33ZTM
Testata destra/sinistra lamiera	sv 33 QUADRA	TES33ZQ	TES33ZTMQ
Testata destra/sinistra lamiera	sv 50 F1	TES50F1Z	TES50ZTM
Angolo interno/esterno in lamiera*	sv 25	AZ2506	AZ2506TM
Angolo interno/esterno in lamiera*	sv 25+3	AZ25306	AZ25306TM
Angolo interno/esterno in lamiera*	sv 28	AZ2806	AZ2806TM
Angolo interno/esterno in lamiera*	sv 28+5	AZ28506	AZ28506TM
Angolo interno/esterno in lamiera*	sv 33	AZ3306	AZ3306TM
Angolo interno/esterno in lamiera*	sv 33+5	AZ33506	AZ33506TM
Angolo interno/esterno in lamiera*	sv 33 QUADRA	AZ3306Q	AZ3306TMQ
Angolo interno/esterno in lamiera*	sv 33+5 QUADRA	AZ33506Q	AZ33506TMQ
Angolo interno/esterno in lamiera*	sv 50 F1	AZ5006S	AZ5006TMS

** Disponibili su ordinazione*

Accessori in lamiera zincata

Descrizione articolo	Misure	Codice naturale	Codice testa di moro
Bocchello lamiera	Ø80 piano	BC8ZP	BC8ZTMP
Bocchello lamiera	Ø80 sagomato	BC8ZS	BC8ZTMS
Bocchello lamiera	Ø100 piano	BC10ZP	BC10ZTMP
Bocchello lamiera	Ø100 sagomato	BC10ZS	BC10ZTMS
Curva lamiera	Ø80 aperta	CV8ZA	CV8ZTMA
Curva lamiera	Ø80 chiusa	CV8ZC	CV8ZTMC
Curva lamiera	Ø100 aperta	CV10ZA	CV10ZTMA
Curva lamiera	Ø100 chiusa	CV10ZC	CV10ZTMC
Braga lamiera	Ø80 67°	BG867Z	BG867ZTM
Braga lamiera	Ø80 87°	BG887Z	BG887ZTM
Braga lamiera	Ø100 67°	BG1067Z	BG1067ZTM
Braga lamiera	Ø100 87°	BG1087Z	BG1087ZTM
Pluviale lamiera	Ø80 1/2/3/4 mt	PLV81/2/3/4Z	PLV81/2/3/4ZTM
Pluviale lamiera	Ø100 1/2/3 mt	PLV101/2/3Z	PLV101/2/3ZTM
Fermatubo	Ø80	FMT8Z	FMT8
Fermatubo	Ø100	FMT10Z	FMT10
Rivetto alluminio con chiodo zincato	3,2x7	RIVZ	RIVZTM
Catena stampata piccola	Ø42 mm*		CATENATM
Catena stampata grande	Ø86 mm		CATENAGTM
Gomito allungabile	Ø80/500		GOAL850ZTM
Gomito allungabile	Ø80/800		GOAL850ZTM
Imbuto centrale	Ø80		IMB8ZTMC
Imbuto laterale	Ø80		IMB8ZTML
Imbuto centrale	Ø100		IMB10ZTMC
Imbuto laterale	Ø100		IMB10ZTML

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Gronde in PVC a parete doppia

Descrizione articolo	Codice	Misure
Gronda Torino	GRIT	5 mt
Gronda Firenze	GRIF	5 mt
Gronda Milano	GRIM	5 mt







Scossalina in PVC

Descrizione articolo	Codice	Misure
Scossalina	SCS	5 mt
Sottotegola	STT	5 mt
Staffa	STSC	
Giunto	GTSC	
Colmo	CLS	



Accessori gronde in PVC

Descrizione articolo		Gronda Torino	Gronda Firenze	Gronda Milano	Confezione
Staffa doppia zincata preverniciata		STDT	STDF	STDM	50 pz
Staffa doppia PVC			STDFPVC	STDMPVC	
Giunto dilatazione		GTDT	GTDF	GTDM	
Angolo	esterno	ASET	ASEF	ASEM	
	interno	ASIT	ASIF	ASIM	
Testata dx/sx		TESTX	TESFX	TESMX	
Bocchello Ø80 mm.		BC8T	BC8F	BC8M	
Bocchello Ø100 mm.		BC10T		BC10M	

Pluviali in PVC



Descrizione articolo	Misure mm	Codice	Confezione
Pluviale barre da 1/2/3 mt.	Ø80	PLV8 1/2/3	
Pluviale barre da 1/2/3 mt.	Ø100	PLV10 1/2/3	
Pluviale barre da 1/2/3 mt.	80x80	PLV88 1/2/3	
Pluviale barre da 1/2/3 mt.	100x100	PLV1010 1/2/3	
Curva aperta/chiusa	Ø80	CV8A/C	
Curva aperta/chiusa	Ø100	CV10A/C	
Curva aperta/chiusa	80x80	CV88A/C	
Curva aperta/chiusa	100x100	CV1010A/C	
Fermatubo completo	Ø80	FMT8	bustina da 2 pz
Fermatubo completo	Ø100	FMT10	bustina da 2 pz
Fermatubo completo	80x80	FMT88	bustina da 2 pz
Fermatubo completo	100x100	FMT1010	bustina da 2 pz

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Accessori gronde in PVC

Descrizione articolo	Misure mm	Codice
Braga a 67°	Ø80	BG867
Braga a 87°	Ø80	BG887
Braga a 67°	Ø100	BG1067
Braga a 87°	Ø100	BG1087
Braga a 67°	80x80	BG8867
Braga a 67°	100x100	BG101067
Riduzione	da Ø100 a Ø80	RID10TM
Aumento	da Ø80 a Ø100	AUM10TM
Raccordo tondo quadro 80	Ø80 / 80x80	RCC8TM
Raccordo tondo quadro 100	Ø100 / 100x100	RCC10TM
Collante marrone gr. 125		COLL125TM
Fresa	Ø80	FRS8
Fresa	Ø100	FRS10

1. Gronde
2. Finestre Velux
3. Lucernai a cupola
4. Linea vita
5. Coperture
6. Guaine
7. Isolanti
8. Sistema cappotto
9. Pitture
10. Cartongesso
11. Vetromattoni
12. Controtelai
13. Tubi in PVC
14. Pozzetti
15. Canne fumarie
16. Premiscelati

2. Finestre Velux

Le finestre di nuova generazione 29
Abaco finestre per tetti 30
Finestre per l'accesso al tetto 31
Raccordi per tetti piani con guaina 31
Vetrate 31
Cupolini per tetti piani 32
Tunnel solare 34
Tapparelle, Tende 35
Tende da interno 36

LE FINESTRE DI NUOVA GENERAZIONE

Più luce naturale
Più comfort interno
Meno energia utilizzata

10 ANNI GARANZIA

Più luce naturale
10% di superficie vetrata in più a parità di dimensioni della finestra e trasparenza del vetro fino al 79%

Più comfort interno
Nuovo motore INTEGRA più silenzioso e control pad touch screen con 8 programmi predefiniti per migliorare il confort e la sicurezza in casa.

Meno energia utilizzata
Efficienza energetica e isolamento ottimale grazie alla presenza di materiale isolante e legno termotrattato nel battente della finestra

Esterno

Nuovo design del profilo superiore
Il profilo superiore assottigliato e gli angoli arrotondati migliorano l'estetica e l'integrazione nella copertura.

Profili a incastro
Grazie ai profili laterali esterni a incastro, sono necessarie meno viti in fase di montaggio.

Profilo inferiore arrotondato
Il nuovo design del profilo inferiore esterno permette una migliore integrazione nel tetto.

Installazione ribassata
La possibilità di posa a -40 mm permette alla finestra di inserirsi meglio nel tetto. Ciò si traduce in un eccellente isolamento, ma anche in una perfetta integrazione nella copertura.

Interno

Maggiore superficie vetrata
Grazie al telaio più sottile, le finestre VELUX della Nuova Generazione hanno una superficie vetrata più ampia del 10%, a parità di misura.

Design ergonomico
La barra di controllo e di ventilazione ha un nuovo design più ergonomico, che facilita l'impugnatura e la movimentazione della finestra.



Nuove icone
Le nuove icone inserite sulla barra di manovra, indicano le tre posizioni di ventilazione possibili.

Comfort ottimale
Il nuovo control pad VELUX INTEGRA® migliora il comfort, grazie alla modalità touch screen e agli 8 programmi d'uso quotidiano predefiniti.

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Finestre per tetti

cm	47	55	66	78	94	114	134
55					GGL PK25		
62							
70						GGL SK01	
78		GGL GGU CK02					
98	GGL BK04	GGL GGU GPL GPU CK04		GGL GGU GPL GPU MK04	GGL GPL PK04		GGL GGU GPL UK04
118		GGL GGU GPL GPU GXU CK06	GGL GGU GPL GPU GXL GXU FK06	GGL GGU GPL GPU MK06	GGL GGU GPL GPU PK06	GGL GGU GPL GPU SK06	
140			GGL GGU GPL FK08	GGL GGU GPL GPU GTL GTU MK08		GGL GGU GPL GPU SK08	GGL GGU GPL GPU UK08
160					GGL GGU GPL GPU PK10		GGL UK10
180				GGL MK12			



Per un corretto dimensionamento del foro e posizionamento della cornice isolante VELUX BDX, realizzare in opera un controtelaio avente le dimensioni interne (BXH) maggiorate di 5 cm in larghezza e 4 cm in altezza rispetto alle dimensioni esterne del telaio della finestra. Lo spessore del controtelaio deve essere di 3-4 cm minimo; mentre l'altezza è in funzione del pacchetto di isolamento.

Finestre per l'accesso al tetto



Apertura netta 70x120 cm - area apribile utile 0,84 m²

Apertura netta 106x120 cm - area apribile utile 1,27 m²

Apertura netta 70x77 cm - area apribile utile 0,54 m²

Apertura netta 53x110 cm - area apribile utile 0,63 m²

Superlucernario



Superlucernario Dimensioni per il foro strutturale 51x78 cm.

Raccordi per tetti piani con guaina



GGL finestra a bilico finitura interna in legno manuale o elettrica (INTEGRA)

GGU finestra a bilico finitura interna legno/poliuretano bianco manuale o elettrica (INTEGRA)

GPL finestra a vasistas/bilico finitura interna in legno manuale

GPU finestra a vasistas/bilico finitura interna in legno/poliuretano bianco manuale

GTL finestre per linea vita - accesso al tetto finitura interna in legno manuale

GTU finestre per linea vita - accesso al tetto finitura interna in legno/poliuretano bianco manuale

GXL finestre per linea vita - accesso al tetto finitura interna in legno manuale apertura a libro

GVT finestre per linea vita - accesso al tetto telaio in poliuretano vetrata temprata apertura a libro

VETRATE

-70

Vetrata Standard Stratificata
Dotato di vetro stratificato interno che risponde alla norma UNI EN 7697 secondo la quale i vetri stratificati interni sono obbligatori anche negli ambienti non abitati o privi di abitabilità.

Composizione della vetrata (vetro interno, intercapedine e vetro esterno):
[2x3mm (stratificato di sicurezza) +15mm gas Argon +4mm temprato]



-60

Vetrata Energy
Vetrata con un ottimo valore acustico e ideale per zone climatiche A, B, C e D.

Composizione della vetrata (vetro interno, intercapedine e vetro esterno):
[2x3mm (stratificato di sicurezza) +15mm gas Argon +6mm temprato]



-66

Vetrata Energy Clima
Composto da triplo vetro ideale per case passive e per zone climatiche F e G.
Dotata di vetro esterno antirugiada.

Composizione della vetrata (vetro interno, intercapedine e vetro esterno):
[2x3mm (stratificato di sicurezza) +12mm gas Argon +3mm +12mm gas Argon +4mm temprato]

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Finestre per tetti piani

Luce e ventilazione sotto al tetto piano



Finestre cupolino



Finestre cupolino - dimensioni in mm



Codice misura CVP/CFP	Superficie apribile (CVP)	Vetro visibile (CVP/CFP)
060060	463,4 x 463,4	435 x 435 mm
060090	463,4 x 763,4	435 x 735 mm
080080	663,4 x 663,4	635 x 635 mm
090090	763,4 x 763,4	735 x 735 mm
090120	763,4 x 1063,4	735 x 1035 mm
100100	863,4 x 863,4	835 x 835 mm
120120	1063,4 x 1063,4	1035 x 1035 mm
100150	863,4 x 1363,4	835 x 1335 mm
150150	1363,4 x 1363,4	1335 x 1335 mm



*Disponibili su ordinazione

Caratteristiche del prodotto

- Composta da un basamento in PVC estruso bianco (RAL9010) completo di battente e vetrata standard bassoemissiva 73U o vetrata isolante antieffrazione 73Q e da una cupola in acrilico o in policarbonato, nella versione opalina o trasparente, o da un vetro piano.
- La finestra con vetrata antieffrazione è dotata di viti antintrusione, di cornice, vetro e catena rinforzati.
- Disponibile nella versione fissa, apribile manualmente con arganello o apribile elettricamente.
- La versione apribile (INTEGRA elettrica) è fornita con telecomando senza display o con control pad touch screen e con il sensore pioggia.
- Si possono installare tende esterne e interne.
- Sono disponibili accessori per una installazione ancora più facilitata (rialzo e profili blocca guaina).
- Distanza di affiancamento per le finestre cupolino è di 25 cm.
- Nelle misure rettangolari apribili elettricamente o manualmente, le cerniere sono poste sul lato corto.

Novità!

Con pendenze da 5° a 15° è disponibile, invece della cupola, un vetro piano temperato autopulente con profili in alluminio che non necessitano di alcuna manutenzione. Il vetro piano, si fissa alla finestra piana con delle viti fornite.

Per le misure vedere cupolini pag. 32

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

TUNNEL SOLARE *

Per tetti a falda



Per tetti piani

Per tetti piani di coperture industriali e commerciali

**Disponibili su ordinazione*

Tunnel solare per tetti a falda

25 cm - 10″ Dimensioni foro nella copertura e per il diffusore: 30 cm

35 cm - 14″ Dimensioni foro nella copertura senza adattatore per la ventilazione: 40 cm. Dimensione foro per il diffusore: 40 cm.



Dimensioni foro nella copertura con adattatore per la ventilazione: 48x72 cm. Dimensione foro per il diffusore: 40 cm.

Tunnel solare per tetti piani



Dimensioni consigliate per tunnel da 14" - 35 cm
Dimensioni foro nel tetto piano: 40x40 cm.

35 cm - 14″ Dimensioni foro per il diffusore: 40 cm.



Dimensioni foro nel tetto consigliate per tunnel da 22" - 55 cm
Predisporre un controtelaio/cordolo lungo tutto il perimetrocon altezza minima 15 cm e spessore massimo 5 cm.

Diffusore quadrato modulo soffitto a cassettoni, foro 60x60 cm.

Diffusore tondo, foro 59 cm.

TAPPARELLE E TENDE PER FINESTRE *

SHL, SML, SSL, SCL - Tapparelle

Riduzione calore 98%

Protezione totale e oscuramento

MHL, MML, MSL - Tende per esterno

Riduzione calore 72%

Protezione dal calore

**Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it



Tende combinate

Tende oscuranti

Tende filtranti a rullo

Tende filtranti plissettate

Tende alla veneziana

Zanzariera

Aste di manovra



asta di manovra da 80 cm per finestre GGL e GGU



asta telescopica da 103 a 183 cm per finestre GGL e GGU

Adattatori per manovrare le tende con l'asta



adattatore per tende RFL, FHL, FHC e zanzariere ZIL

1. Gronde
2. Finestre Velux
3. Lucernai a cupola
4. Linea vita
5. Coperture
6. Guaine
7. Isolanti
8. Sistema cappotto
9. Pitture
10. Cartongesso
11. Vetromattoni
12. Controtelai
13. Tubi in PVC
14. Pozzetti
15. Canne fumarie
16. Premiscelati

3. Lucernai a cupola

Cupola a base quadrata e rettangolare 37
Cupola a base circolare 37

Lucernai a cupola *

Codice: CUPOLA

BASE QUADRATA A VELA

Dim. in CM.	PARETE Semplice o Doppia		DISPOSITIVI DI APERTURA		
Luce Netta A	Appoggio est. B	Ingombro max C	Manuale	Elettrica	Passo uomo
50x50	65x65	73x73			no
70x70	85x85	93x93			no
80x80	95x95	103x103			
95x95	110x110	118x118			
100x100	115x115	123x123			
120x120	135x135	143x143			
135x135	150x150	158x158			
150x150	165x165	173x173			no
170x170	185x185	193x193			no
180x180	195x195	203x203	*	*	no
200x200	215x215	223x223	*	*	no





BASE RETTANGOLARE A VELA

Dim. in CM.	PARETE Semplice o Doppia		DISPOSITIVI DI APERTURA		
Luce Netta A	Appoggio est. B	Ingombro max C	Manuale	Elettrica	Passo uomo
45x50	60x65	68x73			no
45x70	60x85	68x93			no
45x100	60x115	68x123			no
50x100	65x115	73x123			no
50x150	65x165	73x173			no
65x215	80x230	88x238			no
70x120	85x135	93x143			
70x170	85x185	93x193			
80x180	95x195	103x203			
80x220	95x235	103x243			no
85x170	100x185	108x193			
95x155	110x170	118x178			no
100x200	115x215	123x223			
100x250	115x265	123x273	*	*	*
120x170	135x185	143x193	*	*	*
120x220	135x235	143x243	*	*	*
160x250	175x265	183x273	*	*	*
180x240	192x252	200x260	*	*	*



Dispositivi di apertura

Manuale	**CUPOLAAPMAN**
Elettrica	**CUPOLAAPEL**
Passo uomo	**CUPOLAAPUOMO**



BASE CIRCOLARE

Dim. in CM.	PARETE Semplice o Doppia		DISPOSITIVI DI APERTURA	
Luce Netta A	Appoggio est. B	Ingombro max C	Manuale	Elettrica
45	60	68	no	no
70	85	93		
80	95	103		
95	110	118		
100	115	123		
120	135	143		
150	165	173		
170	185	193		
200	215	223	*	*

Asta di manovra per apertura manuale
Codice CUPOLAASTA

** Su ordinazione preventivo a richiesta*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

1. Gronde
2. Finestre Velux
3. Lucernai a cupola
4. Linea vita
5. Coperture
6. Guaine
7. Isolanti
8. Sistema cappotto
9. Pitture
10. Cartongessi
11. Vetromattoni
12. Controtelai
13. Tubi in PVC
14. Pozzetti
15. Canne fumarie
16. Premiscelati

4. Linea vita

Linea Vita Eurosafe 38
Sottotegola 39
Imbragature D.P.I. 40
Scarpe 41

Linea Vita Eurosafe

Per una luce doppia con utilizzo di palo intermedio fra i 10 ed i 30 ml
Senza palo intermedio per una luce singola fra i 5 ed i 15 ml

estremità

intermedio



Descrizione articolo	Altezza	Codice
PALO ZINCATO DI ESTREMITÀ a base piana o con doppia inclinazione	30 cm	ESTRES30
	40 cm	ESTRES40
	50 cm	ESTRES50
	60 cm	ESTRES60
PALO ZINCATO INTERMEDIO a base piana o con doppia inclinazione	30 cm	INTERES30
	40 cm	INTERES40
	50 cm	INTERES50
	60 cm	INTERES60

Descrizione articolo	Lunghezza	Diametro	Codice
CAVO INOX CON ASOLA	5 mt	8 mm	CAVOES5
	10 mt	8 mm	CAVOES10
	15 mt	8 mm	CAVOES15
	30 mt	8 mm	CAVOES30
CAVO INOX A ML	a misura	8 mm	CAVOESML
DISSIPATORE INOX A MOLLA			DISSIPES
KIT SERRACAVO			SERRAES
TENDICAVO INOX A 2 BRACCI			TENDIES
GRILLO ZINCATO PER ANCORAGGIO CAVO ACCIAIO AL PALO ESTREMITÀ			GRILLOES

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Descrizione articolo	Altezza	Codice
PALO ZINCATO GIREVOLE a base piana o con doppia inclinazione	30 cm	GIRES30
	40 cm	GIRES40
	50 cm	GIRES50
	60 cm	GIRES60
STELO INOX DI ESTREMITÀ a base piana o con doppia inclinazione	40 cm	STELOES
LAMA INOX DI ESTREMITÀ	30 cm	LAMAES30
	40 cm	LAMAES40
	50 cm	LAMAES50
PALO INOX GOLF REGISTRABILE	35 cm	PALOES

Descrizione articolo	Dimensioni	Codice
PIASTRA INOX DI ESTREMITÀ	16X16 cm	PIASTRAESE
PIASTRA INOX INTERMEDIA	18X18 cm	PIASTRAESI
PIASTRA INOX ANGOLARE		PIASTRAESA
GANCIO A MURO	circonferenza 7 cm	GANCES



Sottotegola

Descrizione articolo	Dimensioni	Codice
GANCIO SOTTOTEGOLA INOX estensibile con piastra	4-8 cm	SOTTOTES48
	8-16 cm	SOTTOTES816
	16-25 cm	SOTTOTES1625
GANCIO SOTTOTEGOLA INOX rialzato	H 35 cm	SOTTOTESRI
CORDINO SOTTOTEGOLA		
singolo	Diametro 6 mm	CORDESS
doppio	Diametro 6 mm	CORDESD

Linea vita

Descrizione articolo	Composizione	Codice
KIT 03 kit copertura a tetti, carpentiere. Da utilizzare per lavori a più di 6 mt di altezza. DPI 3° categoria UNI EN 362	Imbracatura 2 attacchi (1 sternale e 1 dorsale), assorbitore energia 1,8 mt, moschettone (2 pz), sacca in juta.	KIT03IMBRAGO

Descrizione articolo	Composizione	Codice
A2-PS con aggancio dorsale DPI 3° categoria UNI EN 361	Nastro in poliestere alta tenacità 24kN, fibbie regolazione e anello dorsale	IMBRAGOA2PS
Arrotolatore retrattile con cavo in acciaio	10 mt	ARROTO10
Arrotolatore retrattile con cavo in acciaio	15 mt	ARROTO15
Arrotolatore retrattile con cavo in acciaio	20 mt	ARROTO20

AERBLOK arrotolatore retrattile, lunghezza 2,5 mt DPI 3° categoria UNI EN 360	Cinghia in poliammide larghezza 48mm dotato di assorbitore energia	ARROTOAERBLOK

KAM 17 moschettone in acciaio DPI 3° categoria UNI En 362	Apertura 17mm, carico di rottura 17kN, bloccaggio con ghiera a vite	MOSCHETTOKAM17

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Descrizione articolo	Colore	Codice	
KANGOO extra light scarpa antinfortunistica in pelle scamosciata. DPI 2° categoria S1P HRO SRC	Beige	SCARPA8007	
	Blu	SCARPA8007B	
FITNESS extra light scarpa antinfortunistica in pelle scamosciata. DPI 2° categoria S1P SRA	Grigio	SCARPA8022	
ZEUS scarpa antinfortunistica in pelle scamosciata. DPI 2° categoria S1P SRA	Grigio	SCARPA40070BE	
	Blu	SCARPA40070G	

1. Gronde
2. Finestre Velux
3. Lucernai a cupola
4. Linea vita
5. Coperture
6. Guaine
7. Isolanti
8. Sistema cappotto
9. Pitture
10. Cartongesso
11. Vetromattoni
12. Controtelai
13. Tubi in PVC
14. Pozzetti
15. Canne fumarie
16. Premiscelati

5. Coperture

Lastra coppo in polimglass 42
Lastra coppo metallica 42
Lastra coppo in lamiera coibentata 42
Termocopertura in lamiera coibentata con poliuretano espanso 43
Termoparete coibentata 43
Lastra grecata in lamiera rossa 43
Lastra grecata coibentata 43
Lastre ondulata in coestruso 43
Lastra grecata in vetroresina rossa 44
Lastra grecata in vetroresina traslucida 44
Lastra ondulata in vetroresina traslucida 44
Lastre in fibrocemento 44
Tegola canadese 45
Accessori tegola canadese 46
Policarbonato alveolare 46
Metacrilato compatto 47
Fissaggi per coperture 47
Accessori 48

Lastra coppo in polimglass



Descrizione articolo	Codice	Misure mt
Lastra coppo terracotta	**COPPOROOF184T**	**0,98x1,84**
Lastra coppo anticata	**COPPOROOF184A**	**0,98x1,84**
Coppo FAI DA TE Colore rosso terracotta	**COPPOFAIDATE**	**0,366x0,746**
Coppo FAI DA TE * in policarbonato trasparente	**COPPOFAITR**	**0,366x0,746**
Lastra pensilina Corpo a 4 file, color rosso terracotta	**COPPOPOL131**	**1,104x1,313**
Colmo polivalente terracotta	**COPPOPOLCLMX**	**2,28**
Colmo polivalente anticato	**COPPOPOLCLMX**	**2,28**
Cappellotto per coppo polimglass	**CAPPELLOTTOP**	

Lastra coppo metallica





Descrizione articolo	Codice	Misure mt
Colori disponibili: rosso, anticato*		
Lastra coppo metallica	**COPPOLAM**	**larghezza: 1,04** **lunghezze:** **1,25 - 2,30 - 3,25 - 4,05**
Raccordo falda parete	**TTCOPPORACFAL**	**3,00**
Colmo tipo dentellato/tipo universale a V	**TTCOPPOCLM**	**3,00**

Lastra coppo in lamiera coibentata





Descrizione articolo	Codice	Misure mt
Colori disponibili: rosso, anticato*		
Lastra coppo in lamiera coibentata SP. 40mm	**TTCOPPO**	**larghezza 1,0476** **lunghezze:** **2,10 - 3,15 - 4,20 - 5,25 - 6,30**
Cappellotto curvo	**CAPPELLOTTOC**	
Cappuccio per viti	**CAPPUCCIOX**	
Colmo per ttcoppo tipo dentellato/tipo universale a V	**TTCOPPOCLM**	**L. 3,00**
Frontalino rosso per ttcoppo in lamiera	**TTCOPPOFRONT**	**L. 1,00**
Raccordo falda parete in lamiera	**TTCOPPORACFAL**	**L. 3,00**

**Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Termocopertura in lamiera con poliuretano espanso

Descrizione articolo	Codice	Misure mt
Colori disponibili: bianco/grigio, rosso siena, testa di moro.		
Pannello 4 cm. grecato Euro5	**TERMOCOP5**	**larghezza 1,00 lunghezze: 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 6,00 - 7,00 - 8,00 - 9,00**
Colmo a cerniera	**TERMOCLMX**	**2,10 - 3,10**
Cappellotto per coperture grecate	**CAPPELLOTTOX**	
Frontalino chiudigreca lamiera	**CHIUDIGR**	**L. 1,00**
Frontalino chiudigreca PVC	**CHIUDIPVC**	**L. 0,25**





Termoparete

Descrizione articolo	Codice	Misure mt
Colori disponibili: bianco/grigio		
Termoparete in lamiera 4 cm.	**TERMOISOPAR**	**larghezza 1,00 lunghezze: 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 7,00**

Lastra grecata in lamiera rossa

Descrizione articolo	Codice	Misure mt
Lastra grecata 6/10	**LAMGRP06**	**larghezza 1,01 lunghezze: 2,10 - 3,10 - 4,20 - 5,20 - 6,20**
Colmo a V	**COLMO**	**1,25x0,625**



Lastra grecata coibentata*

Descrizione articolo	Codice	Misure mt
Colori disponibili: rosso siena		
Lastra monolamiera grecata accoppiata 1 cm poliuretano alta densità	**LAMGREG9**	**lunghezze: 2,10 - 3,10 - 4,20 - 5,20 - 6,20**



Lastra ondulata

Descrizione articolo	Codice	Misure mt
Colori disponibili: rosso siena, verde		
Lastra ondulata in coestruso sintetico	**LSECO**	**larghezza 1,104 lunghezze: 2,00 - 3,00 - 4,00**

** Disponibili su ordinazione*

Lastra grecata in vetroresina rossa



Descrizione articolo	Codice	Misure mt
Lastra grecata vetroresina	LSVGX	larghezza 1,05 lunghezze: 2,10-3,10-4,20 5,20-6,20
Colmo a V	LSVGCLM	lunghezza 2,20

Lastra grecata in vetroresina traslucida



Descrizione articolo	Codice	Misure mt
Lastra grecata vetroresina	LGVTX	larghezza 1,05 lunghezze: 4,20-6,20

Lastra ondulata in vetroresina traslucida*



Descrizione articolo	Codice	Misure mt
Lastra ondulata vetroresina	LOVT	105,4x2,13

Lastre in fibrocemento ondulate a 7 onde*



Descrizione articolo	Codice	Misure mt
Lastra	305	3,05x1,05
Lastra	244	2,44x1,05
Lastra	213	2,13x1,05
Lastra	183	1,83x1,05
Lastra	152	1,52x1,05
Lastra	122	1,22x1,05
Colmo 7 onde 140°	CLM105	0,22x0,22x1,05

Lastre in fibrocemento alla romana*



Descrizione articolo	Codice	Misure mt
Lastra	RM122	1,22x0,57
Colmo corrente con imposta	CLMRM	0,61x0,19
Colmo corrente senza imposta	CLMRM	0,61x0,19
Colmo finale	CLMRMF	0,55x0,19

Lastre colorate maggiorazione del 40%

**Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Tegola canadese

Premium Rectangular

Descrizione articolo	Codice	Misure	Confezione mq.	
			pacco	bancale
Tegola canadese premium rectangular marrone sfumato	TEGMSQ	100x34	3,05	158,60
Tegola canadese premium rectangular rosso sfumato	TEGRSQ	100x34	3,05	158,60
Tegola canadese premium rectangular verde sfumato	TEGVSQ	100x34	3,05	158,60

Premium Traditional

Descrizione articolo	Codice	Misure	Confezione mq	
			pacco	bancale
Tegola canadese premium traditional marrone sfumato	TEGMST	100x34	3,05	158,60
Tegola canadese premium traditional rosso sfumato	TEGRST	100x34	3,05	158,60
Tegola canadese premium traditional verde sfumato	TEGVST	100x34	3,05	158,60

Master

Descrizione articolo	Codice	Misure	Confezione mq	
			pacco	bancale
Tegola canadese master cotto antico	TEGMAC	100x33,7	2,00	128,00

Metal Line

Descrizione articolo	Codice	Misure	Confezione mq	
			pacco	bancale
Tegola canadese prestige traditional rame	TEGCUT	100x34	2,61	135,72
Tegola canadese prestige compact rame*	TEGCUQ	100x34	4,06	194,88
Tegola canadese prestige compact zinco titanio*	TEGZT	100x34	4,06	194,88
**Con strip butilico e clip*				

Listelli e Pannelli in legno

Descrizione articolo	Codice	Misure	Bancale
Listello di abete	LIST54	5x4 cm da 4 mt	792 mt
Pannello osb sp. 12 mm	OSB12	122x244 cm	178,80 mq
Compensato fenolico plywood cofi sp. 12,5 mm *Con 4 clip metalliche a pannello*	PLYWOOD12 *CLIPWOOD*	122x244 cm	178,80 mq

Teli

Descrizione articolo	Codice	Misure	Confezione mq.	
			rotolo	bancale
Telo traspirante difbar	DIFBAR	1,50x50 mt	75	2.250
Membrana nera bugnata 400 gr.	TEFOND	1,5-2-2,4-3 mt	30 mt	12 rotoli
Freno a vapore vapobar	VAPOBAR	1,50x50 mt	75	3.750

Accessori

Descrizione articolo	Codice	Confezione
Aeratore special nero	AERASP	12 pz
Aeratore standard nero	AERAST	16 pz
Adesivo safety mastic bitustick 280 mt	BITUSTICK	25 pz
Chiodi a mano inox aisi 304 25 mm	CHIODIX25	5 kg per 100 mq
Nastro chiodi a pistola inox aisi 304 25 mm	CHIODIXP25	125 chiodi a rotolino
Chiodi a mano zincati 20 mm	CHIODIZ20	5 kg per 110 mq
Chiodi a mano zincati 25 mm	CHIODIZ25	5 kg per 85 mq
Chiodi a mano zincati (per Plywood) 45 mm	CHIODIZ45	5 kg
Nastro chiodi a pistola zincati a caldo 25 mm	CHIODIZP25	125 chiodi a rotolino
Nastro chiodi a pistola zincati a caldo 45 mm	CHIODIZP45	125 chiodi a rotolino
Rotolo di rete alluminio parainsetti h 20 cm	RETEPARA	lunghezza 100 mt

Policarbonato alveolare



Dimensioni lastra:
cm. 210 x 600
cm. 210 x 300



Lunghezza barra:
cm. 600

Lunghezza barra:
cm. 215

Descrizione articolo	Codice	Misure
Lastra trasparente da 6 mm	PC6	2,10x6,00/mt
Lastra colorata fumè / opale da 6 mm*	PC6C	
Lastra trasparente da 10 mm	PC10	
Lastra colorata fumè / opale da 10 mm*	PC10C	2,10x3,00/mt
Lastra colorata verde / blu da 10 mm*	PC10VB	
Lastra trasparente da 16 mm	PC16	
Lastra colorata fumè / opale da 16 mm*	PC16C	
Giunzione H da 6 mm	PCH6	6,00/mt
Giunzione H da 10 mm	PCH10	6,00/mt
Giunzione H da 16 mm	PCH16	6,00/mt
Chiusura U da 6 mm	PCU6	2,15/mt
Chiusura U da 10 mm	PCU10	2,15/mt
Chiusura U da 16 mm	PCU16	2,15/mt
Rondelloni fissaggio	PCRONDX	
Silicone per policarbonato	SILIBO	Cf. 24 pz.

**Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Policarbonato alveolare ondulato*

Descrizione articolo	Codice	Misure
Lastra rossa ondulata*	PCCOX	1,097x2,13-3,00 mt
Lastra trasparente ondulata*	PCO6X	1,097x2,13-3,00 mt
Lastra trasparente grecata*	PCG8	





Metacrilato compatto*

Descrizione articolo	Codice	Misure
Lastra trasparente 4 mm*	METACRILATO	2,05x3,05 mt

Fissaggi per coperture

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione
Tirafondo zincato legno/ferro	0,6x5	TIR50L/F	100 pz
Tirafondo zincato legno/ferro	0,6x6	TIR60L/F	100 pz
Tirafondo zincato legno/ferro	0,6x7	TIR70L/F	100 pz
Tirafondo zincato legno/ferro	0,6x8	TIR80L/F	100 pz
Tirafondo zincato legno/ferro	0,6x9	TIR90L/F	100 pz
Tirafondo zincato legno/ferro	0,6x10	TIR100L/F	100 pz
Tirafondo zincato legno/ferro	0,6x11	TIR110L/F	100 pz
Tirafondo zincato legno/ferro	0,6x12	TIR120L/F	100 pz
Tirafondo zincato legno/ferro	0,6x13	TIR130L/F	100 pz
Tirafondo acciao cls	0,6x17	TIR170	100 pz
Tirafondo acciaio cls	0,6x20	TIR200	100 pz

Disponibili su ordinazione

Tirafondo autoperforante

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione
Tirafondo autoperforante	0,6x5	AUTOPERF5	100 pz
Tirafondo autoperforante	0,6x6	AUTOPERF6	100 pz
Tirafondo autoperforante	0,6x7	AUTOPERF7	100 pz
Tirafondo autoperforante	0,6x8	AUTOPERF8	100 pz
Tirafondo autoperforante	0,6x9	AUTOPERF9	100 pz
Tirafondo autoperforante	0,6x10	AUTOPERF10	100 pz
Tirafondo autoperforante	0,6x11	AUTOPERF11	100 pz
Tirafondo autoperforante	0,6x12	AUTOPERF12	100 pz
Tirafondo autoperforante	0,6x13	AUTOPERF13	100 pz
Tirafondo autoperforante	0,6x15	AUTOPERF15	100 pz
Tirafondo autoperforante	0,6x18	AUTOPERF18	100 pz
Schiuma per coppi per pistola	750ml	SCHIUMACOPPO	12 pz
Schiuma comby per coppi sia manuale che pistola	750ml	SCHIUMACOPPOCOMBY	12 pz
Tirafondo autoperf. testa col.	0,6x10	AUTOPERF10COL	100 pz
Tirafondo autoperf. testa col.	0,6x11	AUTOPERF11COL	100 pz
Tirafondo autoperf. testa col.	0,6x12	AUTOPERF12COL	100 pz
Tirafondo autoperf. testa col.	0,6x13	AUTOPERF13COL	100 pz
Barretta zincata	0,6x20	BARZ200	100 pz
Barretta zincata	0,6x25	BARZ250	100 pz
Barretta zincata	0,6x30	BARZ300	100 pz

Accessori



Descrizione articolo	Misure	Codice
Chiuditegola PVC	1 mt	CHIUDITEGOLA
Salvasporgenze PVC	0,50 mt	SALVASPORGENZE

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

1. Gronde
2. Finestre Velux
3. Lucernai a cupola
4. Linea vita
5. Coperture
6. Guaine
7. Isolanti
8. Sistema cappotto
9. Pitture
10. Cartongesso
11. Vetromattoni
12. Controtelai
13. Tubi in PVC
14. Pozzetti
15. Canne fumarie
16. Premiscelati

6. Guaine

Guaine General Membrane 49
Teli Bituminosi 50
Guaine con autoprotezione metallica 50
Accessori per guaine 50
Bande adesive in alluminio 51
Bocchettoni in neoprene 52
Casseri per vespaio areato 52
Bocchettoni in piombo 53
Lastre piombo 53

Guaine General Membrane





Descrizione articolo			Codice	Q.tà bancale (rotoli da 10 mq.)
Poliestere **Gum 2000**	-5°	4 mm	GUM2000P4MM	230 mq
Poliestere **Auriga**	-10°	4 mm	AURIGAP4MM	230 mq
Poliestere **Orion**	-15°	4 mm	ORIONP4MM	230 mq
Poliestere **Phoenix FC 180**	-20°	4 mm	PHOENIXP4MMFC	230 mq
Poliestere Ardesiata **Tagliafuoco Gum 2000***	-5°	4,5 kg	GUM2000CUT45KG	230 mq
Poliestere Ardesiata **Gum 2000**	-5°	4,5 kg	GUM2000P45KGT	230 mq
Poliestere Ardesiata **Rossa Gum**	-5°	4,5 kg	GUM2000P45KGR	230 mq
Poliestere Ardesiata **Verde Gum**	-5°	4,5 kg	GUM2000P45KGV	230 mq
Poliestere Ardesiata **Auriga**	-10°	4,5 kg	AURIGAP45KGT	200 mq
Poliestere Ardesiata **Orion**	-15°	4,5 kg	ORIONP45KGT	200 mq
Poliestere Ardesiata **Phoenix FC180**	-20°	4	PHOENIXFC180P45KGT	200 mq
Poliestere Antiradice **Auriga**	-10°	4 mm	AURIGAANT4	230 mq
Guaina Ardesiata rossa **Halley** Autoadesiva	-15°	4 kg	HALLEY4KGR	230 mq
Guaina Ardesiata grigia **Halley** Autoadesiva	-15°	3,5 kg	HALLEY35GR	230 mq
Guaina **Halley** Autoadesiva Poliestere	-25°	3 mm	HALLEYP3MM	250 mq

** Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Descrizione articolo	Codice	Confezione
Barriera al vapore 4 kg Burgata Isolink P*	ISOLINKP	7,875 mq
Barriera al vapore -10° - 3 mm Gemini	GEMINIVAP3	15 mq
Acquarius Plus telo bituminoso 1100 kg/mq*	ACQUARIUSPLUS	rotolo da 25 mq bancale 700 mq
Acquarius PP telo bituminoso 450 kg/mq*	AQUARIUSPP	rotolo da 50 mq bancale 1.250 mq
Carta catramata Pegasus 300 gr	CARTACAT	rotolo da 20 mq bancale 2000 mq
Protezione per fondamenta*	GENPROT150/200/250	rotolo da 20 mt h. 1,50-2,00-2,40-3,00 mt



Guaine con autoprotezione metallica

Descrizione articolo	Codice	Bancale
Guaina con alluminio 0° 4 kg	VERAL4	bancale 240 mq
Guaina con rame 0° 4 kg	GUAINARAME	bancale 240 mq

Accessori per guaine

Descrizione articolo	Codice	Resa indicativa
Primer Bituminoso a solvente 5 lt	PRIMER5S	2,5 mq/lt
Primer Bituminoso a solvente 10 lt	PRIMER10	2,5 mq/lt
Primer Bituminoso a solvente 20 lt	PRIMER20S	2,5 mq/lt
Primer Bituminoso all'acqua 20 lt	PRIMER20A	2,5 mq/lt
General Primer a solvente 20 lt	GENPRIMER20	2,5 mq/lt
General EcoPrimer all'acqua 20 lt	GENECOPRIMER20	2,5 mq/lt
Vernice di alluminio 20 lt Mircoat S	ALLUMINIO20	200 gr/mq
Guaina liquida (bianca, rossa, grigia) 5 kg fibrata	GUAL5X	2 kg/mq
Guaina liquida (bianca, rossa, grigia) 10 kg fibrata	GUAL10X	2 kg/mq
Guaina liquida (bianca, rossa, grigia) 20 kg fibrata	GUAL20X	2 kg/mq
Guaina liquida trasparente 5 kg	GUALT5	2 kg/mq
Guaina liquida trasparente 10 kg	GUALT10	2 kg/mq
Guaina liquida trasparente 20 kg *	GUALT20	2 kg/mq
Cemenguaina 10 kg	CEMENGUAINA10	1,5 kg/mq
Cemenguaina 20 kg	CEMENGUAINA	1,5 kg/mq
Cemenguaina fibrato 20 kg	CEMENGUAINAFIB	2 kg/mq
Fibra di vetro a rotolo	FIBERMAT10/25/50/100	rotoli da 10/25/50/100 mq
Primer ancorante per guaina liquida da 1/5/10 lt	NAI451/5/10	6 mq/lt



** Disponibili su ordinazione*

Accessori per guaine

Descrizione articolo	Codice	Confezione
Collante Bituminoso 20 kg *resa: 2-4 kg / mq*	KOLBIT20	
Bruciatore girevole economico	BREC	
Rullo per Primer 25 cm	BASIC25625	
Tessuto non tessuto 200 gr	TNT200	rotolo da 100 mq
Telo traspirante 145 gr/mq 1,50x50 mt	TTX	rotolo da 75 mq
Nastro adesivo per telo traspirante 60 mm	NASTROTT	rotolo da 25 mt
Freno a vapore per tetto in legno 140 gr/mq 1,50x50mt	FV	rotolo da 75 mq
Freno a vapore per tetto in cls 210 gr/mq 1,50x50mt	FVLC	rotolo da 75 mq
Rotolo adesivo in rete alluminio terracotta	WAKAFLEX	rotolo da 0,28x5mt
Sigillante poliuretanico	SILIPO	24 pz
Schiuma di poliuretano manuale	SCHIUMA	12 pz
Schiuma per coppi da 750 ml per pistola	SCHIUMACOPPO	12 pz
Pulitore schiuma poliuretanica	PULISCHIUMA	12 pz
Pistola per schiuma poliuretanica	PISTOLA	
Tassello chimico 30PF 300ml	TASSCH	12 pz
Tassello chimico 38PF 300ml	TASSCH400	12 pz
Pistola per tassello chimico da 400ml	PISTTC	

Banda adesiva a freddo in alluminio butilico

Descrizione articolo	Codice	Confezione
Banda h 7,5 cm	TACKBAND7	rotolo da 10 mt
Banda h 10 cm	TACKBAND10	rotolo da 10 mt
Banda h 15 cm	TACKBAND15	rotolo da 10 mt
Banda h 20 cm	TACKBAND20	rotolo da 10 mt
Banda h 30 cm	TACKBAND30	rotolo da 10 mt

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Bocchettoni in neoprene

Descrizione articolo	Misure mm	Codice
Bocchettone dritto	Ø60	NEOPRENE6
Bocchettone dritto	Ø80	NEOPRENE8
Bocchettone dritto	Ø100	NEOPRENE10
Bocchettone dritto	Ø120	NEOPRENE12
Bocchettone angolare	Ø80	NEOPRENE8ANG
Bocchettone angolare	Ø100	NEOPRENE10ANG
Raccordo per bocchettone	60x100	RCB
Raccordo per bocchettone	100x100	RCB
Parafoglie in polipropilene	da Ø80 a Ø120	PARAPRO
Areatore per guaina	Ø80	ARTGUA75

Cassero per vespaio areato

Descrizione articolo	Altezza cm	Codice	Q.tà bancale
Cassero	5	CASSERO5	100 mq
Cassero	9,5	CASSERO10	100 mq
Cassero	13,5	CASSERO13	100 mq
Cassero	16	CASSERO16	100 mq
Cassero	20	CASSERO20	100 mq
Cassero	26	CASSERO26	100 mq
Cassero	30	CASSERO30	100 mq
Cassero	40	CASSERO40	100 mq
Cassero*	45	CASSERO45	100 mq
Cassero*	50	CASSERO50	100 mq
Cassero*	70	CASSERO70	100 mq

** Disponibili su ordinazione*

Bocchettoni in piombo

Descrizione articolo	Misure mm	Codice	
Bocchettone dritto	Ø80 h.330	PIOMBO80D	
Bocchettone curvo	Ø80X200*	PIOMBO8020C	
Bocchettone curvo	Ø80X350*	PIOMBO8035C	
Bocchettone dritto	Ø100 h.330	PIOMBO100D	
Bocchettone curvo	Ø100X200*	PIOMBO10020C	
Bocchettone curvo	Ø100x350*	PIOMBO10035C	
Bocchettone sifonato	Ø100	PIOMBOCAS	senza tappo ispezione
Bacchettone dritto piombo/rame	Ø80	PIOMBO80CUD	
Bacchettone dritto piombo/rame	Ø100	PIOMBO100CUD	

** misura da fazzoletto a interno curva*

Lastra piombo



Descrizione articolo	Codice	Quantità
Lastra piombo 10/10	LSPB10	1 rotolo = 60 kg
Lastra piombo 15/10	LSPB15	1 rotolo = 90 kg
Lastra piombo 20/10	LSPB20	1 rotolo = 120 kg

** Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

1. Gronde
2. Finestre Velux
3. Lucernai a cupola
4. Linea vita
5. Coperture
6. Guaine
7. Isolanti
8. Sistema cappotto
9. Pitture
10. Cartongesso
11. Vetromattoni
12. Controtelai
13. Tubi in PVC
14. Pozzetti
15. Canne fumarie
16. Premiscelati

7. Isolanti

Polistirene estruso 54
Polistirene espanso 54
Pannelli sottotegola per tetti ventilati 55
Lana di vetro e di roccia 56
Mineral Wool 56
Stiferite 56
Sughero 57
Fibra di legno 57
Rotoli e pannelli accoppiati con guaina 57
Isolamento acustico 58
Complementi e fissaggi 59
Pannelli fonoassorbenti 59

Polistirene estruso Fibrotermica





Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione pacco	Confezione bancale
Liscio Battentato:				
sp. 3 cm	**1250x600**	**FIBROGREY3BT**	**10,50 mq**	**126,00 mq**
sp. 4 cm	**1250x600**	**FIBROGREY4BT**	**7,50 mq**	**90,00 mq**
sp. 5 cm	**1250x600**	**FIBROGREY5BT**	**6,00 mq**	**72,00 mq**
sp. 6 cm	**1250x600**	**FIBROGREY6BT**	**5,25 mq**	**63,00 mq**
sp. 8 cm	**1250x600**	**FIBROGREY8BT**	**3,75 mq**	**45,00 mq**
sp. 10 cm	**1250x600**	**FIBROGREY10BT**	**3,00 mq**	**36,00 mq**
Ruvido spigolo vivo:				
sp. 2 cm	**1250x600**	**FIBROGREY2SV**	**15,00 mq**	**180,00 mq**
sp. 3 cm	**1250x600**	**FIBROGREY3SV**	**10,50 mq**	**126,00 mq**
sp. 4 cm	**1250x600**	**FIBROGREY4SV**	**7,50 mq**	**90,00 mq**
sp. 5 cm	**1250x600**	**FIBROGREY5SV**	**6,00 mq**	**72,00 mq**
sp. 6 cm	**1250x600**	**FIBROGREY6SV**	**5,25 mq**	**63,00 mq**
Scanalato per pilastri:				
sp. 3 cm	**3000x600**	**FIBROGREYSCAN30**	**25,20 mq**	**302,40 mq**
sp. 4 cm	**3000x600**	**FIBROGREYSCAN40**	**18,00 mq**	**216,00 mq**
sp. 5 cm	**3000x600**	**FIBROGREYSCAN50**	**6,00 mq**	**72,00 mq**
Per tetti:				
sp. 4 cm +1 cm CLS*	**600x600**	**FIBROTILE40**	**45,27 mq**	
sp. 5 cm +1 cm CLS*	**600x600**	**FIBROTILE50**	**38,23 mq**	
sp. 6 cm +1 cm CLS*	**600x600**	**FIBROTILE60**	**31,14 mq**	

Polistirene espanso Neopor







Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione pacco
Lastre superficie goffrata λ 0,031:			
Neodur WT031 4 cm*	**100x50**	**NEODURWT4**	**7,50 mq**
Neodur WT031 5 cm*	**100x50**	**NEODURWT5**	**6,00 mq**
Neodur WT031 6 cm*	**100x50**	**NEODURWT6**	**5,00 mq**
Neodur WT031 8 cm*	**100x50**	**NEODURWT8**	**3,50 mq**
Neodur WT031 10 cm*	**100x50**	**NEODURWT10**	**3,00 mq**
Lastre con battente M/F λ 0,031:			
Neopor TA 3 cm	**60x285**	**NEOPOR3L**	**32,49 mq**
Neopor TA 4 cm	**60x285**	**NEOPOR4L**	**23,94 mq**
Neopor TA 5 cm	**60x285**	**NEOPOR5L**	**18,81 mq**
Neopor TA 6 cm	**60x285**	**NEOPOR6L**	**15,39 mq**
Neopor TA 8 cm	**60x285**	**NEOPOR8L**	**11,97 mq**
Neopor TA 10 cm	**60x285**	**NEOPOR10L**	**8,55 mq**
Lastre con 2 superfici grecate λ 0,030: (per isolamento termico travi e pilastri)			
Neograp 030 cm. 2*	**200x60**	**NEOGRAP2**	**26,40 mq**
Neograp 030 cm. 3*	**200x60**	**NEOGRAP3**	**24,00 mq**
Neograp 030 cm. 4*	**200x60**	**NEOGRAP4**	**18,00 mq**
Neograp 030 cm. 5*	**200x60**	**NEOGRAP5**	**14,14 mq**

Per le altre tipologie di espanso vedi pag. 61 (sistema cappotto)

** Disponibile su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Pannelli sottotegola per tetti ventilati

Descrizione articolo	Misure	Codice
Pannello in polistirene espanso stampato sinterizzato a celle chiuse anche in superficie, autoestinguente classe E, accoppiato a lastra OSB da 11 mm monodirezionale		
Winpor 4 + 4,5 cm ventilazione*	**1,22 x 2,44 mt**	**BLUAIR4**
Winpor 6 + 4,5 cm ventilazione	**1,22 x 2,44 mt**	**BLUAIR6**
Winpor 8 + 4,5 cm ventilazione	**1,22 x 2,44 mt**	**BLUAIR8**
Winpor 10 + 4,5 cm ventilazione	**1,22 x 2,44 mt**	**BLUAIR10**
Sottocolmo ventilato in lamiera	**L. 1 mt h. 8,5 cm**	**BLUAIRCLM**
Sottocolmo ventilato alto in lamiera	**L. 1 mt h. 11,5 cm**	**BLUAIRCLMA**
Colmo ventilato contromuro in lamiera	**sv. 25 da 2 mt**	**CLMCONTRO**
Pannello sottotegola per isolamento termico microventilato di coperture a falde accoppiato a lamina alluminio goffrato con listello fissategola in acciaio aluzinc		
Porontek 030 sp. 60 mm*	**3000xpasso tegola**	**PORONTEK60**
Porontek 030 sp. 80 mm*	**3000xpasso tegola**	**PORONTEK80**
Profilo partenza in acciaio aluzinc	**L. 2755 mm h. 50**	**PORONTEKPAR**
Sottocolmo ventilato rosso	**36x500 cm.**	**STIRODACHCLM**
Staffa per listello di Colmo		**STIRODACKST**
Banda in alluminio autoadesiva 7,5 cm		**TACKBAND**
Rotolo adesivo in rete alluminio colore: terracotta	**Rotolo 0,28x5 mt**	**WAKAFLEX**
Silicone poliuretanico	**300 ml**	**SILIPO**
Schiuma poliuretano	**750 ml**	**SCHIUMA**



** Disponibile su ordinazione*

Lana di vetro

Descrizione articolo	Codice	Confezione
Pannello sp. 4 cm con carta Kraft* 120x60 cm	LV4CC	pacco da 18 mq
Rotolo sp. 5 cm con carta Kraft*	FEL50CC	rotolo da 16,80 mq
Rotolo sp. 4,5 cm ULTRACOUSTIC R	LVROT45	pacco da 19,20 mq

Mineral Wool

Descrizione articolo	Misure cm	Confezione	
		pacco	bancale
Lana minerale di nuova generazione: ottima acustica e resistenza al rumore, isolamento termico, basse emissioni VOC, certificato Eurofins Gold per il comfort dell'aria degli ambienti interni.			
Mineral Wool 35 sp.40 mm	1200x600 mm	12,96 mq	311,04 mq
Mineral Wool 35 sp.50 mm	1200x600 mm	10,08 mq	241,92 mq
Mineral Wool 35 sp.60 mm	1200x600 mm	8,64 mq	241,92 mq

Lana di roccia

Descrizione articolo	Codice	Confezione	
		pacco	bancale
Pannello nudo densità 75 Kg/mc cm 3	LR375	9,36 mq	112,32 mq
Pannello nudo densità 40 Kg/mc cm 4	LR440	8,64 mq	86,40 mq
Pannello nudo densità 75 Kg/mc cm 4	LR475	7,20 mq	86,40 mq
Pannello nudo densità 75 Kg/mc cm 5	LR570	5,76 mq	69,12 mq

Stiferite

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione
Schiuma polyiso rivestita in velovetro bitumato accoppiato a PPE sulla faccia superiore e fibra minerale saturata su quella inferiore. Applicazioni: isolamento coperture sotto membrane impermeabili bituminose.			
Stiferite Class B sp. 30 mm	1200x600	CLASS/B3	pacco da 14,40 mq
Stiferite Class B sp. 40 mm	1200x600	CLASS/B4	pacco da 11,52 mq
Stiferite Class B sp. 50 mm	1200x600	CLASS/B5	pacco da 10,08 mq
Stiferite Class B sp. 60 mm	1200x600	CLASS/B6	pacco da 8,64 mq
Stiferite Class B sp. 80 mm*	1200x600	CLASS/B8	pacco da 5,76 mq
Stiferite Class B sp. 100 mm*	1200x600	CLASS/B10	pacco da 4,32 mq

** Disponibile su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione/mq.
Schiuma polyiso rivestita in duotwin Applicazioni: isolamento coperture, pavimenti e pareti			
Stiferite GT sp. 30 mm	**1200x600**	**STIFERITEGT3**	**pacco da 14,40 mq**
Stiferite GT sp. 40 mm	**1200x600**	**STIFERITEGT4**	**pacco da 11,52 mq**
Stiferite GT sp. 50 mm	**1200x600**	**STIFERITEGT5**	**pacco da 10,08 mq**
Stiferite GT sp. 60 mm	**1200x600**	**STIFERITEGT6**	**pacco da 8,64 mq**
Stiferite GT sp. 70 mm*	**1200x600**	**STIFERITEGT7**	**pacco da 7,20 mq**
Stiferite GT sp. 80 mm*	**1200x600**	**STIFERITEGT8**	**pacco da 5,76 mq**
Stiferite GT sp. 100 mm*	**1200x600**	**STIFERITEGT10**	**pacco da 4,32 mq**
Per le altre tipologie di stiferite vedi pag. 61 (sistema cappotto)			



Sughero

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione/mq.
Pannello cm 1	**50x100**	**SUG1**	**12,00**
Pannello cm 2	**50x100**	**SUG2**	**7,50**
Pannello cm 3	**50x100**	**SUG3**	**5,00**
Pannello cm 4	**50x100**	**SUG4**	**4,00**

Fibra di legno

Descrizione articolo	Codice	Bancale
Pannello 1,9 cm densità 230kg/mc HDE **120x250 cm**	**FIBRAL2025**	**180 mq**
Pannello 2 cm densità 160kg/mc LD/L **60x280 cm**	**FIBRAL2016**	**194,88 mq**
Pannello 4 cm densità 160kg/mc **60x135 cm**	**FIBRAL4016**	**45,36 mq**



Rotoli accoppiati

Descrizione articolo	Codice	Confezione
EPS 100 3 cm* + guaina ard. 3,5 kg/mc	**ROTOE3A3**	**rotolo 8 mq**
EPS 100 4 cm* + guaina ard. 3,5 kg/mc	**ROTOE4A3**	**rotolo 6 mq**
EPS 100 5 cm* + guaina ard. 3,5 kg/mc	**ROTOE5A3**	**rotolo 5 mq**
Estruso 4 cm + guaina ard. 3,5 kg	**ROTOX4A3**	**rotolo 6 mq**
Estruso 5 cm + guaina ard. 3,5 kg*	**ROTOX5A3**	**rotolo 5 mq**
Estruso 6 cm + guaina ard. 3,5 kg*	**ROTOX6A3**	**rotolo 4 mq**

** Disponibile su ordinazione*

Pannelli accoppiati

Descrizione articolo	Misure cm	Codice
Estruso 3 cm + guaina vv 2 kg	100x120 cm	BITUPAX3V2
Estruso 4 cm + guaina vv 2 kg	100x120 cm	BITUPAX4V2
Estruso 5 cm + guaina vv 2 kg	100x120 cm	BITUPAX5V2
Estruso 6 cm + guaina vv 2 kg	100x120 cm	BITUPAX6V2
Estruso 8 cm + guaina vv 2 kg*	100x120 cm	BITUPAX8V2
Estruso 10 cm + guaina vv 2 kg*	100x120 cm	BITUPAX10V2

Isolamento acustico solai



Descrizione articolo	Codice	Misure	Confezione
Ecosilent Over sp. 8 mm *Riduzione da calpestio 33 dB, su tutti i tipi di solaio*	ECOSILENTOV	h. 1,00x10 mt	rotolo 10 mq
SilMixpur sp. 5 mm *Riduzione da calpestio 25 dB, su solai di tipo piastra laterocemento*	MIXPUR5	h. 1,05x30 mt	rotolo 30 mq
Novaflex3 sp. 3 mm *Riduzione da calpestio 18 dB, su solai di tipo piastra laterocemento e come sottopavimento antivibrante in strutture commerciali*	NOVAFLEX3	h. 1,00x15 mt	rotolo 15 mq
Novaflex4 sp. 4 mm *Riduzione da calpestio 21,6 dB, su solai di tipo piastra laterocemento e come sottopavimento antivibrante in strutture commerciali*	NOVAFLEX4	h. 1,00x12 mt	rotolo 12 mq
NovaflexSound sp.2,5 mm *Direttamente sul massetto di allettamento della pavimentazione o vecchio rivestimento. Adesivizzare attraverso collante cementizio o poliuretano.* *Riduzione da calpestio 15 dB, test sotto ceramica* *Riduzione da calpestio 17 dB, test sotto parquet incollato 15mm* *Riduzione da calpestio 15 dB, test sotto parquet flottante*	NOVAFLEXSOUND	h. 1,00x15 mt	rotolo 15 mq
Terilex HT 8 mm Isolante Termoacustico *Pavimento galleggiante*	TERILEXHT8	h. 1,20x40 mt	
Terilex P3 Materassino Isolante* *Sotto parquet e pavimenti prefiniti*	TERILEXP3	h. 1,20x100 mt	
Terilex P5 Materassino Termoacustico* *Pavimento galleggiante, resa acustica su spessori ridotti*	TERILEXP5	h. 1,20x50 mt	

Isolamento acustico pareti



Descrizione articolo	Codice	Misure
AE Fastick 4030 fibra di poliestere da 4 cm *Potere fonoisolante 55dB su doppia parete forati 12+8*	AEFASTICK4030	120x60 cm

** Disponibile su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Isolamento acustico impianti

Descrizione articolo	Codice	Misure
Fastick AE Plus sp. 2,4 mm un lato adesivo *Isolamento acustico da rumori aerei e dalle vibrazioni creati dalle tubature di scarico*	FASTICKP	100x120 cm
SilAesse 3000 Plus sp.7,4 mm* *Isolamento acustico dai rumori di impianti e di calpestio realizzato in poliuretano flessibili + membrana bituminosa caricata (cimosa laterale 5cm)*	SILAESSE3000P	h.1,00x10 mt
Silenziatore per fori di ventilazione	SILENTIO	

Complementi

Descrizione articolo	Codice	Misure
Banda Polietilene sp.6 mm *Come elemento disaccoppiante tra parete e rivestimento*	SILFLEXSR	h.0,04x20 mt
Fascia Perimetrale Adesiva In Polietilene a "L" sp.6 mm	SILFLEX	h. 0,15x50 mt
Guarnizione Adesiva In Polietilene Espanso	GUANDREX	sp. 3mm L. 13 mm
Isolband Striscia sp. 4 mm	ISOLBAND15	h. 0,15x15 mt
Isolband Striscia sp. 4 mm	ISOLBAND30	h. 0,30x15 mt
Isolband Striscia sp. 4 mm	ISOLBAND40	h. 0,40x15 mt

Pannelli fonoassorbenti

Descrizione articolo	Codice	Misure
Sound AE ZERO sp.4 cm* *Pannelli fonoassorbenti per la correzione acustica di sale meeting, incisioni, ristoranti, ecc. Disponibili in vari colori e misure su preventivo.*	SOUNDAEZERO	60x60 60x80 60x100 60x120
AECO Zero piramidali* *Pannelli piramidali fonoassorbenti per la correzione acustica di sale meeting, incisori, ristoranti, ecc. Disponibili in poliuretano su preventivo.*	AECOZERO	100x100 cm H 35 cm 100x100 cm H 50 cm

Fissaggi

Descrizione articolo	Codice
Stop GB 10 x 60 mm	STOPGB60
Stop GB 10 x 70 mm	STOPGB70
Stop GB 10 x 90 mm	STOPGB90
Stop GB 10 x 120 mm	STOPGB120
Stop GB 10 x 130 mm	STOPGB130
Stop GB 10 x 170 mm	STOPGB170
Stop GB 10 x 190 mm	STOPGB190
Stop GB 10 x 210 mm	STOPGB210

** Disponibile su ordinazione*

1. Gronde
2. Finestre Velux
3. Lucernai a cupola
4. Linea vita
5. Coperture
6. Guaine
7. Isolanti
8. Sistema cappotto
9. Pitture
10. Cartongesso
11. Vetromattoni
12. Controtelai
13. Tubi in PVC
14. Pozzetti
15. Canne fumarie
16. Premiscelati

8. Sistema cappotto

Collante/Rasante 60
Pannelli Isolanti 61
Ancoraggio 62
Armatura 63
Fissativo e Finitura 63
Accessori 64
Prodotti speciali 65

Sistema Cappotto



1. **Baumit open Reflect** Pannello isolante traspirante (valore μ ≤ 10) in EPS additivato di grafite con rivestimento della superficie di colore bianco.
2. **Baumit openContact** Collante e rasante traspirante bianco particolarmente adatto all'incollaggio dei pannelli e per l'applicazione della rete porta intonaco
3. **Baumit KlebeAnker**
4. **Baumit openTex** Rete di armatura porta intonaco resistente alle sostanze alcaline.
5. **Baumit openPrimer** Fissativo traspirante
6. **Baumit NanoporTop** Intonaco di finitura, idrorepellente in varie granulometrie e infinite colorazioni Life®

	SISTEMA EPS NEOPOR	SISTEMA OPEN	SISTEMA S026 STIFERITE	SISTEMA MINERAL LANA ROCCIA
COLLANTE	PRO CONTACT	OPEN CONTACT	STAR CONTACT PRO CONTACT	STAR CONTACT
PANNELLO ISOLANTE	EPS EPS CON GRAFITE (Neopor)	OPEN OPEN REFLECT OPEN R FS	S026 STIFERITE	MINERAL (lana roccia)
ANCORAGGIO	TERMOZ 8 PN	KLEBE ANKER UNIVERSAL DUBEL STR U	UNIVERSAL DUBEL STR U	KLEBE ANKER UNIVERSAL DUBEL STRU
RASANTE	PRO CONTACT	OPEN CONTACT	STAR CONTACT PRO CONTACT	STAR CONTACT
ARMATURA	STAR TEX	OPEN TEX	STAR TEX	STAR TEX
FISSATIVO	UNIPRIMER UNIPRIMER PLUS	OPEN PRIMER	UNIPRIMER UNIPRIMER PLUS	UNIPRIMER UNIPRIMER PLUS
FINITURA	GRANOPOR TOP SILIKON TOP SILIKAT TOP	NANOPOR TOP SILIKON TOP	SILIKON TOP GRANOPOR TOP	SILIKON TOP SILIKAT TOP NANOPOR TOP

Collante/Rasante

Descrizione articolo	Confezione	Resa incollaggio e rasatura	Codice
PROCONTACT Collante e rasante traspirante per sistemi termoisolanti ETAG 004 - Colore grigio	25 kg	9 kg/mq	PROCONTACT
PROCONTACT Collante e rasante traspirante per sistemi termoisolanti ETAG 004 - Colore bianco	25 kg	9 kg/mq	PROCONTACTB
OPENCONTACT Collante e livellante minerale in polvere di colore bianco, traspirante.	25 kg	9 kg/mq	OPENCONTACT
STARCONTACT Collante e rasante in polvere premiscelato per uso interno ed esterno.	25 kg	9 kg/mq	STARCONTACT
KLEBESPACHTELEVEN Collante e rasante in polvere rosato-arancio. Adatto per applicazione su grossi spessori fino a 50 mm per sottofondi non planari. Adatto per sistemi Open e Eps.	25 kg	2,9 mq/sacco secondo le planarità da compensare	KLEBESPACHTELEVEN
SUPRAFIX Collante in polvere a base cementizia con additivi organici.	25 kg	2 - 2,5 kg/mq (superficie completa) 4 - 4,5 kg/mq (metodi a punti e cordone)	SUPRAFIX

** Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Pannelli isolanti

Descrizione articolo	Misure mm	Confezione	Codice
Pannello EPS PRO conducibilità termica λD 0,036 W/mk, T100*:			
EPS PRO bianco tagliato da blocco a spigolo vivo	1000x500x40	7,50 mq	EPSPRO40
EPS PRO bianco tagliato da blocco a spigolo vivo	1000x500x50	6,00 mq	EPSPRO50
EPS PRO bianco tagliato da blocco a spigolo vivo	1000x500x60	5,00 mq	EPSPRO60
EPS PRO bianco tagliato da blocco a spigolo vivo	1000x500x80	3,50 mq	EPSPRO80
EPS PRO bianco tagliato da blocco a spigolo vivo	1000x500x100	3,00 mq	EPSPRO100
Pannello EPS PLUS addizionato con grafite conducibilità termica λD 0,031 W/mk, T100:			
EPS PLUS grigio tagliato da blocco a spigolo vivo	1000x500x40	7,50 mq	EPSPLUS40
EPS PLUS grigio tagliato da blocco a spigolo vivo	1000x500x50	6,00 mq	EPSPLUS50
EPS PLUS grigio tagliato da blocco a spigolo vivo	1000x500x60	5,00 mq	EPSPLUS60
EPS PLUS grigio tagliato da blocco a spigolo vivo	1000x500x80	3,50 mq	EPSPLUS80
EPS PLUS grigio tagliato da blocco a spigolo vivo	1000x500x100	3,00 mq	EPSPLUS100
Pannello EPS con grafite con rivestimento riflettente altamente traspirante valore μ ≤10 conducibilità termica λD 0,031 W/mk *			
BAUMIT OPEN reflect AIR	1000x500x40	6,00 mq	OPENREFLECT4
BAUMIT OPEN reflect AIR	1000x500x50	5,00 mq	OPENREFLECT5
BAUMIT OPEN reflect AIR	1000x500x60	4,00 mq	OPENREFLECT6
BAUMIT OPEN reflect AIR	1000x500x80	3,00 mq	OPENREFLECT8
Pannello STIFERITE CLASS SK in schiuma polyiso rivestito entrambe facce con velo vetro saturato conducibilità termica λD 0,028 W/mk fino a 7cm λD 0,026 W/mk da 8cm *			
STIFERITE CLASS SK	1200x500x30	14,40 mq	CLASS/SK3
STIFERITE CLASS SK	1200x500x40	11,52 mq	CLASS/SK4
STIFERITE CLASS SK	1200x500x50	10,08 mq	CLASS/SK5
STIFERITE CLASS SK	1200x500x60	8,64 mq	CLASS/SK6
STIFERITE CLASS SK	1200x500x80	5,76 mq	CLASS/SK8
STIFERITE CLASS SK*	1200x500x100	4,32 mq	CLASS/SK10
Pannello LANA DI ROCCIA dens. 120kg/mc conducibilità termica λD 0,036 W/mk *			
LANA ROCCIA 120*	1000x600x40	4,20 mq	LR1204
LANA ROCCIA 120*	1000x600x50	3,60 mq	LR1205
LANA ROCCIA 120*	1000x600x60	3,00 mq	LR1206
LANA ROCCIA 120*	1000x600x80	1,80 mq	LR1208



** Disponibili su ordinazione*

Ancoraggio

Descrizione articolo	Lunghezza mm	Confezione	Codice
EJOT H3 Campo applicazione: CLS, mattone pieno o forato, CLS allegerito. Incidenza: 6pz. al mq - Spessore serrabile: 2,5 cm			
Tassello a percussione con chiodo nylon	75 mm	200 pz.	EJOTH3075
Tassello a percussione con chiodo nylon	95 mm	200 pz.	EJOTH3095
Tassello a percussione con chiodo nylon	115 mm	200 pz.	EJOTH3115
Tassello a percussione con chiodo nylon	135 mm	100 pz.	EJOTH3135
Tassello a percussione con chiodo nylon	155 mm	200 pz.	EJOTH3155
UNIVERSALDÜBEL STR U 2G * Campo applicazione: CLS, mattone pieno o forato, CLS allegerito, CLS cellulare. Indicato per pannelli in Stiferite e Lana di roccia. Incidenza: 6pz. al mq - 8pz. al mq (Lana di roccia)			
Tassello ad avvitamento con vite acciaio	115 mm	100 pz.	STRU2G115
Tassello ad avvitamento con vite acciaio	135 mm	100 pz.	STRU2G135
Tassello ad avvitamento con vite acciaio	155 mm	100 pz.	STRU2G155
Da utilizzare con rondella VT 90 con pannello in lana di roccia			
Rondella VT 90	Diam. 90 mm	100 pz.	VT90
KLEBEANKER 88 * Sistema ancoraggio meccanico senza chiodatura aggiuntiva su supporti vecchi e nuovi. Spessore intonaco esistente max 40mm. Campo applicazione: CLS, mattone pieno o forato. Incidenza: 6pz. al mq			
KlebeAnker 88	88 mm	300pz	KLEBEANKER88
KLEBEANKER DUPLEX * Ancoraggio meccanico alternativo per fissaggio su supporti di cappotti preesistenti (spessore max 90mm) Campo applicazione: cappottature preesistenti, blocchi a cassero, CLS, mattone pieno o forato di traverso. Incidenza: 6pz. al mq			
KlebeAnker Duplex	138 mm	200 pz.	KLEBEANKERDP

** Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Armatura

Descrizione articolo	Confezione	Resa	Codice
STAR TEX rete portaintonaco in fibra di vetro resistente agli alcali 145 gr.	50 mq rotolo 1.650 mq bancale	1,10 ml/mq	RETESTARTEX
OPEN TEX rete portaintonaco in fibra di vetro resistente agli alcali 145 gr. Adatta per sistema Open	50 mq rotolo 1.650 mq bancale	1,10 ml/mq	RETEOPENTEX

Fissativo

Descrizione articolo	Confezione	Resa	Codice
UNIPRIMER fissativo universale con funzione di livellatore dal potere assorbente e aggrappante	25 kg vaso 600 kg bancale	0,20 - 0,25 kg/mq	UNIPRIMER
OPEN PRIMER fissativo universale con funzione aggrappante e regolatrice del potere assorbente per sistema Open	25 kg vaso 400 kg bancale	0,20 - 0,25 kg/mq	OPENPRIMER

Finitura

Descrizione articolo	Confezione	Resa	Codice
GRANOPOR TOP Finitura a spessore a base di resine per interno ed esterno - acrilica in pasta a basso spessore. Adatta particolarmente per rivestimenti a cappotto con pannelli EPS. Può essere applicato su qualsiasi sottofondo a base calce-cemento, gesso, cartongesso.			
GRANOPOR TOP struttura graffiata 1,2 mm BIANCO	25 kg vaso 600 kg bancale	1,8 kg/mq 14 mq/vaso	GRANOPORTOP
GRANOPOR COLOR pittura murale a base di resine per interno ed esterno BIANCO	25 kg vaso 600 kg bancale	0,5 kg/mq 50 mq/vaso	GRANOPORCOLOR
SILIKON TOP Finitura a spessore a base silossanica per interno ed esterno - silossanica in pasta a basso spessore. Estremamente idrorepellente e traspirante, lavabile, resistente agli agenti atmosferici e adatta a tutti i sistemi a cappotto, ai sistemi di risanamento, ai sottofondi a base di calce, calce-cemento, calcestruzzo.			
SILIKON TOP struttura graffiata 1,2 mm BIANCO	25 kg vaso 600 kg bancale	1,8 kg/mq 14 mq/vaso	SILIKONTOP
SILIKON COLOR pittura murale silossanica per interno ed esterno	25 kg vaso 600 kg bancale	0,5 kg/mq 50 mq/vaso	SILIKONCOLOR

** Disponibili su ordinazione*

Finitura

Descrizione articolo	Confezione	Resa	Codice
SILIKAT TOP Finitura a spessore a base di potassio per interno ed esterno * - ai silicati In pasta a basso spessore. Idrorepellente ed altamente traspirante. Adatta particolarmente per rivestimenti ai sistemi di risanamento e isolamento in genere e ai sottofondi a base calce-cemento.			
SILIKAT TOP struttura graffiata 1,2 mm BIANCO	25 kg vaso 600 kg bancale	1,8 kg/mq 14 mq/vaso	SILIKATTOP
NANOPOR TOP Finitura a spessore a base minerale per esterno * Intonaco di finitura di consistenza pastosa, repellente allo sporco e autopulente grazie al fotocatalizzatore Baumit, che sfrutta l'energia della luce per mantenere le superfici protette nel tempo dallo sporco. Fortemente traspirante, non contiene bioacidi.			
NANOPOR TOP struttura graffiata 1,5 mm BIANCO	25 kg vaso 600 kg bancale	2,5 kg/mq 10 mq/vaso	NANOPORTOP
STELLAPOR TOP Intonaco di finitura idrofugo in pasta a base polisilossanica, traspirante, pronto all'uso. Adatto al ripristino e rinnovo di facciate su intonaci e rasanti vecchi e nuovi a base minerale su CLS.			
STELLAPOR TOP struttura graffiata 1,2 mm BIANCO	25 kg vaso 600 kg bancale	1,8 kg/mq 14 mq/vaso	STELLAPORTOP

Accessori



Descrizione articolo	Confezione	Lunghezza	Codice
SOCKEL PROFIL profilo partenza in alluminio con gocciolatoio			
Profilo partenza per pannello 4 cm	10 pz	250 cm	SOCKELPROFIL4
Profilo partenza per pannello 5 cm	10 pz	250 cm	SOCKELPROFIL5
Profilo partenza per pannello 6 cm	10 pz	250 cm	SOCKELPROFIL6
Profilo partenza per pannello 8 cm	10 pz	250 cm	SOCKELPROFIL8
Profilo partenza per pannello 10 cm*	10 pz	250 cm	SOCKELPROFIL10
SOCKEL PROFIL THERM * profilo partenza in plastica con gocciolatoio e rete porta intonaco da 12,5 cm (sistema di congiuntura) per minimizzare ponti termici. Fissaggio con Montage Set.			
Profilo partenza per pannello 8 cm	10 pz	200 cm	PROFILTHERM8
Profilo partenza per pannello 10 cm	10 pz	200 cm	PROFILTHERM10
Profilo partenza per pannello 12 cm	10 pz	200 cm	PROFILTHERM12
MONTAGE SET * per SOCKEL PROFIL Set montaggio per fissaggio profili nell'area dello zoccolo per circa 25 ml			
SET: 75 tasselli 60x60, 10 pezzi unione per il profilo dello zoccolo in pvc e 50 distanziatori 3 mm	1 set		MONTAGESET
DIAGONAL ARMIERUNG frecce di rete di armatura per assorbire le tensioni negli angoli (porte, finestre, davanzali).	100pz		RETEFRECCE
EPS ALTA COMPRESSIONE PER FISSAGGIO elementi leggeri	12x16x100 cm		MONTAGEMETER
FISSAGGIO A CAPPOTTO elementi esterni pesanti	M12-12/110		THERMAXM12
	M16-12/170		THERMAXM16

** Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Accessori

Descrizione articolo	Confezione	Lunghezza	Codice
Profilo in PVC con rete portaintonaco in fibra di vetro o gocciolatoio. Larghezza rete 2x12,5 cm			
TROPFKANTEN PROFIL con gocciolatoio	25 pz	2,5 ml	KATENPROFIL
ANGOLARE KATENSHUTZ in plastica con rete portaintonaco in fibra di vetro. Consente la realizzazione di angoli sia retti che diversi da 90°. Larghezza rete 10x15cm.			
Angolare Katenschutz in pvc	25 pz	2,5 ml	KATENSCHUTZ
FUGENDICHTBAND BG 1 nastro guarnizione autoadesivo precompresso per isolamento dei giunti.			
Guarnizione 15/2 per fuga 2-6 mm	5 rotoli	Rotolo 18 ml	BAND152
Guarnizione 15/5 per fuga 5-12 mm	5 rotoli	Rotolo 9 ml	BAND155
ANGOLARI PER FINESTRE * su richiesta a progetto			
PROFILO PER GIUNTI DILATAZIONE * in pvc con nastro di armatura dotato di bandella ad anello flessibile con larghezza da 5 a 25 mm, con profilo di copertura. Larghezza rete 2x10 cm.			
DEHENFUGEN PROFIL E-FORM	25 pz	2,5 ml	GIUNTOE
DEHENFUGEN PROFIL V-FORM	25 pz	2,5 ml	GIUNTOV





Prodotti speciali

Descrizione articolo	Confezione	Resa	Codice
MULTICONTACT MC55W * rasante premiscelato con funzione di finitura, a base minerale per interventi di rinnovo a strato sottile di facciate, spugnabile.			
Multicontact MC55 W granulometria 1mm	25 kg	1kg/mq per mm spessore	MULTICONTACT
BITUFIX 2K * collante bituminoso bicomponente, fibrorinforzato per incollare pannelli in estruso su impermeabilizzazioni bituminose.			
Bitufix 2K collante bituminoso	Set da 30 lt.	4-7,5 mq a set	BITUFIX2K

** Disponibili su ordinazione*

1. Gronde
2. Finestre Velux
3. Lucernai a cupola
4. Linea vita
5. Coperture
6. Guaine
7. Isolanti
8. Sistema cappotto
9. Pitture
10. Cartongesso
11. Vetromattoni
12. Controtelai
13. Tubi in PVC
14. Pozzetti
15. Canne fumarie

9. Pitture

Idropitture interno 66
Pitture decorative Orizzonti 66
Fissativi 68
Pittura al quarzo per esterni 68
Pittura riempitiva per esterni 68
Linea legno 69
Smalto murale 70
smalto alchidico 70
Smalto sintetico 70
Fondo per smalto sintetico 71
Smalto ferromicaceo 71
Smalto nitrosintetico 71
Fondo per smalto nitrosintetico 72
Smalto rapida essiccazione 72
Linea carrozzeria 72
Protezione Calcestruzzo 73
Intumescente 73
Segnaletica 73
Elastomerici 74
Diluenti e solventi 74
Pitture nanotecnologiche 75
Pennelli e Accessori 75

Idropitture Interno

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
ABIT-0 Idropittura murale traspirante, buona copertura e pennellabilità, aspetto opaco. *Bianco*	14 lt 4 lt	4-5 mq/lt	ABIT014 ABIT004
TR14 Idropittura murale traspirante, ottima copertura, indicata per bagni e cucine. *Bianco*	14 lt 4 lt	4-5 mq/lt	TR1414 TR1404
QUATTRO STAGIONI Idropittura traspirante, ad alta copertura a base di copolimeri vinilici aspetto opaco. *Bianco*	14 lt 4 lt	4-5 mq/lt	4STAGIONI14 4STAGIONI04
MAN-0 Idropittura lavabile, elevata copertura, buona resistenza all'abrasione, aspetto opaco e vellutato. *Bianco* Resistenza al lavaggio : >5.000 Cicli Gardner	14 lt	5-6 mq/lt	MAN014
CLASS PROFESSIONAL Idropittura lavabile, professionale acrilica, antigoccia, aspetto opaco e vellutato. *Bianco* Resistenza al lavaggio : >10.000 Cicli Gardner	14 lt 4 lt 0,75 lt	5-6 mq/lt	CLASSPRO14 CLASSPRO04 CLASSPRO075
MATIX Idropittura lavabile professionale specifica per cartongesso, uniforma le superfici disomogenee, aspetto opaco e setoso. *Bianco* Resistenza al lavaggio : >10.000 Cicli Gardner	10 lt 2,5 lt	5-6 mq/lt	MATIX10 MATIX025

Pitture Decorative Orizzonti *

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
ALBA Idropittura lavabile contenente additivi igienizzanti. Indicata come fondo prima dell'applicazione delle pitture Orizzonti. *Bianco* Resistenza al lavaggio : >20.000 Cicli Gardner	14 lt 4 lt	7-8 mq/lt	ALBA14 ALBA04
ALOHA finitura a effetto perlescente. *Base neutra*	4 lt 1lt	6 mq/lt	ALOHA4 ALOHA1
FIONA finitura a effetto metallico. *Colori cartella*	4 lt 1 lt	Resa 1 strato 6-7 mq/lt	FIONA4 FIONA1

**Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
FLORA finitura antichizzante per la decorazione di ambienti classici. *Base neutra*	4 lt	Resa 1 strato 5-6 mq/lt	FLORA4
	1 lt		FLORA1
FUJI soft touch vernice trasparente che si adagia sul colore donando una sensazione tattile di piacevole morbidezza. *Trasparente*	4 lt	Resa 1 strato 12-15 mq/lt	FUJI4
	1 lt		FUJI1
KYMELIA finitura decorativa a effetto seta, effetto metallico rustico dall'aspetto morbido e setoso.			
BIANCO	4 lt	4-5 mq/lt	KYMELIAB4
	1 lt		KYMELIAB1
ORO	4 lt	4-5 mq/lt	KYMELIAO4
	1 lt		KYMELIAO1
ORIONE finitura ruvida ad effetto metallico, pigmenti perlescenti.			
SILVER	4 lt	4-5 lt/mq	ORIONES4
	1 lt		ORIONES1
GOLD	1 lt	4-5 lt/mq	ORIONEG1
WHITE	4 lt	4-5 lt/mq	ORIONEW4
	1 lt		ORIONEW1
KALLE stucco veneziano lucido, utilizzabile sia come sfondo sia come finitura. *Bianco*	20 kg	Resa in 3 strati 1-1,3 kg/mq	KALLE20
	5 kg		KALLE5
	1 kg		KALLE1
MARMORINO ARKEA *Bianco*	1 kg	Resa in 2 strati 2-2,5 kg/mq	ARKEA01
GEODE finitura decorativa effetto rustico	1 lt	Resa in 2 strati 4-5 mq/lt	GEODE1
	4 lt		GEODE4
GOLD SHINE pittura effetto oro	0,75 lt	Resa in 2 strati 4-5 mq/lt	GOLDSHINE
HAMBRA finitura semi-coprente velato trasparente	1 lt	Resa in 2 strati 15-20 mq/lt	HAMBRA01
	4 lt		HAMBRA04
LUNA rivestimento a spessore opaco. *Bianco*	4 lt	Resa in 1 strato 2-2,5 mq/lt	LUNA4
MUSA Grassello di calce bianco	1 kg	Resa in 3 strati 1 kg/mq	MUSA4
	20 kg		MUSA20
ORME rivestimento decorativo a rilievo bianco	4 lt	Resa in 1 strato 2-2,5 mq/lt	ORME4

Descrizione articolo	Confezione	Resa	Codice
PHEDRA pittura a base grassello calce bianco	0,75 lt	Resa 2 strati 3-4 mq/lt	PHEDRA075
	14 lt	3-4 mq/lt	PHEDRA14
SILVER SHINE pittura decorativa effetto argento	0,375 lt	Resa 2 strati 4-5 mq/lt	SILVERSHINE
VEGAS finitura decorativa	1 kg	Resa 1 strato 0,100 - 0,130 kg/mq	VEGAS1

Fissativi

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
POLY ACRIL isolante fissativo murale a base acrilica di elevata resistenza agli alcali e forte potere consolidante. Facilita l'ancoraggio delle pitture ed evita le differenze di assorbimento degli intonaci. *Trasparente*	5 lt	50-60 mq/lt	POLYACRIL5
	1 lt		POLYACRIL1
GREY FIX fissativo pigmentato idrosolubile con ottimo potere penetrante, idoneo per interno ed esterno e per preparazione cartongesso. Su intonaci civili a base di calce e cemento in genere. *Bianco*	14 lt	10-12 mq/lt	GREYFIX14
	4 lt		GREYFIX04

Pittura al quarzo per esterni

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
SILVER QUARZ idropittura lavabile al quarzo per esterno, buona resistenza agli agenti atmosferici e agli alcali. Resistenza al lavaggio e traspirabilità, aspetto opaco ed omogeneo. *Bianco* Resistenza al lavaggio : >5.000 Cicli Gardner	25 kg	2-2,5 mq/kg	SILVERQUARZ25
	5 kg		SILVERQUARZ5
	1 kg		SILVERQUARZ1
FARINA DI QUARZO idropittura murale al quarzo fine, elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli alcali Buona traspirabilità e resistenza al lavaggio. *Bianco* Resistenza al lavaggio : >5.000 Cicli Gardner	14 lt	4-5 mq/lt	FARINAQUARZO14

Pittura riempitiva per esterni

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
ASILOX FILL pittura riempitiva acril-silossanica finitura opaca, elevata idrorepellenza, resistente agli agenti atmosferici, buon traspirabilità. Resistente all'attacco di alghe e muffe. *Bianco* Granulometria: 0,1 mm	14 lt	4-5 mq/lt	ASILOXFILL14
	0,75 lt		ASILOXFILL075
IMPASIL FILL pittura minerale riempitiva ai silicati finitura minerale, conforme alla norma DIN 18363, il potassio reagisce chimicamente con il substrato creando un reticolo minerale senza dar luogo a sfogliamenti o distacchi. Consolidamento supporto e traspirabilità. Protezione naturale contro muffe. *Bianco* Granulometria: 0,1 mm	14 lt	3-4 mq/lt	IMPASILFILL14

**Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Linea Legno

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice	
TURAPORI ALL'ACQUA fondo trasparente carteggiabile	0,75 lt	8-10 mq/lt in 1 strato	TURAPO075	
WOOD PRIMER fondo per legno idrodiluibile facilmente carteggiabile. *Bianco*	0,75 lt	5-6 mq/lt in 2 strati	WOODPRIMER075	
AQUA STAINED CERATO impregnante all'acqua cerato per esterno. Indicato per strutture in legno, infissi e perlinature. *Trasparente e tinte cartella*	2,5 lt 0,75 lt	10-12 mq/lt in 1 strato	AQUASTAINED075 AQUASTAINED25	
AQUA PROTECT impregnante all'acqua per esterno. Ottima protezione contro agenti atmosferici e raggi ultravioletti. Indicato per strutture in legno, infissi e perlinature. *Trasparente e tinte cartella*	0,75 lt 2,5 lt	10-12 mq/lt in 1 strato	AQUAPROTECT075 AQUAPROTECT25	
FLATTING HYDRO vernice trasparente lucida idrodiluibile per la protezione del legno, di ottimo riempimento e resistenza alle intemperie.	0,75 lt	5-6 mq/lt in 2 strati	FLATTING075	
MATT FLATTING HYDRO vernice trasparente opaca idrodiluibile per la protezione del legno, di ottimo riempimento e resistenza alle intemperie.	0,75 lt	5-6 mq/lt in 2 strati	MATTFLATTING075	
VERNICE PARQUETS HYDRO LUCIDA vernice lucida all'acqua per parquets.	2,5 lt 0,75 lt	6-8 mq/lt in 1 strato	PARQUETSL25 PARQUETSL075	
VERNICE PARQUETS HYDRO SATINATA vernice satinata all'acqua per parquets.	2,5 lt 0,75 lt	6-8 mq/lt in 1 strato	PARQUETSL25 PARQUETSL075	
FONDO OPACO CARTEGGIABILE FONDO PAC EXTRA fondo riempitivo monocomponente carteggiabile, preparazione del legno prima della verniciatura e smalto.	2,5 lt 0,5 lt	5-6 mq/lt in 2 stratl	FONDOPAC25 FONDOPAC05	
IMPREGNANTE PER ESTERNO STAINED WOOD a base di resine alchidiche, ottima protezione agli agenti atmosferici e raggi UV. Può essere utilizzato su supporti infestati da insetti.	4 lt 1 lt	9-12 mq/lt in 1 strato	STAINEDWOOD4 STAINEDWOOD10	
FINITURA EFFETTO CERATO STAINED WAX protettivo per legno ad effetto cerato idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici. Applicabile su superfici nuove o verniciate.	2,5 lt 0,75 lt	5-6 mq/lt in 2 strati	STAINEDWAX250 STAINEDWAX075	

**Disponibili su ordinazione*

Smalto murale

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
OLIMPIC smalto murale a base di resine in dispersione acquosa. Consigliato per la pitturazione di ingressi, scuole, ospedali e locali pubblici in genere. Ottima copertura buona dilatazione e adesione, resistente a sporco, macchie e muffe. Applicabile su intonaco civile, intonaco a gesso, cartongesso e calcestruzzo. Certificato a norma UNI 11021:2002 per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti.			
OLIMPIC LUCIDO BIANCO	2,5 lt	4-5 mq/lt	OLIMPICO25L
	10 lt		OLIMPICO10L
OLIMPIC SATINATO BIANCO	2,5 lt	4-5 mq/lt	OLIMPICO25S
	10 lt		OLIMPICO10S

Smalto alchidico

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
VORTEX smalto alchidico, idrodiluibile dotato di smalto alchidico, rapida essiccazione, facilità applicazione, ottima distensione ed elevato potere coprente. Applicabile sia all'interno che all'esterno su vari tipi di supporto adeguatamente preparati.			
VORTEX LUCIDO	2,5 lt	4-5 mq/lt	VORTEXLU25
VORTEX OPACO	2,5 lt		VORTEXOP25
VORTEX SATINATO	2,5 lt		VORTEXSAT25

Smalto sintetico

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
AIRES smalto sintetico a pennello, rapido anticorrosivo			
AIRES LUCIDO BIANCO	2,5 kg	8-10 mq/kg	AIRES25L
AIRES LUCIDO BIANCO E TINTE CARTELLA	1 kg		AIRES1L
AIRES SATINATO BIANCO	2,5 kg	6-7 mq/kg	AIRES25S
AIRES SATINATO BIANCO E TINTE CARTELLA	1 kg		AIRES1S

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Fondo per smalto sintetico

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
OXITE antiruggine sintetica al fosfato di zinco. Essiccante ad aria di ottima adesione su ferro, indicato per manutenzioni correnti e per carpenteria in genere, riverniciabile con smalti sintetici a pennello. colore 003 Grey	2,5 lt	6-7 mq/lt	OXITE25
	0,5 lt		OXITE05
PRIMING COAT fondo ancorante anticorrosivo universale pigmentato a base di resine sintetiche. Idoneo per superfici zincate o manufatti in lega leggera o pvc. colore 3178 Grey	2,5 lt	6-7 mq/lt	PRIMINGCOAT25
	0,5 lt		PRIMINGCOAT05
IMPAZINC smalto adesione diretta per lamiere zincate e leghe leggere, ABS, PVC. Indicato pr verniciatura lamiere, grondaie e ringhiere.	4,8 kg	5-6 mq/kg	IMPAZINC48
	0,8 kg		IMPAZINC08
KELARUST convertitore di ruggine a pennello o a spruzzo. Reagisce con la ruggine formando un complesso metallo che aderisce fortemente alla lamiera impedendo la formazione di nuova ruggine, ottimo supporto per vernici.	1 lt	8-10 mq/lt	KELARUST

Smalto ferromicaceo

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
FERTENE G.F. (grana fine) smalto ferromicaceo anticorrosivo di grana fine, adesione anche su lamiera zincata. Permette di ottenere una eccezionale protezione della struttura trattata e conferisce un aspetto opaco antico tipico del ferro battuto. Utilizzo senza antiruggine.			
FERTENE G.F. BASE NEUTRA	2,5 lt	5-6 mq/lt	FERTENEGF25
	0,75 lt		FERTENEGF075
FERTENE G.G. (grana grossa) smalto ferromicaceo anticorrosivo di grana grossa, adesione anche su lamiera zincata. Permette di ottenere una eccezionale protezione della struttura trattata e conferisce un aspetto opaco antico tipico del ferro battuto. Utilizzo senza antiruggine.			
FERTENE G.G. BASE NEUTRA	2,5 lt	5-6 mq/lt	FERTENEGG25
	0,75 lt		FERTENEGG075

Smalto nitrosintetico

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
NITRO smalto nitrosintetico monocomponente a base di resina alchidica e nitrocellulosa. Indicato per cicli di verniciatura di manufatti in genere.			
NITRO LUCIDO BIANCO, NERO	5 kg	7-8 mq/kg	NITRO5L
	1 kg		NITRO1L
NITRO OPACO BIANCO, NERO	5 kg	7-8 mq/kg	NITRO5O
	1 kg		NITRO1O

**Disponibili su ordinazione*

Fondo per smalto nitrosintetico

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
ANTIRUGGINE R.E. antiruggine nitro riverniciabile. Rapidissima essicazione, discreto potere anticorrosivo e buona adesione su ferro. Riverniciabile con smalti sintetici, nitro e poliuretanici. Uso industriale.			
ANTIRUGGINE R.E.	0,9 kg	4-5 mq/kg	ANTIRUGRE1

Smalto rapida essicazione

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
R.E. EXTRA LUCIDO smalto a rapida essiccazione, a base di resine alchidiche. Indicato per cicli di verniciatura di macchine agricole, carpenteria metallica, manufatti industriali.			
CONVERTER PREPESATO	0,75 kg	8-9 mq/kg	REEXTRAL075
	3,75 kg		REEXTRAL375

R.E. EXTRA OPACO smalto a rapida essiccazione, a base di resine alchidiche. Indicato per cicli di verniciatura di macchine agricole, carpenteria metallica, manufatti industriali.			
CONVERTER PREPESATO	0,8 kg	8-9 mq/kg	REEXTRALO08
	4,8 kg		REEXTRALO48

R.E. 0 LUCIDO smalto a rapida essiccazione, a base di resine alchidiche. Indicato per cicli di verniciatura di carpenteria metallica, manufatti in genere.			
CONVERTER PREPESATO	4 kg	7,5-8,5 mq/kg	REECLUCIDO4

Linea carrozzeria*

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
MAGIC HS vernice acrilica trasparente bicomponente anti-scratch (A+B) NB. In fase di ordine specificare tipologia induritore (standard, fast, slow)	A 5 lt + B 2,5 lt	7-8 mq/lt	MAGICHS
EQUALIX HS fondo acrilico bicomponente per applicazione a spruzzo, facilmente carteggiabile (A+B) NB. In fase di ordine specificare tipologia induritore (standard, fast)	A 2,5 lt + B 0,5 lt	3-4 mq/lt	EQUALIXHS
SOFTON PLUS stucco bicomponente poliestere universale a medio peso specifico, in pasta, facilmente spalmabile, ottima carteggiabilità a secco. Col. 1015 BIANCO (A+B) Carteggiabile dopo 30'	1,1 kg padella (A+B)		SOFTONPLUS

**Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Protezione Calcestruzzo

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
BETON PROTECT* protettivo anticarbonatazione per CLS. Rende il supporto resistente alla formazione di muffe e alghe impedendo infiltrazioni e previene danni dovuti al gelo.			
BETON PROTECT *Bianco*	14 lt	3-5 mq/lt	BETONPROTECT

Intumescente

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
BARRIER 87-1151* pittura intumescente idrolubile per la protezione contro il fuoco di strutture INTERNE: pannelli metallici, colonne e strutture in cemento, solai CLS, muri mattoni, ecc.			
BARRIER *Bianco*	20 kg	consultare uff. tecnico	BARRIER
KORINTHOS PRIMER* fondo universale monocomponente antiruggine. Buona adesione su ferro, lamiera zincata, ABS, PVC e legno.			
KORINTHOS PRIMER *Grey*	16 lt	5-6 mq/lt	KORINTHOSP

Segnaletica

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
SPEEDWAY Pittura Spartitraffico* a rapida essiccazione, ottima adesione e resistenza all'abrasione, idoneo per traffico urbano, extraurbano e autostrade.			
SPEEDWAY *Bianco*	4 lt	Resa 1 strato 5 mq/lt	SPEEDWAY
SPEEDWAY *Rosso, azzurro, giallo*	4 lt	5 mq/lt	SPEEDWAYC

**Disponibili su ordinazione*

Elastomerici

Descrizione articolo	Confezione	Resa in 2 strati	Codice
RUBBER STOP AMIANTO* incapsulante per cemento amianto. Prodotto verniciante inertizzante con resine elastomeriche. Idoneo per rivestimenti di tipo A, B, C come da certificazione rilasciata da ISTITUTO GIORDANO SPA (ente riconosciuto e autorizzato dal Ministero degli Interni).			
RUBBER STOP AMIANTO *Bianco (1015)* *Grigio (3063)*	4 lt	Resa 1 strato 5 mq/lt	RUBBERAMIANTO
Di consuetudine si applica la prima mano di colore differente rispetto alla 2a mano per verificare lo strato di usura della vernice.			

Diluenti e solventi

Descrizione articolo	Confezione	Codice
ACQUARAGIA INODORE NEVIA indicato nella diluizione di smalti nsintetici, cere e prodotti per le belle arti.	1 lt 0,5 lt	ACQUARAIN1 ACQUARAIN05
ACQUARAGIA 100 indicato nella diluizione di vernici, smalti, antiruggini, flattings. Specifico per pulizia pennelli. Asporta macchie e sbavature di vernice.	5 lt 1 lt	ACQUARA5 ACQUARA1
SYNTIACOL diluente sintetico universale, elevato potere a solvente, per diluizione vernici sintetiche comprese quelle a rapida essiccazione. Utilizzabile anche per pulizia attrezzature e pennelli. Senza clorurati.	1 lt	SYNTIACOL1
TETRASOL 200 specifico per la diluizione di vernici, pitture sintetiche ed oleosintetiche di ogni tipo (antiruggini, smalti, fondi). Non rimuovere i fondi o le mani di vernice applicati in precedenza.	1 lt	SYNTIACOL1
NUOVO SC REMOVER sverniciatore universale. Rimuove qualunque tipo di vernice anche a più strati. Può essere utilizzato su superfici metalliche, murali, legno. Lasciare agire da 10 minuti a 2 ore. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Resa: circa 2 mq/lt.	0,75 lt	SCREMEOVR075
L42 ANTINEBBIA diluente nitro antinebbia. Idoneo per la diluizione di vernici di fondo, antiruggini e sgrassaggio attrezzature in carpentaria metallica.	5 lt 1 lt	L42ANTI5 L42ANTI1

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Pitture nanotecnologiche

Descrizione articolo	Confezione	Codice
Pittura risparmio termico autopulente sanificante	latta 15 lt	BIORIV
Pittura per rivestimento termico esterni	latta 15 lt	TERMORIVEST
Fissativo Silossanico	latta 5 lt	STEFIX5
Prodotto sterilizzante, sanificante	latta 5 kg	STESAN

Pennelli e Accessori Bulova

Descrizione articolo	Misura	Codice
Plafoniera Dolomiti s.bionda	50x150	DOLOMITI50150
Plafoniera Dolomiti s.bionda	65x160	DOLOMITI65160
Plafoniera Power Grip	65x160	POWERGRIP10865
Plafoniera 150 Grip s.bionda	50x150	GRIP15050
Plafoniera 150 Grip s.bionda	65x165	GRIP15065
Plafoniera 150 Grip s.bionda	70x170	GRIP15070
Plafoniera Hi-Tech mista	65x160	HITECH65160
Plafoncino YARA s.mista	3x7	YARA107307
Plafoncino YARA s.mista	3x10	YARA107310
Plafoncino YARA s.mista	3x12	YARA107312
Plafoncino WOOD 219 ovales.bionda	3x7	WOOD219307
Plafoncino WOOD 219 ovales.bionda	3x10	WOOD219310
Plafoncino WOOD 219 ovales.bionda	3x12	WOOD219312
Pennellessa Silver inox	30x15	SILVER4030
Pennellessa Silver inox	40x15	SILVER4040
Pennellessa Silver inox	50x15	SILVER4050
Pennellessa Silver inox	60x15	SILVER4060
Pennellessa Silver inox	70x15	SILVER4070
Pennellessa PK09 inox	20x15	PK094220
Pennellessa PK09 inox	30x15	PK094230
Pennellessa PK09 inox	40x15	PK094240
Pennellessa PK09 inox	50x15	PK094250
Pennellessa PK09 inox	60x15	PK094260
Pennellessa PK09 inox	70x15	PK094270
Pennellessa POLAR 72	20x15	POLAR7220
Pennellessa POLAR 72	30x15	POLAR7230
Pennellessa POLAR 72	40x15	POLAR7240
Pennellessa POLAR 72	50x15	POLAR7250
Pennellessa POLAR 72	60x15	POLAR7260
Pennellessa POLAR 72	70x15	POLAR7270
Pennellessa DALLAS 76	1”	DALLAS7610
	1 1/2”	DALLAS7615

Descrizione articolo	Misura	Codice
Pennellessa DALLAS 76	2”	DALLAS7620
Pennellessa DALLAS 76	2 1/2”	DALLAS7625
Pennello per radiatori ALFA	20x10 mm	KAPPA5620
Pennello per radiatori ALFA	30x10 mm	KAPPA5630
Pennello per radiatori ALFA	40x10 mm	KAPPA5640
Pennello per radiatori ALFA	50x10 mm	KAPPA5650
Pennello per radiatori ALFA	60x10 mm	KAPPA5660
Pennello per radiatori ALFA	70x10 mm	KAPPA5670
Rullo lana mohair VELOUR	16 cm	MOHAIR50516
Rullo lana mohair VELOUR	22 cm	MOHAIR50522
Rullo basic poliestere	25 cm	BASIC25625
Rullo briko acrilico	22 cm	BRIKO55222
Ricambio rullo 556 slic poliammide	22 cm	SLIC55622
Ricambio rullo 596 free poliammide	22 cm	FREE59622
Ricambio rullo NEWSHORT 597 microfibra	22 cm	SHORT59722
Ricambio rullo MIDDLE 598 microfibra	23 cm	MIDDLE59823
Ricambio rullo ARMIN 6040 microfibra	22 cm	ARMIN60422
Rullino VELOUR	10 cm	VELOUR55410
Rullino MOLTOPREN 511 punta	10 cm	MOLTOPREN511P
Rullino polieacrilico 519E	10 cm	RULLINOPOLI519E
Rete scolarullo pvc	20 cm	RETESCOLA20
Manico T8 523 per rullo	22 cm	MANICORULLO22
Manico T6 522 per rullo lungo	10 cm	MANICORULLINO10L
Frattone 5019 mod. tedesco	20x8 cm	FRATTONETED20
Frattone 5019 mod. tedesco	24x10 cm	FRATTONETED24
Frattone 5019 mod. tedesco	28x12 cm	FRATTONETED28
Frattone 5025 plastica	28x13 cm	FRATTONEPLA28
Frattone 5025 plastica	24x10 cm	FRATTONEPLA24
Frattone 5053 mod. tedesco inox	20x8 cm	FRATTONETED20IN
Frattone 5053 mod. tedesco inox	24x10 cm	FRATTONETED24IN
Frattone 5053 mod. tedesco inox	28x12 cm	FRATTONETED28IN
Frattone 5059 trapezioidale inox	20x8 cm	FRATTONE22TRAPIN
Frattone 5059 trapezioidale inox	24x10 cm	FRATTONE24TRAPIN
Frattone 5059 trapezioidale inox	28x12 cm	FRATTONE28TRAPIN
Frattone 5125 gommapiuma arancio	14x22 cm	FRATTONEGOMMA22A
Frattone 5126 gommapiuma blu	14x22 cm	FRATTONEGOMMA22B
Frattone 5020 tedesco saldato	48x14 cm	FRATTONETED50204814
Frattone 5020 tedesco saldato	48x12x0,5 cm	FRATTONETED5020485
Spatola 5000 manico legno	20 mm	SPATOLA20
Spatola 5000 manico legno	40 mm	SPATOLA40
Spatola 5000 manico legno	60mm	SPATOLA60

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Descrizione articolo	Misura	Codice
Spatola 5000 manico legno	20 mm	SPATOLA20
Spatola 5000 manico legno	80 mm	SPATOLA80
Spatola 5000 manico legno	100 mm	SPATOLA100
Spatola 5000 manico legno	120 mm	SPATOLA120
Spatola 5050 inox per marmorino	80 mm	SPATOLA80IN
Spatola 5050 inox per marmorino	100 mm	SPATOLA100IN
Spatola 5050 inox per marmorino	120 mm	SPATOLA120IN
Pennellessa DECOR s. bionda	70x10 mm	PENNDECOR4870
Pennellessa DECOR s. bionda	100x10 mm	PENNDECOR48100
Pennellessa DECOR s. bionda	120x10 mm cm	PENNDECOR48120
Guanto per decori pelo extra		GUANTODECEX
Guanto per decori pelo rasato		GUANTODECRAS
Guanto per decori pelo/spugna		GUANTODECSP
Tampone tondo per decorare	47 cm	TAMPONETONDO
Tampone quadrato per decorare	15x15 cm	TAMPONEQUADRATO15
Spugna marina	22 cm	SPUGNAMARINA22
Spugna Mezzaluna 451 grande	16 cm	SPUGNAMEZZALUNA16
Spatola pvc FLASH 457 per decori	16 cm	SPATOLAFLASH
Pennellessa 458 DECOR SYNTEX	4”	PENNDECORSIN4
Pennellessa 458S DECOR SETOLA	4”	PENNDECORSET4
Tampone 461 decori in pvc	14x22 cm	TAMPONEDEC22
Plafoncino SILVER 228	3x7 cm	SILVER228307
Plafoncino SILVER 228	3x12 cm	SILVER2283012
Panno pelle sintetica	conf. 3 pezzi	PANNOPELLE
Frattone pvc 5027	24x10 cm	FRATTONEPVC502724
Frattone pvc 5026 manico soft touch	24x10 cm	FRATTONEPVC502624
Cazzuolino 5040	14 cm	CAZZUOLINO5040140
Cazzuola punta quadra 5032	18 cm	CAZZUOLAQUA5032180
Carta vetrata MAGNUM grana 120	1,2x5 mt	CARTAVET120
Carta vetrata MAGNUM grana 150	1,2x5 mt	CARTAVET150
Carta vetrata MAGNUM grana 180	1,2x5 mt	CARTAVET180
Carta vetrata MAGNUM grana 220	1,2x5 mt	CARTAVET220
Nastro carta	19 mm	NASTROC19
Nastro carta	25 mm	NASTROC25
Nastro carta	38 mm	NASTROC38
Nastro carta	50 mm	NASTROC50
Raschietto 5134 lama rigida	6,5 cm	RASCHIETTO65
Raschietto 5134 lama rigida	10 cm	RASCHIETTO10
Bobinetta polietilene antiscivolo 80 micron per pittori	4x10 kg 3	POLIETILENE410
REVOX R-2 stucco per rinnovare	15 kg	REVOXR2
Stucco acrilico fibrato RUALAIX ELASTIC RX-400C	310 ml	RX400C

1. Gronde
2. Finestre Velux
3. Lucernai a cupola
4. Linea vita
5. Coperture
6. Guaine
7. Isolanti
8. Sistema cappotto
9. Pitture
10. Cartongesso
11. Vetromattoni
12. Controtelai
13. Tubi in PVC
14. Pozzetti
15. Canne fumarie
16. Premiscelati

10. Cartongesso

Lastre cartongesso e accoppiati 78
Stucchi e collanti 79
Sistema Knauf Aquapanel 79
Orditure per Aquapanel 80
Accessori per Aquapanel 80
Sistema Knauf protezione passiva 81
Accessori 81
Orditure 82
Accessori per orditure 83
Fissaggi 84
Utensili per stuccatura e finitura 86
Controsoffitti in fibra minerale 87

Cartongesso









Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Q.tà bancale
Lastra sp. 9,5 mm	200x120	LSC200	172,80 mq
Lastra sp. 9,5 mm	300x120	LSC300	259,20 mq
Lastra sp. 12,5 mm	200x120	LSC200SP	134,40 mq
Lastra sp. 12,5 mm	250x120	LSC250SP	168,00 mq
Lastra sp. 12,5 mm	300x120	LSC300SP	201,60 mq
Lastra sp. 6,5 mm Flexylastra	300x120	LSC6	230,40 mq
Lastra sp. 12,5 mm Antiumidità	200x120	LSC200I	134,40 mq
Lastra Silentboard sp. 12,5 mm *Lastra GKF in gesso rivestito con elevato potere fonoisolante.*	240x62,5	SILENTBOARD	63,00 mq
Cartongesso Knauf 12,5 mm + barriera al vapore (BV) in lamina di alluminio*	3000x1200	LSC300AL	201,60 mq
Lastra KASA sp. 12,5 mm* *gesso rivestito costituite da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longetudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, utilizzabili in tutte le tipologie edilizie per finiture d'interni.*	3000x1200	LSC300KASA	201,60 mq
Safeboard sp. 12,5 mm HRK* *Le lastre Knauf Safeboard sono lastre in gesso rivestito del tipo DF (UNI EN 520), ovvero lastre GKF secondo la norma DIN 18180, caratterizzate da una esclusiva protezione contro i raggi X. Caratteristiche: Non contiene piombo - Lastra resistente al fuoco (DF) - Facile applicazione - Isolamento acustico ottimo.*	625x2400	SAFEBOARD	63,00 mq
Lastra Diamant sp. 12,5 mm *Lastra in gesso rivestito altamente prestazionale per elevate esigenze di isolamento acustico antincendio, grande robustezza. Utilizzabili in ambienti umidi.*	200x120	DIAMANT	134,40 mq
Lastra Vidiwall sp. 12,5 mm* *Lastra di straordinaria resistenza capaci di sopportare le più impegnative sollecitazioni meccaniche. Resistenti ai carichi elevati.*	300x120	VIDIWALL12	162,00 mq

Cartongesso accoppiato

Nostra produzione



Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Q.tà bancale
Lastra sp. 1 + estruso 2 cm	300x120	GESDUR21	122,40 mq
Lastra sp. 1 + estruso 2 cm	200x120	GESDUR212	72,00 mq
Lastra sp. 1 + estruso 3 cm	300x120	GESDUR31	108,00 mq
Lastra sp. 1 + estruso 3 cm	200x120	GESDUR312	72,00 mq
Lastra sp. 1 + estruso 4 cm	300x120	GESDUR41	72,00 mq
Lastra sp. 1 + estruso 4 cm	200x120	GESDUR412	48,00 mq
Lastra sp. 1,25 + estruso 2 cm*	200x120	GESDURBA132	
Lastra sp. 1,25 + estruso 3 cm*	200x120	GESDURBA133	
Lastra sp. 1,25 + estruso 4 cm*	200x120	GESDURBA134	
Lastra sp. 1,25 + estruso 2 cm*	200x120	GESDURIDRO2	
Lastra sp. 1,25 + estruso 3 cm*	200x120	GESDURIDRO3	
Lastra sp. 1,25 + estruso 4 cm*	200x120	GESDURIDRO4	
Lastra sp. 1,25 + fibra legno 2 cm	250x120	GESLEGNO21	90,00 mq

**Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Q.tà bancale
Lastra Knauf Diamant + FPE *accoppiata con pannello di IsolFIBTEC PFT* *(fibra in tessile tecnico a densità differenziata dalle elevate prestazioni acustiche)*			
Isolastra Diamant sp. 12,5 + FPE sp. 20mm	1200x3000	ISODIAMANT20	111,60 mq
Isolastra Diamant sp. 12,5 + FPE sp. 40mm*	1200x3000	ISODIAMANT40	68,40 mq



Stucchi e collanti

Descrizione articolo	Codice	Q.tà bancale	Confezione
Stucco per cartongesso 5 kg Knauf	KSTUCCO5	500 kg	
Stucco per cartongesso 10 kg Knauf	KSTUCCO10	1000 kg	
Stucco pasta Sheetrock super finish Knauf *verde*	SHEETROCKALLP		25 kg
Stucco pasta Sheetrock super finish Knauf *verde*	SHEETROCKALLP6		6 kg
Stucco pasta Sheetrock Knauf finitura *arancio*	SHEETROCKFINITURA		25 kg
Stucco Knauf Uniflott idro *	KSTUCCOIDRO		5 kg
Perlfix adesivo con leganti a base gesso per incollaggio lastre accoppiate	PERLFIX	1050 kg	25 kg

Sistemi Knauf

Sistema Aquapanel

Descrizione articolo	Codice	Q.tà bancale
Lastra Aquapanel 240x120 sp. 12,5 mm outdoor *lastra per esterni*	AQUA240	86,40 mq
Lastra Aquapanel 240x1200 sp. 12,5 mm indoor *lastra per interni*	AQUAINDOOR	158,40 mq
Lastra Aquapanel Skylite 120x900 sp. 8 mm *lastra per controsoffitti sia esterni che interni*	AQUASKYLITE	86,40 mq



*Disponibili su ordinazione



Descrizione articolo	Codice	Q.tà bancale da 3 mt
Guida U 27x30 Magizink 6/10 da 3 mt*	KGUIDA283MAGI	672 mt
Montante C 27x50 Magizink 6/10 da 3 mt*	KMONT283MAGI	480 mt
Guida U 50x40 Magizink 6/10 da 3 mt*	KGUIDA503MAGI	720 mt
Montante C 50x50 Magizink 6/10 da 3 mt*	KMONT503MAGI	360 mt
Guida U 75x40 Magizink 6/10 da 3 mt*	KGUIDA753MAGI	480 mt
Montante C 75x50 Magizink 6/10 da 3 mt*	KMONT753MAGI	288 mt

Accessori per Aquapanel

Descrizione articolo	Codice	Confezione
Exterior primer per aquapanel* *per esterni*	AQUAPRIMER	15 kg
Exterior basecoat rasante aquapanel *per esterni*	RASAQUA	25 kg
Rete di rinforzo resistente alcali aquapanel *per esterni*	RETEAQUA	50 mq
Stucco joint filler per aquapanel	STUCCOAQUA	20 kg
Interior primer per aquapanel* *per interni*	AQUAPRIMERINT	15 kg
Rasante aquapanel joint filler & skim coating white *per interni*	SKIMAQUA	20 kg
Rasante Q4 finish	AQUAQ4	20 kgpz
Adesivo poliuretanico *per giunti pareti interne*	SILIAQUA	310 ml
Aquapanel water resistive barrier	TESSUTOAQUA	112,50 mq

**Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Orditure per Aquapanel

Descrizione articolo	Codice	Confezione
Viti punta HS per aquapanel 39 mm	VITIAQUA	500 pz
Viti punta HS per aquapanel 25 mm	VITIAQUA25	1000 pz

Sistema protezione passiva

Descrizione articolo	Codice	Q.tà bancale
Lastre antincendio in gesso rivestito adensità controllata, armate con fibre minerali e additivi per una miglior coesione del nucleo in gesso sotto l'azione del fuoco. Classe di reazione al fuoco: A2-s1, Do		
Lastra 200x120 antincendio sp. 12,5 mm	LSC200A12	134,40 mq
Lastra 200x120 antincendio sp. 15 mm	LSC200A	115,20 mq
Lastre gesso rivestito. Classe di reazione al fuoco: A1		
Lastra Azero 300x120 sp. 12,5 mm	AZERO300	201,60 mq
Lastra Fzero 300x120 sp. 12,5 mm	FZERO300	201,60 mq
Lastre in gesso rinforzato le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti da uno speciale tessuto di fibre di vetro. E' un prodotto studiato per le più alte resistenze al fuoco. Classe di reazione al fuoco: A1		
Lastra Fireboard 200x125 sp. 12,5 mm*	FIREBOARD	125,00 mq
Lastra Fireboard 200x125 sp. 20 mm*	FIREBOARD20	75,00 mq
Lastra Fireboard 200x125 sp. 25 mm*	FIREBOARD25	60,00 mq









Accessori

Descrizione articolo	Codice	Confezione
Stucco resistente alte temperature *per Fireboard*	STUCCOFIRE	20 kg
Tassello metallico TSC 8x40* *per Fireboard*	TASSFIRE	100 pz
Nastro in fibra di vetro *per Fireboard*	RETEFIRE	25 mt

Orditure

















Descrizione articolo	Misure mm	Codice	Confezione da 3 mt		Confezione da 4 mt
Linea Knauf:					
Montante C da 3/4 mt - 6/10	**15x50**	**KMONT153/4**	**24 mt 576 mt**	(pacco) (bancale)	**32 mt 768 mt**
Guida U da 3/4 mt - 6/10	**15x30**	**KGUIDA153/4**	**60 mt 600 mt**	(pacco) (bancale)	**80 mt 800 mt**
Montante C da 3/4 mt - 6/10	**27x50**	**KMONT283/4**	**24 mt 480 mt**	(pacco) (bancale)	**32 mt 640 mt**
Guida U da 3/4 mt - 6/10	**27x30**	**KGUIDA283/4**	**24 mt 672 mt**	(pacco) (bancale)	**32 mt 896 mt**
Montante C da 3/4 mt - 6/10	**50x50**	**KMONT503/4**	**24 mt 384 mt**	(pacco) (bancale)	**32 mt 512 mt**
Guida U da 3/4 mt - 6/10	**50x40**	**KGUIDA503/4**	**24 mt 720 mt**	(pacco) (bancale)	**32 mt 960 mt**
Montante C da 3/4 mt - 6/10	**75x50**	**KMONT753/4**	**24 mt 288 mt**	(pacco) (bancale)	**32 mt 384 mt**
Guida U da 3/4 mt - 6/10	**75x40**	**KGUIDA753/4**	**24 mt 480 mt**	(pacco) (bancale)	**32 mt 640 mt**
Profilo U a scatto da 3 mt - 7/10	**28x40**	**KSCATTO403**	**24 mt 384 mt**	(pacco) (bancale)	**32 mt 512 mt**



Omega 37 da 3/4 mt.	**36/84**	**OMEGA373/4**	**36 mt 1080 mt**	(pacco) (bancale)	**48 mt 1440 mt**
Guida x Omega 37 da 3/4mt.	**37x30**	**GUIDA373/4**	**48 mt 960 mt**	(pacco) (bancale)	**64 mt 1280 mt**
Omega 27	**27/80**	**OMEGA283**	**36 mt 1080 mt**	(pacco) (bancale)	**64 mt 1280 mt**
Omega 20 da 3 mt.	**20/84**	**OMEGA203**	**36 mt 1080 mt**	(pacco) (bancale)	**64 mt 1280 mt**
Guida x Omega 20 da 3 mt.	**21x25**	**GUIDA203**	**48 mt 2304 mt**	(pacco) (bancale)	**64 mt 1280 mt**



**Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Accessori per orditure

Descrizione articolo	Codice	Confezione
Paraspigolo 30x30 da 3 mt forato	PARASPIGOLO	bancale 3000 mt fascetta 75 mt
Paraspigolo 30x30 da 3 mt liscio	PARASPIGOLOL	bancale 3000 mt fascetta 75 mt
Guida vertebra Gk30 30/28 curvabile 30/28 da 6/10	VERTEBRA30	40 mt
Guida vertebra Gk50 50/36 curvabile 50/36 da 6/10	VERTEBRA	20 mt
Gancio ortogonale 27x50	ORT	100 pz
Gancio ortogonale 27x50 a base doppia	ORTDOPPIO	100 pz
Giunto lineare 27x50	GZL	100 pz
Pendino con occhiolo aperto 50 cm	PEND50	100 pz
Pendino con occhiolo aperto 100 cm	PEND100	100 pz
Molla regolazione per pendini doppi ø 4	MOLLAREG	100 pz
Filo di ferro intrecciato	FILOF	5 kg
Gancio con molla 27x50 mm	GANML	100 pz
Gancio semplice distanziato 5 mm	DIST	100 pz
Viti per distanziatori cartongesso	DISTV	100 pz
Distanziatore universale 0-12 cm	DISTUNI	100 pz
Garza rete knauf da 20 mt	KGARZA20	48 pz
Garza rete knauf da 90 mt	KGARZA90	24 pz
Nastro carta microforato da 75 mt	NASTRO75	24 pz
Banda armata 50 mm. da 30 mt	BANDA	



















Descrizione articolo	Codice	Confezione
Guarnizione biadesiva in polietilene 30 mm da 20 mt	GUARN35	20 rotoli
Guarnizione biadesiva in polietilene 50 mm da 20 mt	GUARN45	12 rotoli
Guarnizione biadesiva in polietilene 75 mm da 20 mt	GUARN75	8 rotoli
Botola d'ispezione c.gesso 30x30 cm	BOTOLACGESSO30	1 pz
Botola d'ispezione c.gesso 40x40 cm	BOTOLACGESSO40	1 pz
Botola d'ispezione c.gesso 60x60 cm	BOTOLACGESSO60	1 pz
Ancora a farfalla con occhiolo chiuso	ANCORA	50 pz
Tassello con occhiolo 6X63 mm	TASSOC	100 pz

Fissaggi per cartongesso

Descrizione articolo	Misure mm	Codice	Confezione
Viti puntachiodo	3,5x25	VITI3925	1000 pz
	3,5x35	VITI3935	1000 pz
	3,5x45	VITI3545	1000 pz
	3,5x55	VITI3555	500 pz
	42x70	VITI4270	500 pz
	3,5x25	VITI3525200	200 pz
	3,5x35	VITI3935200	200 pz
Viti punta teks trapano	3,5x25	VITI3525TRAP	1000 pz
Viti Vidiwall su profili lamiera*	25	VITIVIDI25	1000 pz
Viti Vidiwall per fissaggio mantanti legno*	30	VITIVIDI30	1000 pz
	45	VITIVIDI45	1000 pz
Viti Diamant XTN	3,9x23	VITIDIAMANT23	1000 pz
	3,9x38	VITIDIAMANT38	1000 pz

*Disponibili su ordinazione

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Descrizione articolo	Misure mm	Codice	Confezione
Tassello a percussione c/vite testa bombata	6x30 6x40 6x50	TASSVB30 TASSVB TASSVB50	200 pz 200 pz 100 pz
Tassello a percussione c/vite testa svasata	6x60	TASSVB60	100 pz
Vite finta rondella punta teks autoperforante per giunzione orditure	4,2x12,7	VITEROND	1000 pz
Vite finta rondella per giunzione orditure	4,2x12,7	VITEGIU	1000 pz
Tassello universale con vite truciolare	6x30 8x40	TASS630 TASS840	100 pz 50 pz
Tassello universale senza vite	8x40	TASS840S	100 pz
Tassello autoperformante per fissaggio carichi contenuti*		TASSAPPENDIAUTO	100 pz
Tassello metallico carichi pesanti tipo MOLLY M5*	sp. 12,5 sp. 25	MOLLY12 MOLLY25	100 pz 100 pz
Copribordo in acciaio zincato*	23x11	COPRIBORDO	10 pz



*Disponibili su ordinazione

Utensili per stuccatura e finitura



Descrizione articolo	Codice	Confezione
Tracciatore a filo 15 mt.	TRACCIATORE15MT	
Tracciatore a filo 15mt. + flacone	TRACCIATORECPOLVER	
Doppio metro legno	METRO	
Flessometro 3 mt.	NSM31001	
Flessometro 5 mt.	NSM31002	
Flessometro 8 mt.	NSM31003	
Spatola da 15 cm.	SPATOLA15	
Spatola da 10 cm.	SPATOLA10	
Martello	MARTELLO	
Livella magnetica da 50 cm.	LIVELLA5	
Cesoia a mano dritta	CESOIA DRITTA	
Seghetto a mano manico gomma	SEGHETTOAPUNTA	
Pialletta per lastre	PIALLA	
Cutter a zona fissa trapezoidale	CUTTER	5 lame di ricambio incluse
Lama trapezoidale standard	LAMAP/CUTTER	10 pz
Lama trapezoidale ad uncino	LAMAUNCINO	5 pz

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Controsoffitti in fibra minerale

Descrizione articolo	Codice	Confezione	
		pacco	bancale
Pannello fibra minerale Orbit 60x60 cm. (senza battente)	FIBRAB	5,76 mq	253,44 mq
Pannello fibra minerale Planet 60x60 cm. (senza battente)	FIBRAC	6,48 mq	285,12 mq
Profilo portante a T bianco 24/38 L 3700mm	FIBRAPOR	88,80 mt	2664 mt
Profilo portante a T bianco 24/38 L 1200mm	FIBRATRA120	60 mt	1920 mt
Profilo portante a T bianco 24/38 L 600mm	FIBRATRA60	30 mt	1920 mt
Cornice perimetrale a L bianco 24/38 L 3050mm	FIBRAPER	122 mt	3416 mt
Profilo F per velette in gesso* da mm. 13 - bianco da 3000 mm	FIBRAF	60 mt	
Plafoniere 60x60 cm*	FIBRAP		

















1. Gronde
2. Finestre Velux
3. Lucernai a cupola
4. Linea vita
5. Coperture
6. Guaine
7. Isolanti
8. Sistema cappotto
9. Pitture
10. Cartongesso
11. Vetromattoni
12. Controtelai
13. Tubi in PVC
14. Pozzetti
15. Canne fumarie
16. Premiscelati

11. Vetromattoni

Linea Pegasus neutri 88
Linea Pegasus - Pezzi speciali neutri 89
Linea Pegasus - Colorati 90
Linea Pegasus - Pezzi speciali colorati 91
Linea Pegasus 3D 91
Linea Mendini Collection 92
Linea Basic neutri 92
Linea Basic colorati 93
Linea Basic pezzi speciali 93
Linea Technology pavimentazione 94
Vetromattoni a led 94
Accessori: distanziatori, vetromalta telai apribili e vetroclick 95

SEVES vetroarredo

Legenda:
O = ondulato
T = liscio

Linea Pegasus - neutri

Possibilità di posa con distanziatori per ottenere una fuga da 2 - 5 - 10 mm Adatti per interni ed esterni.

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione
Ondulato Q19/O	19x19x8	3190/DO	5 pz
Liscio Q19/T	19x19x8	3190/DT	5 pz
Ondulato R09/O	19x9,4x8	3109/DO	5 pz
Liscio R09/T	19x9,4x8	3109/DT	5 pz
Satinato Q19 O/T	19x19x8	Q19SAT	5 pz
Satinato Q19 O/T 1 lato	19x19x8	Q19SAT1	5 pz
Satinato R09 O/T	19x9,4x8	R09SAT	5 pz
Satinato R09 O/T 1 lato	19x9,4x8	R09SAT1	5 pz
Metallizzato Q19 O/T	19x19x8	Q19MET	5 pz
Metallizzato R09 O/T	19x9,4x8	R09MET	5 pz

Altri formati neutri

Possibilità di posa con distanziatori per ottenere una fuga da 10 mm. Adatti per interni ed esterni.

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione
Ondulato	19x19x5	3195/W	8 pz
Ondulato	19x19x10	3190/DO10	5 pz
Ondulato	24x24x8	3240/DO	4 pz
Ondulato	24x11,5x8	3211/DO	5 pz
Ondulato	30x30x10	3300/DO	3 pz

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Linea Pegasus - Pezzi speciali neutri

Possibilità di posa con distanziatori per ottenere una fuga da 2 - 5 - 10 mm. Adatti per interni ed esterni.

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione
Angolare O	19x15,2x8	ANGOLARE/O	6 pz
Angolare T	19x15,2x8	ANGOLARE/T	6 pz
Angolare metallizzato O	19x15,2x8	ANGOLARE/MET	6 pz
Terminale lineare O/T	19x19x8	TERM19L	5 pz
Terminale lin. met. O/T	19x19x8	TERM19LMET	5 pz
Terminale curvo O/T	19x19x8	TERM19C	5 pz
Terminale cur. met. O/T	19x19x8	TERM19CMET	5 pz
Angolare satinato O	19x15,2x8	ANGOLARE/OSAT	6 pz
Angolare satinato T	19x15,2x8	ANGOLARE/TSAT	6 pz
Terminale lin. sat. O/T	19x19x8	TERM19LS	5 pz
Terminale curvo sat. O/T	19x19x8	TERM19CS	5 pz

Linea Pegasus - colorati

Possibilità di posa con distanziatori per ottenere una fuga da 2 - 5 - 10 mm. Adatti per interni ed esterni.

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione
Ondulato Q19 O/T	19x19x8	Q19C	5 pz
Ondulato R09 O/T	19x9,4x8	R09C	5 pz

ACQUAMARINA BLU TURCHESE VERDE NORDICA SIENA ROSA

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione
Metallizzato Q19 O	19x19x8	Q19MET	5 pz



ACQUAMARINA BLU TURCHESE VERDE NORDICA SIENA ROSA

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione
Satinato Q19 O/T	19x19x8	Q19SAT	5 pz
Satinato Q19 O/T 1 lato	19x19x8	Q19SAT1	5 pz
Satinato R09 O/T	19x9,4x8	R09SAT	5 pz
Satinato R09 O/T 1 lato	19x9,4x8	R09SAT1	5 pz

ACQUAMARINA BLU TURCHESE VERDE NORDICA SIENA ROSA

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Linea Pegasus - Pezzi speciali colorati

Possibilità di posa con distanziatori per ottenere una fuga da 2 - 5 - 10 mm. Adatti per interni ed esterni.
Unici colori disponibili: blu, acquamarina, rosa, verde, nordica, siena.

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione
Angolare O	19x15,2x8	ANGOLARE/OC	6 pz
Terminale lineare O	19x19x8	TERM19LC	5 pz
Terminale lin. met. O	19x19x8	TERM19LCMET	5 pz
Terminale curvo O	19x19x8	TERM19CC	5 pz
Terminale cur. met. O	19x19x8	TERM19CCMET	5 pz
Angolare satinato O	19x15,2x8	ANGOLARE/OSC	6 pz
Terminale lin. sat. O	19x19x8	TERM19LCS	5 pz
Terminale curvo sat. O	19x19x8	TERM19CCS	5 pz

Linea Pegasus 3D

Unici colori disponibili: neutro, blu, nordica, siena.

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione
Vetro pieno rettangolare	24x11,7x5,3	PIENORET	5 pz
Vetro pieno quadrato	12x11,7x5,3	PIENOQUAD	10 pz



NOVITÀ - Linea Energy Saving*

La nuova tecnologia ENERGY SAVING brevettata da Seves glassblock, grazie all'introduzione di una lastra di vetro a bassa emissività tra i due gusci che compongono il mattone di vetro e all'inserimento di gas Argon a pressione controllata, dimezza il valore di trasmittanza termica del mattone classico. Mentre l'introduzione della lastra di vetro bassa emissiva interrompe il ponte termico tra i due gusci del mattone di vetro, l'inserimento di gas Argon a pressione controllata riduce la trasmissione termica che avviene tramite i moti convettivi: ciò rende possibile, per esempio, che un mattone di vetro nel formato Pegasus 19x19x8cm. raggiunga un valore di trasmittanza termica pari a U=1,5 W/m² K.

** Disponibile a preventivo su ordinazione*

Linea Mendini Collection

Possibilità di posa con distanziatori per ottenere una fuga da 2 - 5 - 10 mm. Adatti per interni.

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione
Liscio metallizzato Q19T	19x19x8	MENDINIC	5 pz

AGATA AMBRA AMETISTA BERILLO BLACK 30% BLACK 100% CITRINO CORALLO



GIADA MALACHITE RUBINO TOPAZIO TORMALINA WHITE 30% WHITE 100% ZAFFIRO

Linea Basic - neutri

Possibilità di posa con distanziatori per ottenere una fuga da 10 mm. Adatti per interni ed esterni.

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione	Bancale
Ondulato Q19/O	19x19x8	BASIC	10 pz	360 pz
Ondulato R09/O	19x9x8	BASIC/R09	10 pz	720 pz
Linee incrociate	19x19x8	3190/DI	10 pz	360 pz
Linee parallele	19x19x8	3190/DP	10 pz	360 pz

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Linea Basic - colorati

Possibilità di posa con distanziatori per ottenere una fuga da 10 mm. Adatti per interni ed esterni.

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione	Bancale
Ondulato tinte tenui Q19/O	19x19x8	BASIC/C	10 pz	360 pz

GREEN AZUR PINK BROWN GREY

Possibilità di posa con distanziatori per ottenere una fuga da 10 mm. Adatti per interni.

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione	Bancale
Ondulato tinte forti Q19/O	19x19x8	BASIC/BRILLY	10 pz	360 pz

BLUE BRONZE EMERALD ORANGE RED RUBY TURQUOISE VIOLET YELLOW

Linea Technology - tegole

Adatti per interni ed esterni.

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione
Marsigliese	39,5x23	MARSIGLIESE	1 pz
Coppo	17,5x44	COPPO	1 pz

Linea Basic pezzi speciali

Descrizione articolo	Misure cm	Codice
Angolare 90° ondulato neutro	19x19x8	BASIC/ANG
Termonale curvo ondulato neutro	19x19x8	BASIC/TERC
Termonale lineare ondulato neutro	19x19x8	BASIC/TERL

Linea Technology - pavimentazione

Possibilità di posa con distanziatori per ottenere una fuga da 10 mm. Adatti per interni ed esterni.







Descrizione articolo	Misure cm	Codice	Confezione
R117 vetro rotondo a tazza	**Ø11,7xh.6**	**R117**	**20 pz**
3013/f vetro a tazza	**14,5x14,5x5,5**	**3013/F**	**10 pz**
3013/dsf vetro doppio	**14,5x14,5x11**	**3013/DSF**	**6 pz**
3019/mf vetro a tazza	**19x19x7**	**3019/MF**	**6 pz**
3190/DS vetro doppio	**19x19x8**	**3190/DS**	**5 pz**
3190/DA vetro doppio puntinato antisdrucciolo	**19x19x8**	**3190/DA**	**5 pz**
3190/DAS vetro doppio puntinato satinato 1 lato antisdrucciolo	**19x19x8**	**3190/DAS**	**5 pz**
3200/PS piastra antisdrucciolo	**20x20x2,2**	**3200/PS**	**10 pz**
B2020/2 piastra diamantata	**20x20x2,2**	**PS/PRISMA**	**10 pz**
Formella per piastra in pvc		**FORMELL**	**100 pz**
Griglie in ghisa	**15x15**	**GRGH1515**	**6 pz**
Griglie in ghisa	**20x20**	**GRGH2020**	**6 pz**

Vetromattoni a led

Descrizione articolo	Misure	Codice	Confezione
Vetro fotovoltaico a 3 LED	**Ø11x h.6**	**PHOTO3**	**8 pz**
Vetro fotovoltaico a 4 LED	**11x11x6**	**PHOTO4**	**8 pz**
Vetro fotovoltaico a 8 LED	**19x19x7**	**PHOTO8**	**5 pz**

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Accessori

Distanziatori

Descrizione articolo	Codice	Confezione
Spessore vetro cm. 8:		
Distanziatore fuga da mm 2	DISTVM2	100 pz
Distanziatore fuga da mm 5	DISTVM5	100 pz
Distanziatore fuga da mm 10	DISTVM10	100 pz
Spessore vetro cm. 5:		
Distanziatore fuga da mm 10	DISTVM105	200 pz
Spessore vetro cm. 10:		
Distanziatore fuga da mm 10	DISTVM1010	100 pz
Distanziatore per pareti curve fuga da mm 10	DISTVMC	180 pz
Distanziatore per telai apribili fuga da mm 16	DISTVM16	100 pz
Tondino acciaio inox Ø mm 6 mt 2	TONDINO	50 pz
Tondino acciaio inox Ø mm 6 mt 3	TONDINO3	30 pz



Vetromalta

Descrizione articolo	Codice	Bancale
Colore bianco 5 Kg	VETROMALTA5	480 kg
Colore bianco 25 Kg	VETROMALTA25	1500 kg
Colore grigio 5 Kg per metallizati	VETROMALTA5G	

Vetromattoni disponibili su ordinazione: resistenti al fuoco (REI30, REI60, REI90), antisfondamento e ad elevato isolamento termico.

Telai apribili

Descrizione articolo	Misure cm	Codice
1 posto	19x19	TLA1919
2 posti	19x39	TLA1939
4 posti	39x39	TLA3939
1 posto	24x24	TLA2424
2 posti	24x49	TLA2449
4 posti	49x49	TLA4949

Vetroclick

Descrizione articolo	Codice	Incidenza
Profilo	VETROQUICKP	60 pz/mq
Croce per linea basic	VETROQUICKCB	36 pz/mq
Croce per linea pegasus	VETROQUICKCP	36 pz/mq

1. Gronde
2. Finestre Velux
3. Lucernai a cupola
4. Linea vita
5. Coperture
6. Guaine
7. Isolanti
8. Sistema cappotto
9. Pitture
10. Cartongesso
11. Vetromattoni
12. Controtelai
13. Tubi in PVC
14. Pozzetti
15. Canne fumarie
16. Premiscelati

12. Controtelai

Telai Scrigno Gold scorrevoli 96
Telai Scrigno Essential scorrevoli 97
Essential Battent e filoparete 97
Accessori 97
Telai per porte a scomparsa 98
Controtelai in legno e scale retrattili 99
Finestra da mansarda 99

Telai Scrigno per porte a scomparsa

GOLD "BASE"- SCORREVOLE

SCRIGNO®

ANTA UNICA					
	INTONACO			CARTONGESSO	
Luce di passaggio mm.	90/54	105/69	125/89	100/54	125/69*
600x2100	SCRIGNO609	SCRIGNO6010	SCRIGNO6012	SCRIGNOC60	
700x2100	SCRIGNO709	SCRIGNO7010	SCRIGNO7012	SCRIGNOC70	
750x2100		SCRIGNO7510			
800x2100	SCRIGNO809	SCRIGNO8010	SCRIGNO8012	SCRIGNOC80	
900x2100	SCRIGNO909	SCRIGNO9010	SCRIGNO9012	SCRIGNOC90	
1000x2100	SCRIGNO1009	SCRIGNO10010	SCRIGNO10012	SCRIGNOC100	
1100x2100		SCRIGNO11010	SCRIGNO11012		
1200x2100		SCRIGNO12010	SCRIGNO12012		



ANTA DOPPIA					
	INTONACO			CARTONGESSO	
Luce di passaggio mm.	90/54	105/69	125/89*	100/54*	125/69*
1200x2100	SCRIGOD1209	SCRIGNOD12010			
1400x2100	SCRIGNOD1409	SCRIGNOD14010			
1600x2100	SCRIGNOD1609	SCRIGNOD16010			
1800x2100	SCRIGNOD1809	SCRIGNOD18010			
2000x2100	SCRIGNOD2009	SCRIGNOD20010			
2200x2100		SCRIGNOD22010			
2400x2100		SCRIGNOD24010			

** Disponibile su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

GOLD “ESSENTIAL”- SCORREVOLE

ANTA UNICA			ANTA DOPPIA		
	INTONACO	CARTONGESSO		INTONACO	CARTONGESSO
Luce di passaggio mm.	105/69	100/54*	Luce di passaggio mm.	105/69*	100/54*
600x2100	ESSENTIAL60		1200x2100		
700x2100	ESSENTIAL70		1400x2100		
800x2100	ESSENTIAL80		1600x2100		
900x2100	ESSENTIAL90		1800x2100		
1000x2100	ESSENTIAL100		2000x2100		
1100x2100	ESSENTIAL110		2200x2100		
1200x2100	ESSENTIAL120		2400x2100		

Essential Battente filoparete

ANTA UNICA INTONACO/CARTONGESSO		
	TELAIO	ANTA UNICA
Luce di passaggio mm	105 INTONACO 100 CARTONGESSO	
600x2100	ESSENTIALBAT60FP	ANTESSBAT60FP
700x2100	ESSENTIALBAT70FP	ANTESSBAT70FP
800x2100	ESSENTIALBAT80FP	ANTESSBAT80FP
900x2100	ESSENTIALBAT90FP	ANTESSBAT90FP





Accessori

Descrizione articolo	Codice
Kit ferramenta:	
Cerniere, guarnizioni, serratura magnetica cromo satinato	**FERRESSBATFP**
Maniglia + borchia cromo satinato	**MANIESSBATFP**

** Disponibile su ordinazione*

Descrizione articolo	Codice
Kit carrello scrigno base 80 kg.	SCRIGNOCARR80
Kit carrello scrigno base 120 kg	SCRIGNOCARR120
Kit dinamico	SCRIGNOELETTR

Telai per porte a scomparsa

Controtelai per porte a scomparsa anta unica

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	
Controtelaio	60x210x9	TELAIO609	Per intonaco
Controtelaio	70x210x9	TELAIO709	
Controtelaio	80x210x9	TELAIO809	
Controtelaio	90x210x9	TELAIO909	
Controtelaio	60x210x10,5	TELAIO6010	
Controtelaio	70x210x10,5	TELAIO7010	
Controtelaio	80x210x10,5	TELAIO8010	
Controtelaio	90x210x10,5	TELAIO9010	
Controtelaio	60x210x10	TELAIOC60	Per cartongesso
Controtelaio	70x210x10	TELAIOC70	
Controtelaio	80x210x10	TELAIOC80	
Controtelaio	90x210x10	TELAIOC90	

Controtelai per porte a scomparsa anta doppia

Descrizione articolo	Misure cm	Codice	
Controtelaio	120x210x9*	TELAIOD1209	Per intonaco
Controtelaio	140x210x9*	TELAIOD1409	
Controtelaio	160x210x9*	TELAIOD1609	
Controtelaio	180x210x9*	TELAIO1809	
Controtelaio	120x210x10,5	TELAIOD12010	
Controtelaio	140x210x10,5	TELAIOD14010	
Controtelaio	160x210x10,5	TELAIOD16010	
Controtelaio	180x210x10,5*	TELAIO18010	
Kit Carrello		KITCAR	

** Disponibile su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Controtelai/Scale retrattili

Controtelai in legno

Descrizione articolo	Misure cm	Codice
Controtelaio in legno	215x8,5	JOLLY8
Controtelaio in legno	215x10,5	JOLLY10
Controtelaio in legno	215x12	JOLLY12

Scale retrattili

Descrizione articolo	Misure cm	Codice
Scala	50x70 H 300	SCALASM
Scala	50x80 H 300	SCALASM
Scala	50x90 H 300	SCALASM
Scala	50x100 H 300	SCALASM
Scala	70x80 H 300	SCALASM
Scala	70x90 H 300	SCALASM
Scala	70x100 H 300	SCALASM
Scala	70x110 H 300	SCALAXL
Scala	70x120 H 300	SCALAXL
Gradino aggiuntivo da 70 cm.		SCALAG
Corrimano telescopico		SCALAC





Finestra da mansarda

Descrizione articolo	Misure cm	Codice
Finestra da mansarda	45x55	4555

1. Gronde
2. Finestre Velux
3. Lucernai a cupola
4. Linea vita
5. Coperture
6. Guaine
7. Isolanti
8. Sistema cappotto
9. Pitture
10. Cartongesso
11. Vetromattoni
12. Controtelai
13. Tubi in PVC
14. Pozzetti
15. Canne fumarie
16. Premiscelati

13. Tubi in PVC

Tubi e raccordi edilizia arancio 100
Collanti edilizia 101
Tubi per fognatura corrugati 102
Drenaggio e cavidotto a rotoli 103

Tubi edilizia arancio

Diametro esterno mm	40	50	63	80	100	125	140	160	200	250
Barre da 3 mt	TBS403	TBS503	TBS633	TBS803	TBS103	TBS123	TBS143	TBS163	TBS203	TBS253
Barre da 2 mt	TBS402	TBS502	TBS632	TBS802	TBS102	TBS122	TBS142	TBS162	TBS202	TBS252
Barre da 1 mt	TBS401	TBS501	TBS631	TBS801	TBS101	TBS121	TBS141	TBS161	TBS201	TBS251

Raccordi edilizia arancio

Diametro mm.	40	50	63	80	100	125	140	160	200	250
Curva 45°	CVS40A	CVS50A	CVS63A	CVS80A	CVS10A	CVS12A	CVS14A	CVS16A	CVS20A	CVS25A
Curva 87°	CVS40C	CVS50C	CVS63C	CVS80C	CVS10C	CVS12C	CVS14C	CVS16C	CVS20C	CVS25C
Braga 45° 87°	BGSS4045 BGSS4087	BGSS5045 BGSS5087	BGSS6345 BGSS6387	BGSS8045 BGSS8087	BGSS1045 BGSS1087	BGSS1245 BGSS1287	BGSS1445 BGSS1487	BGSS1645 BGSS1687	BGSS2045 BGSS2087	BGSS2545 BGSS2587
Braga ridotta 45° ridotta 87°					BGRS1045 BGRS1087	BGRS1245 BGRS1287				
Manicotto	MAN40	MAN50	MAN6	MAN8	MAN10	MAN12	MAN14	MAN16	MAN20	MAN25
Tappo a vite	TVIS40	TVIS50	TVIS63	TVIS80	TVIS10	TVIS12	TVIS14	TVIS16	TVIS20	
Sifone				SIFONE8	SIFONE100	SIFONE125	SIFONE140	SIFONE160	SIFONE200	
Giunto di riparazione				GTRS8	GTRS10	GTRS12	GTRS14	GTRS16	GTRS20	
Valvola antiriflusso					ANTI RIFLUSSO 100	ANTI RIFLUSSO 125	ANTI RIFLUSSO 140	ANTI RIFLUSSO 160	ANTI RIFLUSSO 200	ANTI RIFLUSSO 250

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Raccordi edilizia arancio

Diametro mm.	40	50	63	80	100	125	140	160	200	250
Aumento					40	50	63		100	
				40	50	63	80	100	125	
		32	40	50	63	80	100	125	140	
	32	40	50	63	80	100	125	140	160	200
Bicchiere sul diametro minore	40	50	63	80	100	125	140	160	200	250
	AUMS4X	AUMS5X	AUMS6X	AUMS8X	AUMS10X	AUMS12X	AUMS14X	AUMS16X	AUMS20X	AUMS25X
Riduzione	40	50	63	80	100	125	140	160	200	250
		32	40	50	63	80	100	125	140	
				40	50	63	80	100	125	
					40	50	63		100	
Bicchiere sul diametro maggiore										
	RIDS4X	RIDS5X	RIDS6X	RIDS8X	RIDS10X	RIDS12X	RIDS14X	RIDS16X	RIDS20X	RIDS25X

Collanti

Descrizione articolo	Codice	Confezione
Collante arancio gr 125	**COLL125RO**	**100 pz**
Collante arancio gr 1000	**COLL1000RO**	**12 pz**

Tubi per fognatura in polietilene

Ø Esterno	160	200	250	315	400
Ø Interno	135	176	213	273	343
A norma	SN8	SN4	SN4	SN4	SN4

Descrizione articolo	Diametro mm	Codice	Barre
Tubo Fognatura nero corrugato SN8	Ø 160	FOGNA16	6 mt
Tubo Fognatura nero corrugato SN4	Ø 200	FOGNA20	6 mt
Tubo Fognatura nero corrugato SN4	Ø 250	FOGNA25	6 mt
Tubo Fognatura nero corrugato SN4	Ø 315	FOGNA31	6 mt
Tubo Fognatura nero corrugato SN4	Ø 400	FOGNA40	6 mt

2 Guarnizioni e 1 manicotto compresi.

Manicotti fognatura

Descrizione articolo	Diametro mm	Codice
Manicotto Fognatura nero	Ø 160	FOGNA16M
Manicotto Fognatura nero	Ø 200	FOGNA20M
Manicotto Fognatura nero	Ø 250	FOGNA25M
Manicotto Fognatura nero	Ø 315	FOGNA31M
Manicotto Fognatura nero	Ø 400	FOGNA40M

Guarnizioni fognatura

Descrizione articolo	Diametro mm	Codice
Guarnizione Fognatura nero	Ø 160	FOGNA16G
Guarnizione Fognatura nero	Ø 200	FOGNA20G
Guarnizione Fognatura nero	Ø 250	FOGNA25G
Guarnizione Fognatura nero	Ø 315	FOGNA31G
Guarnizione Fognatura nero	Ø 400	FOGNA16G

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Cavidotto e drenaggio

Doppia parete per cavidotto

COSTRUZIONE: Tubi corrugato a doppia parete tipo normale di colore rosso esternamente e nero internamente
IMPIEGO: Protezione cavi elettrici B. T. e M. T. (bassa e media tensione) e telefonici.
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO: CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46; V1) • 450N con deformazione diametro interno pari al 5% • marchio IMQ. - marcatura CE.
COSTITUZIONE: Stabilizzato ai raggi UV con garanzia di 1 anno dalla data di produzione riportata sul tubo.
RAGGIO DI CURVATURA MINIMO: 15 volt.e il diametro esterno.
LIMITE D'IMPIEGO: - 50 °C • + 60 °C.
IMBALLO: Rotoli da 50 metri
ACCESSORI: Manicotto di giunzione + tirafilo.
INSTALLAZIONE: Sotterranea in trincea.

Ø Esterno mm	40	50	63	75	90	110	125	160	200
Ø Interno mm	31	42	52	62	75	94	107	138	180
Rotoli da mt	50	50	50	50	50	50	50	25	25
	CORR40DP	CORR50DP	CORR63DP	CORR75DP	CORR90DP	CORR110DP	CORR125DP	CORR160DP	CORR200DP

Doppia parete per drenaggio

COSTRUZIONE: Tubi corrugato a doppia parete tipo normale di colore verde esternamente e nero internamente
IMPIEGO: Drenaggio terreni agricoli e per uso civile.
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO: 300N con deformazione diametro interno pari al 5%.
RAGGIO DI CURVATURA MINIMO: 15 volt.e il diametro esterno.
DIMENZIONI E TIPOLOGIA DI FESSURAZIONI: Vedi specifiche tecniche IC DREN a richiesta.
LIMITE D'IMPIEGO: - 50 °C • + 60 °C.
IMBALLO: Rotoli da 50 metri
ACCESSORI: Manicotto di giunzione.
INSTALLAZIONE: Sotterranea in trincea.

Ø Esterno mm	63	90	110	125	160	200
Ø Interno mm	50	73	92	105	137	171
Rotoli da mt	50	50	50	50	25	25
	DRENAGGIO63	DRENAGGIO90	DRENAGGIO110	DRENAGGIO125	DRENAGGIO160	DRENAGGIO200

1. Gronde
2. Finestre Velux
3. Lucernai a cupola
4. Linea vita
5. Coperture
6. Guaine
7. Isolanti
8. Sistema cappotto
9. Pitture
10. Cartongesso
11. Vetromattoni
12. Controtelai
13. Tubi in PVC
14. Pozzetti
15. Canne fumarie
16. Premiscelati

14. Pozzetti

Pozzetti in PVC 104
Chiusini e canaline in PVC 105
Chiusini e caditoie in ghisa 105
Pozzetti in cemento 106

Pozzetti in PVC





Descrizione articolo	Misure cm	Codice
Pozzetto in PP	20x20	PZA20
Pozzetto in PP	30x30	PZA30
Pozzetto in PP	40x40	PZA40
Pozzetto in PP	55x55	PZA55
Coperchio in PP	20x20	CPC20
Coperchio in PP	30x30	CPC30
Coperchio in PP	40x40	CPC40
Coperchio in PP	55x55	CPC55
Griglia in PP	20x20	GRC20
Griglia in PP	30x30	GRC30
Griglia in PP	40x40	GRC40
Griglia in PP	55x55	GRC55
Telaio in PP	20x20	TLA20
Telaio in PP	30x30	TLA30
Telaio in PP	40x40	TLA40
Telaio in PP	55x55	TLA55
Veletta in PP	30x30	VELP30
Veletta in PP	40x40	VELP40
Veletta in PP	55x55	VELP55

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Chiusini e canaline in PVC

Descrizione articolo	Misure cm	Codice
Chiusino sifonato	10x10	CHS1010
Chiusino sifonato	15x15	CHS1515
Chiusino sifonato	20x20	CHS2020
Chiusino sifonato	25x25	CHS2525
Chiusino sifonato	30x30	CHS3030
Canalina di scarico	50x13 h. 8	CA13
Griglia PVC	50x13	GRC5013
Tappo di chiusura		TES13
Angolo/incrocio		INCROCIO
Canalina di scarico	50x20 h. 15	CA20
Griglia PVC	50x20	GRC5020
Tappo di chiusura		TES20



Chiusini e caditoie in ghisa

Descrizione articolo	Misure cm	Codice
Chiusino ermetico B 125	30x30 est.	CHGID30
Chiusino ermetico B 125	40x40 est.	CHGID40
Chiusino ermetico B 125	50x50 est.	CHGID50
Chiusino ermetico B 125	60x60 est.	CHGID60
Chiusino ermetico B 125	70x70 est.	CHGID70
Chiusino ermetico B 125	80x80 est.	CHGID80
Chiusino ermetico D 400	90x90 est.	CHGID90
Caditoia sferoidale C 250	30x30 est.	CDGID30
Caditoia sferoidale C 250	40x40 est.	CDGID40
Caditoia sferoidale C 250	50x50 est.	CDGID50
Caditoia sferoidale C 250	60x60 est.	CDGID60
Caditoia sferoidale C 250	70x70 est.	CDGID70
Caditoia sferoidale C 250	80x80 est.	CDGID80

Pozzetti in cemento



Descrizione articolo	Misure cm	Codice
Pozzetto	30x30x30 int.	PZC3
Pozzetto	40x40x40 int.	PZC4
Pozzetto	50x50x50 int.	PZC5
Pozzetto	60x60x60 int.	PZC6
Pozzetto	70x70x70 int.	PZC7
Pozzetto	80x80x80 int.	PZC8
Prolunga	30x30x30 int.	PRC3
Prolunga	40x40x40 int.	PRC4
Prolunga	50x50x50 int.	PRC5
Prolunga	60x60x60 int.	PRC6
Prolunga	70x70x70 int.	PRC7
Prolunga	80x80x80 int.	PRC8
Chiusino + telaio x pozzetto	30x30	CHC30
Chiusino + telaio x pozzetto	40x40	CHC40
Chiusino + telaio x pozzetto	50x50	CHC50
Chiusino + telaio x pozzetto	60x60	CHC60
Chiusino + telaio x pozzetto	70x70	CHC70
Chiusino + telaio x pozzetto	80x80	CHC80
Caditoia + telaio x pozzetto	30x30	CDC30
Caditoia + telaio x pozzetto	40x40	CDC40
Caditoia + telaio x pozzetto	50x50	CDC50
Caditoia + telaio x pozzetto	60x60	CDC60
Veletta x pozzetto	30x30	VELC30
Veletta x pozzetto	40x40	VELC40
Veletta x pozzetto	50x50	VELC50
Veletta x pozzetto	60x60	VELC60

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

1. Gronde
2. Finestre Velux
3. Lucernai a cupola
4. Linea vita
5. Coperture
6. Guaine
7. Isolanti
8. Sistema cappotto
9. Pitture
10. Cartongesso
11. Vetromattoni
12. Controtelai
13. Tubi in PVC
14. Pozzetti
15. Canne fumarie
16. Premiscelati

15. Canne fumarie

Canne fumarie inox monoparete 107
Canne fumarie inox doppia parete 109
Aspiratori girevoli inox e rame 110
Canne fumarie in argilla 110
Comignoli in cemento 110

In acciaio inox monoparete

Articolo	Ø 80	Ø 100 con fascetta di bloccaggio	Ø 120	Ø 130*	Ø 150	Ø 160*	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Elemento da mt. 1	INOX 80100	INOX 100100	INOX 120100	INOX 130100	INOX 150100	INOX 160100	INOX 200100	INOX 250100	INOX 300100
Elemento da mt. 0,50	INOX 80500	INOX 10050	INOX 12050	INOX 13050	INOX 15050	INOX 16050	INOX 20050	INOX 25050	INOX 30050
Elemento da mt. 0,33	INOX 8033	INOX 10033	INOX 12033	INOX 13033	INOX 15033	INOX 16033	INOX 20033	INOX 25033	INOX 30033
Curva a 90°	INOX 80CV90	INOX 100CV90	INOX 120CV90	INOX 130CV90	INOX 150CV90	INOX 160CV90	INOX 200CV90	INOX 250CV90	INOX 300CV90
Curva a 45°	INOX 80CV45	INOX 100CV45	INOX 120CV45	INOX 130CV45	INOX 150CV45	INOX 160CV45	INOX 200CV45	INOX 250CV45	INOX 300CV45
Braga T 90°	INOX 80BG87	INOX 100BG87	INOX 120BG87	INOX 130BG87	INOX 150BG87	INOX 160BG87	INOX 200BG87	INOX 250BG87	INOX 300BG87
Braga Y 135°	INOX 80BG135	INOX 100BG135	INOX 120BG135	INOX 130BG135	INOX 150BG135	INOX 160BG135	INOX 200BG135	INOX 250BG135	INOX 300BG135

** Disponibile su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

In acciaio inox monoparete

Articolo	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130*	Ø 150	Ø 160*	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Cappello cinese	INOX 80CC	INOX 100CC	INOX 120CC	INOX 130CP	INOX 150CC	INOX 160CC	INOX 200CC	INOX 250CC	INOX 300CC
Gocciolatoio	INOX 80GC	INOX 100GC	INOX 120GC	INOX 130GC	INOX 150GC	INOX 160GC	INOX 200GC	INOX 250GC	INOX 300GC
Fascetta murale	INOX 80FM	INOX 100FM	INOX 120FM	INOX 130FM	INOX 150FM	INOX 160FM	INOX 200FM	INOX 250FM	INOX 300FM
Fascetta bloccaggio	INOX 80FB	INOX 100FB	INOX 120FB	INOX 130FB	INOX 150FB	INOX 160FB	INOX 200FB	INOX 250FB	INOX 300FB
Guarnizione	INOX 80GR	INOX 100GR	INOX 120GR	INOX 130GR	INOX 150GR	INOX 160GR	INOX 200GR	INOX 250GR	INOX 300GR
Riduzione/aumento*		INOX 100RC	INOX 120RC	INOX 130RC	INOX 150RC	INOX 160RC	INOX 200RC	INOX 250RC	INOX 300RC
Tramoggia							INOX 200TR	INOX 250TR	INOX 300TR
Aspiratore eolico		EOLO 10INOX	EOLO 12INOX	EOLO 13INOX	EOLO 15INOX	EOLO 16INOX	EOLO 20INOX	EOLO 25INOX	EOLO 30INOX

** Disponibile su ordinazione*

In acciaio inox doppia parete*



Articolo	Ø 150 200	Ø 200 250	Ø 250 300
Canna da mt 1	INOX150DP100	INOX200DP100	INOX250DP100
Canna da mt 0,50	INOX150DP050	INOX200DP050	INOX250DP050
Canna da mt 0,25	INOX150DP025	INOX200DP025	INOX250DP025
Curva 90° chiusa	INOX150DPCV90	INOX200DPCV90	INOX250DPCV90
Curva 45° aperta	INOX150DPCV45	INOX200DPCV45	INOX250DPCV45
Braga 90° A T	INOX150DPBG90	INOX200DPBG90	INOX250DPBG90
Braga 135° A Y	INOX150DPBG135	INOX200DPBG135	INOX250DPBG135
Cappello cinese	INOX150DPCC	INOX200DPCC	INOX250DPCC
Gocciolatoio	INOX150DPGC	INOX200DPGC	INOX250DPGC
Fascetta bloccaggio	INOX150DPFB	INOX200DPFB	INOX250FBDP



Descrizione articolo	Codice	Misure
Coibentazione in lana di roccia + alluminio	COIBENTAZIONE	1,00x8,00 mt
Silicone ad alta temperatura	SILIAT	

** Disponibile su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Aspiratori girevoli

Inox

Descrizione articolo	Misure cm	Codice
Aspiratore girevole	22x22	EOLO2222INOX
Aspiratore girevole	27x27	EOLO2727INOX
Aspiratore girevole	32x32	EOLO3232INOX
Aspiratore girevole	37x37	EOLO3737INOX
Aspiratore girevole	42x42	EOLO4242INOX

Rame

Descrizione articolo	Misure cm	Codice
Aspiratore girevole	22x22	EOLO2222CU
Aspiratore girevole	27x27	EOLO2727CU
Aspiratore girevole	32x32	EOLO3232CU
Aspiratore girevole	37x37	EOLO3737CU
Aspiratore girevole	42x42	EOLO4242CU

Canne fumarie in argilla

Descrizione articolo	Codice	Confezione	
		mt/bancale	kg al mt
Elemento altezza cm. 25			
Canna cm 15x15 int. 25x25 est.	CAFA1515	16	38
Canna cm 20x20 int. 30x30 est.	CAFA2020	16	55
Canna cm 20x25 int. 30x35 est.	CAFA2025	12	60
Canna cm 20x30 int. 30x40 est.	CAFA2030	12	63
Canna cm 25x25 int. 36x36 est.	CAFA2525	9	65
Canna cm 30x30 int. 40x40 est.	CAFA3030	9	76
Canna cm 40x40 int. 52x52 est.	CAFA4040	4	106



Comignoli cemento

Descrizione articolo	Codice	Confezione	
		pz/bancale	nr/elementi
Colore naturale			
Comignolo cm 15x15 int. 33x33 est.	COM1515	12	4
Comignolo cm 20x20 int. 38x38 est.	COM2020	12	4
Comignolo cm 20x25 int. 38x44 est.	COM2025	12	4
Comignolo cm 20x30 int. 41x51 est.	COM2030	8	4
Comignolo cm 25x25 int. 44x44 est.	COM2525	8	4
Comignolo cm 30x30 int. 53x53 est.	COM3030	8	4
Comignolo cm 40x40 int. 64x64 est.	COM4040	4	5

1. Gronde
2. Finestre Velux
3. Lucernai a cupola
4. Linea vita
5. Coperture
6. Guaine
7. Isolanti
8. Sistema cappotto
9. Pitture
10. Cartongesso
11. Vetromattoni
12. Controtelai
13. Tubi in PVC
14. Pozzetti
15. Canne fumarie
16. Premiscelati

16. Premiscelati

Malte 111
Intonaci e Finiture 111
Risanamento 111
Bio edilizia 111
Sottofondi e massetti 112
Adesivi e collanti 112
Leganti 112
Pronti presto 112
Knauf premiscelati base gesso 113
Accessori e attrezzature 113

Unicalce

Descrizione articolo	Codice	Confezione	
		sacco	bancale
Su preventivo fornitura prodotti in silos per cantieri			
Malte:			
WA500 Malta da muratura tradizionale M5	**WA500**	**25 kg**	**1600 kg**
WA300 Malta da muratura faccia a vista M5	**WA300**	**25 kg**	**1600 kg**
WT037 Malta termica muratura M10	**WT037**	**30 kg**	**1440 kg**
WT027 Malta termica muratura M5	**WT027**	**30 kg**	**1440 kg**
WL501 Malta adesiva e rasante per blocchi in CLS areato	**WL501**	**25 kg**	**1600 kg**
Intonaci:			
AR33 Rinzaffo aggrappante per intonaci	**AR33**	**25 kg**	**1600 kg**
YA100 Intonaco tradizionale per interni ed esterni	**YA100**	**25 kg**	**1600 kg**
FR100 Intonaco fibrorinforzato per interni ed esterni	**FR100**	**25 kg**	**1600 kg**
YA200FIBRO Intonaco strutturale alta resistenza*	**YA200FIBRO**	**25 kg**	**1600 kg**
YA1000FIBRO Intonaco strutturale elevata resistenza*	**YA1000FIBRO**	**25 kg**	**1600 kg**
YA2000FIBRO Intonaco strutturale altissima resistenza*	**YA2000FIBRO**	**25 kg**	**1600 kg**
YG3 Intonaco a base gesso*	**YG3**	**25 KG**	**1500 kg**
BW101 Bio-Intonaco di fondo base calce idrata bianco per interni ed esterni*	**BW101**	**25 kg**	**1600 kg**
Finiture per intonaci:			
YW12BIANCO Bianco finitura a civile bianca	**YW12BIANCO**	**20 kg**	**1280 kg**
YC120GRIGIO Grigio finitura a civile grigia	**YC120GRIGIO**	**20 kg**	**1280 kg**
YR01 Finitura liscia bianca per interni	**YR01**	**25 kg**	**1500 kg**
YR36 Finitura liscia bianca per interni ed esterni*	**YR36**	**25 kg**	**1500 kg**
R07EVOLUTION Finitura liscia a base calce idrata e gesso*	**R07EVOLUTION**	**25 kg**	**1500 kg**
GRASSELLO Grasello di calce per lisciature tradizionali*	**GRASSELLO**	**25 kg**	**1050 kg**
YW12IDRO Finitura a civile idrorepellente*	**YW12IDRO**	**20 kg**	**1280 kg**
BW112 Bio-Finitura bianca per interne ed esterni a base calce idrata finitura a civile*	**BW112**	**20 kg**	**1280 kg**
Risanamento murature umide:			
HIDROBLOCK Hidroblock soluzione antisale	**HIDROBLOCK**	**5 kg**	
WH200 Rinzaffo per ciclo deumidificante	**WH200**	**25 kg**	**1200 kg**
YH701 Intonaco deumidificante antisalino polivalente monoprodotto	**YH701**	**25 kg**	**1500 kg**
YNH1 Bio-Intonaco deumidificante NHL 3,5*	**YNH1**	**20 kg**	**1280 kg**
RH03 Finitura civile per intonaci deumidificanti*	**RH03**	**20 kg**	**1280 kg**
Risanamento calcestruzzo:			
FERROSAN Passivante in polvere per ferri armatura	**FERROSAN**	**5 kg**	
WB50 Malta tixotropica antiritiro	**WB50**	**25 kg**	**1000 kg**
WBR60RAPIDA Malta tixotropica antiritiro a presa rapida	**WBR60RAPIDA**	**25 kg**	**1000 kg**
Bio edilizia (calce idraulica NHL 3,5):			
WN521 Malta a base calce idraulica NHL 3,5 M5	**WN521**	**25 kg**	**1600 kg**
YN322 Intonaco di fondo base calce idraulica NHL 3,5	**YN322**	**25 kg**	**1600 kg**
YN333 Finitura civile per esterni a base calce idraulica NHL 3,5	**YN333**	**20 kg**	**1280 kg**
MM5 Malta muratura a base calce idraulica NHL 3,5	**MM5**	**30 kg**	**1440 kg**
IM15 Intonaco strutturale a base calce idraulica NHL 3,5	**IM15**	**30 kg**	**1440 kg**
Ripristino per facciate:			
RINOVO Rasante/intonaco minerale bianco fibrato	**RINOVO**	**25 kg**	**1200 kg**

**Disponibili su ordinazione*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Descrizione articolo	Codice	Confezione	
		sacco	bancale
Sottofondi alleggeriti e massetti:			
S02 Massetto cementizio tradizionale	**S02**	**25 kg**	**1600 kg**
S03 Massetto cementizio essiccazione rapida	**S03**	**25 kg**	**1600 kg**
S05 Massetto cementizio essiccazione semi-rapida	**S05**	**25 kg**	**1600 kg**
MX900FAST Livellina cementizia a basso spessore essicazione rapida	**MX900FAST**	**25 kg**	**1440 kg**
Impermeabilizzanti:			
IPERLASTIC Guaina cementizia	**IPERLASTIC**	**33,33 kg A+B**	
Adesivi e collanti:			
KTKOLLG Adesivo cementizio grigio C1	**KTKOLLG**	**25 kg**	**1200 kg**
KTKOLLB Adesivo cementizio bianco C1	**KTKOLLB**	**25 kg**	**1200 kg**
KTBONDG Adesivo cementizio per ceramiche C2TE grigio	**KTBONDG**	**25 kg**	**1200 kg**
KTBONDB Adesivo cementizio per ceramiche C2TE bianco	**KTBONDB**	**25 kg**	**1200 kg**
KTPLUSGRIGIO Adesivo cementizio per ceramiche C2TE grigio	**KTPLUSGRIGIO**	**25 kg**	**1200 kg**
KTPLUSBIANCO Adesivo cementizio per ceramiche C2TE bianco	**KTPLUSBIANCO**	**25 kg**	**1200 kg**
KTFLEXG Adesivo cementizio per ceramiche C2TE S1 grigio	**KTFLEXG**	**25 kg**	**1500 kg**
KTFLEXB Adesivo cementizio per ceramiche C2TE S1 bianco	**KTFLEXB**	**25 kg**	**1500 kg**
KTMAXIG Adesivo cementizio grigio C2TE maxi	**KTMAXIG**	**25 kg**	**1500 kg**
KTMAXIB Adesivo cementizio bianco C2TE maxi	**KTMAXIB**	**25 kg**	**1500 kg**
Altro:			
CONSOLIDANTEP1 Primer consolidante P1 per intonaco	**CONSOLIDANTEP1**	**25 kg**	
UNIGETT Unigett lattice promotore adesione	**UNIGETT**	**25 kg**	

Leganti

Descrizione articolo	Codice	Confezione	
		sacco	bancale
Calce idrata fiore	**CALCEIDRATA**	**25 kg**	**1500 o 1620 kg**
Calce idraulica naturale lagante NHL 3,5	**CALCEIDRAULICA**	**25 kg**	**1600 kg**
Cemento 325	**CEMENTO325**	**25 kg**	**1600 kg**
Cemento 425	**CEMENTO425**	**25 kg**	**1600 kg**
Legante pronta presa	**ALIFLASH25**	**25 kg**	**1600 kg**
Legante pronta presa	**ALIFLASH5**	**5 kg**	**1600 kg**

Pronti presto

Descrizione articolo	Codice	Confezione	
		sacco	bancale
Pronti presto malta bastarda M/10	**MALTABASTARDAPP**	**25 kg**	
Pronti presto sabbia e cemento per sottofondi	**SABBIACEMENTOPP**	**25 kg**	
Pronti presto malta di cemento M/20	**MALTACEMENTOPP**	**25 kg**	
Pronti presto calcestruzzo strutturale RCK30	**CALCESTRUZZOPP**	**25 kg**	

Knauf

Descrizione articolo	Codice	Confezione	
		sacco	bancale
MP3 Intonaco premiscelato a base gesso	MP3	30 kg	1200 kg
VELVET Velvet rasante a base gesso	VELVET	25 kg	1200 kg
FP120 Intonaco REI120 per muratura a base gesso	FP120	30 kg	1200 kg
VERMIPLASTER Vermiplaster intonaco ignifigo per strutture	VERMIPLASTER	20 kg	700 kg
BETOKONTAKT Aggrappante per intonaci Betokontakt	BETOKONTAKT		
FE50 Massetto fluido autolivellante	FE50	30 kg	1260 kg
FE80 Massetto fluido autolivellante conducibilità 1,90 W (mk)	FE80	30 kg	1260 kg
NE425 Autolivellina NE425 da 30 kg	NE425	30 kg	1080 kg
DOMANI Massetto tradizionale rapido ad alta condicibilità	DOMANI	30 kg	1260 kg
SM700 Collante/rasante grigio granulometria 1,2	SM700	25 kg	1050 kg

Accessori e attrezzature



Descrizione articolo	Codice	Confezione	
			bancale
Rete porta intonaco da 75 gr	RETE75FX	50 mq	3000 mq
Rete per cappotto 150 gr etag maglia 4x5 bianca	RETEFX160	50 mq	1750 mq
Rete per cappotto 150 gr etag maglia 4x5 blu	RETEFX160BLU	50 mq	1750 mq
Rete porta intonaco arancio 110 gr maglia 1x1	RETE110	50 mq	1500 mq
Rete per massetto 2x1 mt filo zincato elettrosaldato	RETEMAS	conf. 20 pz	800 pz
Rete massetto in fibra 130 gr grigia 1x2 mt maglia 40x40 mm	RETEMASFIBRA	conf. 25 pz	1000 pz
Paraspigolo stirato a 5 maglie acc.zinc. da 2,80 mt	PARASPIGOLO5	84 mt fascetta	8400 mt
Guida a T acc.zinc. per intonaco 20x6 mm da 2,80 mt	GUIDAT	140 mt fascetta	14000 mt
Polmone statore 2 ricambio intonacatrice 380V	POLMONE2		
Vite rotore 2 ricambio intonacatrice	VITEPOLMONE2		
Polmone statore 30 ricambio intonacatrice 220V	POLMONE30		
Vite rotore 30 temprato ricambio intonacatrice	VITEPOLMONE30		
Rabotto 8 lame mixer alluminio	RABOTTO8		
Ricambio blu per frattazzatrice 400x50	RICBLUFRA		
Ricambio tabacco per frattazzatrice 400x50	RICTABFRA		
Frattone bulova 5020 tedesco saldato 48x14	FRATTONETED50204814		
Frattone bulova 5020 tedesco saldato 48x12x0,5	FRATTONETED5020485		
Stadia in alluminio H 1,50 mt	STADIA150		
Stadia in alluminio H 2,00 mt	STADIA200		
Macchinari disponibili su ordinazione:*			
Elettromiscelatore 1100 Watt completo di frusta	ELETTROM		
Intonacatrice 220V	INTONA220		
Intonacatrice 380V	INTONA380		
Frattazzatrice elettrica	FRATTAELE		

**Per il prezzo si prega richiedere preventivo*

Via Appia Nuova, 1160 (Km. 11,500) Roma - Tel. 06.7182257 06.7188540 - Fax 06.7182279 - www.novaedil.it

Condizioni generali di trasporto

Saranno effettuati trasporti con nostri automezzi esclusivamente per ordini di importo imponibile minimo di € 600,00 alle seguenti condizioni:

- TRASPORTO CON AUTOCARRO 35 ql	€ 50,00
- TRASPORTO CON AUTOCARRO (portata superiore a 35 ql)	€ 80,00
- TRASPORTO E SCARICO A TERRA CON GRU	€ 100,00
- TRASPORTO E PROFILATURA DI GRONDA A PIE' D'OPERA	€ 120,00

I prezzi s'intendono al netto dell'IVA e validi per consegne effettuate all'interno del G.R.A. (ZTL esclusa) o comprese in un raggio di 50 Km dalla Sede.

Per trasporto fuori provincia contattare l'ufficio vendite.

*** Gli ordini d'importo imponibile inferiore ai € 600,00 saranno evasi FRANCO NS. DEPOSITO o a mezzo corriere alle tariffe vigenti al momento dell'ordine.**

Condizioni generali di vendita

LISTINO

1.1 - Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.

1.2 - I prezzi s'intendono al netto d'IVA e del trasporto e possono essere modificati in caso di variazioni dei costi della manodopera o delle materie prime, senza preavviso.

1.3 - Caratteristiche tecniche, colore e disponibilità possono essere soggetti a cambiamento e a modifiche senza preavviso.

ORDINI

2.1 - Le commissioni sono da intendersi "salvo approvazione della Venditrice" e costituiscono ordine ad ogni effetto per l'acquirente. L'ordine può essere revocato entro 24 ore dalla conferma.

2.2 - Le indicazioni tecniche, nonché gli schemi di posa, o quant'altro contenuto nel listino s'intendono conosciute ed accettate dall'Acquirente al momento dell'ordine.

2.3 - La fornitura di materiali speciali, prodotti o lavorati su specifica commessa, si effettua solo in seguito alla richiesta scritta dell'acquirente e al versamento di un acconto pari al 50% dell'importo. Per tali prodotti non si accettano revoche o modifiche all'ordine. Il mancato ritiro totale o anche parziale della merce ordinata su specifica commessa, non esonera l'Acquirente dal pagamento della stessa.

CONSEGNA, SPEDIZIONE E TRASPORTO DEI MATERIALI

3.1 - I termini di consegna sono puramente indicativi e non impegnativi per la Venditrice; pertanto eventuali ritardi non danno diritto all'Acquirente ad esigere rimborsi o risarcimenti di alcun genere.

3.2 - L'Acquirente dovrà ritirare i materiali ordinati o chiederne la spedizione entro 15 gg dall'avviso di merce pronta. Trascorso tale periodo la merce potrà essere stoccata all'aperto con esonero da ogni responsabilità per la Venditrice, con decadenza di tutte le garanzie e con addebito dei costi di movimentazione e di stoccaggio nella misura del 1% del valore per ogni settimana di giacenza. Sarà comunque emessa regolare fattura e decorreranno i termini di pagamento.

3.3 - La merce viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente anche se venduta franco destino. La verifica della merce deve essere effettuata al momento del ritiro: eventuali vizi apparenti ed ammanchi debbono essere annotati nell'apposito spazio del Documento di Trasporto a cura dell'Acquirente. I reclami dovranno pervenire per iscritto alla Nova Edil srl entro otto giorni dal ricevimento della merce.

3.4 - Le tariffe per il trasporto e lo scarico con autogrù, riportate nel listino ed esposte nell'Ufficio commerciale della Nova Edil srl, s'intendono note ed accettate dall'Acquirente.

GESTIONE RESI

4.1 - Ogni eventuale reso di merce deve essere preventivamente autorizzato dalla Venditrice. Il materiale da rendere dovrà essere perfettamente integro e funzionante: qualora sia danneggiato è facoltà della Venditrice autorizzarne la restituzione e addebitare un onere in relazione all'entità del danno.

4.2 - Il valore della merce accettata in restituzione sarà accreditato con una decurtazione del 15% per spese di movimentazione e gestione.

4.3 - Non sono ammessi resi di materiale speciale, prodotto o lavorato su specifica commessa.

4.4 - La restituzione deve avvenire con DDT contenente il motivo del reso, il numero e la data della fattura d'acquisto. Il trasporto del materiale reso è a carico dell'Acquirente.

PAGAMENTI

5.1 - I pagamenti devono effettuarsi al domicilio della Nova Edil srl ed in conformità alle condizioni pattuite al momento dell'ordine e riportate in commissione e in fattura. Il mancato pagamento alla scadenza convenuta farà decorrere gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 punti.

5.2 - Il mancato pagamento e ogni altra inadempienza dell'Acquirente autorizzano la Venditrice a recedere da ogni impegno per qualsiasi fornitura ancora in corso, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

5.3 - Le merci consegnate rimangono di proprietà della venditrice fino al completo pagamento di tutte le fatture relative e delle spese accessorie mentre l'Acquirente sopporterà tutti i rischi di danneggiamento o perdita prodotti.

NORME REGOLATRICI E FORO COMPETENTE

6.1 - Quanto non espressamente disciplinato dalle presenti "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA" sarà regolato dalle norme previste dall'art. 1470 e ss del C.C..

6.2 - Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma